




LISTE DE PRIX . PRIJLIST **2023**



**TECHNO
CHIMNEYS**
EUROPE









DESIGNATIONS

CHOIX DU SYSTÈME D'ÉVACUATION CORRECTE SELON LA
TYPOLOGIE D'APPAREIL A' BRANCHER.
DESIGNATION POUR CHEMINÉES MÉTALLIQUES SELON LA
NORME UNI EN 1856 :1 ET 1856 :2

ES. EN 1856: T600 N1 W V2 L50050 G 50

- **NORME DE RÉFÉRENCE** _____
- **CLASSE DE TEMPÉRATURE** _____
T en °C
- **CLASSE DE PRESSION** _____
N 1-2 négative,
P 1-2 positive
H 1-2 haute
- **CLASSE DE RÉSISTANCE A' LA CONDENSATION** _____
D (dry) sec pas résistant à l'humidité;
W (wet) résistant à l'humidité
- **CLASSE DE RÉSISTANCE A' LA CORROSION** _____
V2 testé et résistant
Vm pas testé et pas résistant
- **TPOLOGIE DE MATIÈRE ET ÉPAISSEUR** _____
L50 aisi 316L
L20 aisi 304
050= 5/10 mm épaisseur du tuyau
- **RÉSISTENCE AU FEU DE SUIE** _____
O = pas résistant
G = résistant (test fait à 1000°C pour la durée de 30 minutes)
- **DISTANCE DES MATERIAUX COMBUSTIBLES** _____
Donnée en mm. Ex. 50 = 50 mm



ISTITUTO GIORDANO



ORGANISMO NOTIFICATO N. 0407

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

0407-CPR-027 (IG-030-2005)

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione

CAMINI METALLICI, CONDOTTI FUMARI E CANALI DA FUMO

identificati come indicato in allegato

immessi sul mercato da

TECNOCAMINI S.r.l.

Zona Industriale Lotti 11 e 15 - 74028 SAVA (TA) - Italia

e prodotti nello stabilimento

Zona Industriale Lotti 11 e 15 - 74028 SAVA (TA) - Italia

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA delle norme

EN 1856-1:2009, EN 1856-2:2009

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Il presente certificato è stato emesso la prima volta in data 31/03/2005 e rimarrà valido sino a che le norme armonizzate rimangano valide o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 29/03/2018

Revisione n. 11

Il Direttore Tecnico della Sezione CPD

(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)

L'Amministratore Delegato
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

Firmato digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico, firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

Foglio 1 di 4

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
www.giordano.it - info@giordano.it - PEC: ist-giordano@legalmail.it - tel. +39/0541/343030

**ALLEGATO AL CERTIFICATO
0407-CPR-027 (IG-030-2005)**

Revisione n. 11 del 29/03/2018

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	DESIGNAZIONE
TECNOCAM TERMO Camino a doppia parete metallica isolato con lana di roccia di spessore 25 mm e 50 mm, parete interna in acciaio 1.4404 (AISI 316 L) di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm e parete esterna in acciaio inox o rame. Il sistema di camino è provvisto di ELEMENTO DI ATTRAVERSAMENTO PER SOLAI E TETTI IN LEGNO, isolato con 40, 50 e 60 mm di fibra biosolubile per alta temperatura. Range diametri interni con parete esterna in acciaio: 80 ÷ 900 mm. Range diametri interni con parete esterna in rame: 80 ÷ 500 mm.	con guarnizioni	Sistema di camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O(50)
	senza guarnizioni	Sistema di camino EN 1856-1 - T600-N1-D-V2-L50050-G(70)
	Si applicano anche le designazioni: L50060; L50080; L50100	
TECNOCAM MONO Camino metallico monoparete, condotto fumario e canale da fumo in acciaio 1.4404 (AISI 316 L) di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm. Range diametri: 80 ÷ 650 mm.	con guarnizioni	Sistema di camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O(50)
		Canale da fumo EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-L50050-O(50)M
		Condotta fumario EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-L50050-O
	senza guarnizioni	Canale da fumo EN 1856-2 - T600-N1- W -V2-L50050-G(600)M
		Condotta fumario EN 1856-2 - T600-N1- W -V2-L50050-G
	Si applicano anche le designazioni: L50060; L50080; L50100	
TECNOCAM TERMO EVOLUTION Camino a doppia parete metallica isolato con lana di roccia di spessore 25 mm e 50 mm, parete interna in acciaio 1.4521 (AISI 444) di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm e parete esterna in acciaio inox o rame. Il sistema di camino è provvisto di ELEMENTO DI ATTRAVERSAMENTO PER SOLAI E TETTI IN LEGNO, isolato con 40, 50 e 60 mm di fibra biosolubile per alta temperatura. Range diametri interni con parete esterna in acciaio: 80 ÷ 900 mm. Range diametri interni con parete esterna in rame: 80 ÷ 500 mm.	con guarnizioni	Sistema di camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L99050-O(50)
	senza guarnizioni	Sistema di camino EN 1856-1 - T600-N1- D -V2-L99050-G(70)
	Si applicano anche le designazioni: L99060; L99080; L99100	

ALLEGATO AL CERTIFICATO 0407-CPR-027 (IG-030-2005)

Revisione n. 11 del 29/03/2018

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	DESIGNAZIONE
TECNOCAM MONO EVOLUTION Camino metallico monoparete, condotto fumario e canale da fumo in acciaio 1.4521 (AISI 444) di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm. Range diametri: 80 ÷ 650 m.	con guarnizioni	Sistema di camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L99050-O(50)
		Canale da fumo EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-L99050-O(50)M
		Condotto fumario EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-L99050-O
	senza guarnizioni	Canale da fumo EN 1856-2 - T600-N1- W - V2 -L99050-G(600)M
		Condotto fumario EN 1856-2 - T600-N1- W -V2-L99050-G
Si applicano anche le designazioni: L99060; L99080; L99100 (Poiché il codice “L99” non individua in modo univoco il tipo di materiale, è necessario specificare sempre la designazione del materiale: “1.4521 - UNI EN 10088-1”).		
TECNOCAM TERMO ARIA Camino a doppia parete metallica isolato con lama d’aria di spessore 10 mm, parete interna in acciaio 1.4404 (AISI 316 L) di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm e parete esterna in acciaio 1.4301 (AISI 304) di spessore 0,5 mm, rame, lamiera zincata di spessore 0,5 mm o rame. Range diametri interni: 80 ÷ 300 mm.	con guarnizioni	Sistema di camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O(50) Si applicano anche le designazioni: L50060; L50080; L50100
TECNOCAM AXIAL Camino metallico a doppia parete con guarnizioni, parete interna in acciaio 1.4404 (AISI 316 L) di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm, parete esterna in acciaio inox, in acciaio zincato o in rame e intercapedine di aria compresa tra 25 mm e 50 mm. Range diametri interni: 80 ÷ 300 mm.	con guarnizioni	Sistema di camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O(10) Si applicano anche le designazioni: L50060; L50080; L50100
TECNO-FLEX Condotto fumario flessibile a doppia parete, liscia interna e corrugata esterna, in acciaio 1.4404 (AISI 316L di spessore 0,10 mm o 0,11 mm. Range diametri: 80 ÷ 160 mm (per pressione positiva). 80 ÷ 250 mm (per pressione negativa).	con guarnizioni	Condotto fumario EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L50010 - O Condotto fumario EN 1856-2 - T200 - P1 - W - V2 - L50011 - O
	senza guarnizioni	Condotto fumario EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L50010 - G Condotto fumario EN 1856-2 - T600 - N1 - W - V2 - L50011 - G

Foglio 3 di 4

**ALLEGATO AL CERTIFICATO
0407-CPR-027 (IG-030-2005)**

Revisione n. 11 del 29/03/2018

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	DESIGNAZIONE
NERO TECNOCAMINI Canale da fumo monoparete in acciaio 1.4404 (AISI 316), di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm, ricoperto con vernice siliconica di colore nero. Range diametri: 80 ÷ 300 mm.	con guarnizioni	Canale da fumo EN 1856-2 - T200-P1-W- V2-L50050-O(50)M
	senza guarnizioni	Canale da fumo EN 1856-2 - T450-N1-W-V2-L50050-G(800)M
	Si applicano anche le designazioni: L50060; L50080; L50100	
DOPPIA PARETE SLIM Camino a doppia parete metallica isolato con lana di roccia di spessore 10 mm, parete interna in acciaio inox 1.4404 (AISI 316L) di spessore 0,5 mm e parete esterna in acciaio inox 1.4301 (AISI 304) di spessore 0,5 mm o in rame Il sistema camino é provvisto di ELEMENTO DI ATTRAVERSAMENTO PER SOLAI E TETTI IN LEGNO, isolato con 100 mm di fibra biosolubile per alta temperatura. Range diametri interno: 80 ÷ 300 mm.	con guarnizioni	Sistema di camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O(20)
	senza guarnizioni	Sistema di camino EN 1856-1 - T600-N1-D-V2-L50050-G(130)

DISTANZE DAI MATERIALI COMBUSTIBILI DEI SISTEMI DI CAMINO.

Nel caso di sistemi di camino, le distanze dai materiali combustibili riportate nelle precedenti tabelle si applicano fino a diametri interni di 300 mm. Per sistemi di camino aventi diametro interno superiori a 300 mm si applicano i seguenti coefficienti correttivi:

- per diametri interni compresi tra 301 e 450 mm moltiplicare la distanza per 1,5;
- per diametri interni compresi tra 451 e 600 mm moltiplicare la distanza per 2;
- per diametri interni superiori a 600 mm moltiplicare la distanza per 4.



ISTITUTO GIORDANO

CE ORGANISMO NOTIFICATO N. 0407

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

0407-CPR-1417 (IG-097-2018)

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione

SISTEMI CAMINO CON CONDOTTO INTERNO IN MATERIALE PLASTICO

identificati come indicato in allegato

immessi sul mercato da

TECNOCAMINI S.r.l.

Zona Industriale lotti 11, 15, 19 - 74028 SAVA (TA) - Italia

e prodotti nello stabilimento

Zona Industriale lotti 11, 15, 19 - 74028 SAVA (TA) - Italia

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma

EN 14471:2013+A1:2015

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Il presente certificato è stato emesso la prima volta in data 04/07/2018 e rimarrà valido sino a che la norma armonizzata rimanga valida o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 30/07/2018

Revisione n. 1 ⁽¹⁾

Il Direttore Tecnico della Sezione CPD

(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico, firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

L'Amministratore Delegato
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

Firmato digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO

Foglio 1 di 2

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
www.giordano.it - info@giordano.it - PEC: ist-giordano@legalmail.it - tel. +39/0541/343030

**ALLEGATO AL CERTIFICATO
0407-CPR-1417 (IG-097-2018)**

Revisione n. 1 del 30/07/2018

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	DESIGNAZIONE
DOPPIA PARETE ARIA PP INTERNO Sistema camino a doppia parete rigido M/F con condotto fumi in plastica (PP) Range diametri interni gruppo 1: 60 ÷ 100 mm	con guarnizioni	EN 14471 -T120-H1-W-2-O(10)-LE-C-U0
COASSIALE VENTILATO PP INTERNO Sistema camino coassiale a doppia parete rigido M/F con condotto fumi in plastica (PP) Range diametri interni gruppo 1: 60 ÷ 100 mm	con guarnizioni	EN 14471 -T120-H1-W-2-O(10)-LE-C-U0

(1) Revisionato per modifica designazione

CERTIFICATE



Number/Numero	0476-CPR-4699	Replaces/Sostituisce	0476-CPR-4699
	Rev. 01		
Issued/Emesso	06-07-2018	First edition/Prima edizione	02-12-2015
Contract n./Contratto n.	C3820	Report n./Report n.	1416301.1
		Page/Pagina	1 of 2

Kiwa Cermet Italia S.p.A. N.B. 0476

Certificate of conformity of the factory production control

Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

In compliance with the Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 march 2011 (the Construction Products Regulations or CPR), this certificate applies to the construction products, described on the following pages, placed on the market under the name or trade mark:

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (il Regolamento sui Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione, indicati nelle pagine seguenti, immessi sul mercato a nome di o con il marchio commerciale di:

Tecnocamini S.r.l.

Via Industriale Lotti, 11/15 - 74028 Sava (TA) Italy

and produced in the manufacturing plant
e fabbricati nello stabilimenti di produzione

GGI02

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard: *Questo certificato attesta che tutte le disposizioni concernenti la valutazione e verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:*

EN 1856-2:2009

under system 2+ are applied and that / *sotto il sistema 2+ sono applicate e che*

the factory production is assessed to be in conformity with the applicable requirements

la produzione di fabbrica è valutata essere conforme ai requisiti applicabili

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di Kiwa Italia
Holding Srl
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Unità secondaria
Via Treviso 32/34
31020 San Vendemiano (TV)
Tel +39. 0438 411755
Fax +39.0438 22428
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwa.it
www.kiwacermet.it

Chief Operating Officer
Giampaolo Belcredi



Organismo Notificato n. 0476

Number/Numero	0476-CPR-4699	Replaces/Sostituisce	0476-CPR-4699
	Rev. 01		
Issued/Emesso	06-07-2018	First edition/Prima edizione	02-12-2015
Contract n./Contratto n.	C3820	Report n./Report n.	1416301.1
		Page/Pagina	2 of 2

This certificate is applied to the following construction products *Questo certificato si applica ai seguenti prodotti da costruzione*

Rigid connecting flue pipes single wall, named:
Canale da fumo rigido mono parete, denominato:

NERO 20 TECNOCAMINI
Diameters: / Diametri: 120 ÷ 200 [mm]
Without elastomeric seals / senza elastomeri di tenuta
T450-N1-D-Vm-L01200-G600NM

NERO ALL TECNOCAMINI
Diameters: / Diametri: 120 ÷ 200 [mm]
Without elastomeric seals / senza elastomeri di tenuta
T450-N1-D-V2-L05200-G600NM

NERO 12 TECNOCAMINI
Diameters: / Diametri: 80 ÷ 120 [mm]
With elastomeric seals / con elastomeri di tenuta
T200-P1-W-Vm-L01120-O30
Without elastomeric seals / senza elastomeri di tenuta
T450-N1-D-Vm-L01120-G450M

NERO 15 TECNOCAMINI
Diameters: / Diametri: 80 e/and 100 [mm]
With elastomeric seals / con elastomeri di tenuta
T200-P1-W-V2-L05150-O50
Without elastomeric seals / senza elastomeri di tenuta
T450-N1-D-V2-L05150-G450M

Note: / Note:

This certificate was first issue on 02.12.2015 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified certification body.

Questo certificato è stato emesso come prima edizione il 02.12.2015 e rimarrà valido fino a quando la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi AVCP e le condizioni di produzione nello stabilimento non siano significativamente modificate, a meno che non sia sospeso o revocato dall'ente di certificazione notificato.



Organismo Notificato n. 0476

CERTIFICAT N. 0407-CPR-027 (IG-030-2005)

Révision 11

Cheminées métalliques, Conduits de fumées et Tuyaux de raccordement.

RAPPORT D'ESSAI

- **N. 194774** émis par l'Institut Giordano Spa le 31/03/2005 pour déterminer la pression des conduits de cheminées selon la norme EN 1859 du Janvier 2000 ;
- **N. 194775** émis par l'Institut Giordano Spa le 31/03/2005 pour déterminer la pression des conduits de cheminées selon la norme EN 1859 du Janvier 2000 ;
- **N. 195191** émis par l'Institut Giordano Spa le 12/04/2005 pour déterminer l'étanchéité aux gaz, la résistance à la chaleur, la résistance au choc thermique, la résistance à la pluie du terminal anti pluie, la résistance aux contraintes latérales sur éléments placés en sens non-vertical et la résistance à la charge du vent de la cheminée métallique selon les normes UNI EN 1856 :2002 et EN 1856-1 :2003 ;
- **N. 195190** émis par l'Institut Giordano Spa le 12/04/2005 pour déterminer l'étanchéité aux gaz, la résistance à la chaleur, la résistance à l'infiltration de la condensation et la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau de la cheminée métallique selon les normes UNI EN 1859 :2002 et EN 1856-1 :2003 ;
- **N. 195700** émis par l'Institut Giordano Spa le 22/04/2005 pour déterminer la résistance au flux du terminal pour la cheminée métallique selon la norme UNI EN 1859 :2002 ;
- **N. 195702** émis par l'Institut Giordano Spa le 22/04/2005 pour déterminer la résistance au flux du terminal pour la cheminée métallique selon la norme UNI EN 1859 :2002 ;
- **N. 195701** émis par l'Institut Giordano Spa le 22/04/2005 pour déterminer la résistance au flux du terminal pour la cheminée métallique selon la norme UNI EN 1859 :2002 ;
- **N. 205089** émis par l'Institut Giordano Spa le 30/11/2005 pour déterminer la résistance à la corrosion des cheminées métalliques selon l'annexe A de la norme UNI EN 1856-1 :2005 pour les produits classés V2.
- **N. 211899** émis par l'Institut Giordano Spa le 30/05/2006 pour la pression sur les cheminées métalliques selon les normes UNI EN 1859 :2002 et UNI EN 1856-1 :2005 ;
- **N. 213245** émis par l'Institut Giordano Spa le 30/06/2006 pour déterminer l'étanchéité aux gaz et la résistance à la chaleur du conduit de fumée métallique selon les normes UNI EN 1859 :2002 et UNI EN 1856-2 :2006 ;
- **N. 213244** émis par l'Institut Giordano Spa le 30/06/2006 pour déterminer l'étanchéité aux gaz et la résistance à la chaleur du conduit de fumée métallique selon les normes UNI EN 1859 :2002 et UNI EN 1856-2 :2006 ;
- **N. 213517** émis par l'Institut Giordano Spa le 11/07/2006 pour déterminer l'étanchéité aux gaz, la résistance à la chaleur, la résistance au choc thermique et la résistance aux contraintes latérales sur éléments placés en sens non-vertical de tuyau de raccordement métallique selon les normes UNI EN 1859 :2002 et EN 1856-2 :2006 ;
- **N. 251902** Détermination de l'étanchéité aux gaz, de la résistance aux chocs thermiques, de la résistance à la pénétration de la condensation, de la résistance à l'intubation, de la vérification de la déformation, de la résistance à la traction, de la résistance à l'écrasement, de la flexibilité et de la résistance à la torsion des conduits métalliques flexibles conformément aux normes UNI EN 1859:2007 et UNI EN 1856-2:2006
- **N. 252329** Détermination de l'étanchéité aux gaz, de la résistance à la chaleur, de la résistance à l'intubation, de la vérification de la déformation, de la résistance à la traction, de la résistance à l'écrasement, de la flexibilité et de la résistance à la torsion des conduits de fumée flexibles en métal selon les normes UNI EN 1859: 2007 et UNI EN 1856-2: 2006
- **N. 268772** Détermination de l'étanchéité aux gaz, de la résistance à la chaleur, de la résistance aux chocs thermiques, de la résistance à la pénétration de la condensation dans les tuyaux de raccordement métalliques conformément aux normes UNI EN 1859: 2009 et UNI EN 1856-2: 2009
- **N. 271711** Détermination de la résistance aux contraintes latérales d'éléments en position non verticale et de la résistance au vent des cheminées métalliques selon les normes UNI EN 1859: 2009 et UNI EN 1856-2: 2009
- **N.271845** Détermination de l'étanchéité aux gaz et de la résistance à la chaleur des cheminées métalliques conformément aux normes UNI EN 1859: 2009 et UNI EN 1856-2: 2009



- **N. 274232** Détermination de l'étanchéité au gaz, de la résistance à la chaleur et de la résistance au choc thermique d'une cheminée métallique conformément aux normes UNI EN 1859: 2009 et UNI EN 1856-2: 2009
- **N. 291325** Détermination de l'étanchéité au gaz, de la résistance à la chaleur et de la résistance au choc thermique d'une cheminée métallique conformément aux normes UNI EN 1859: 2009 et UNI EN 1856-2: 2009
- **N. 328502** Détermination de l'étanchéité au gaz, de la contrainte thermique, du choc thermique, de la résistance à la condensation et de la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau d'un conduit métallique et d'un conduit d'alimentation air conformément à la norme UNI EN 14989-2: 2008
- **N. 328528** Détermination de l'étanchéité au gaz, de la contrainte thermique, du choc thermique d'un conduit en métal et d'un conduit d'alimentation air conformément à la norme UNI EN 14989-2: 2008
- **N. 328761** Détermination de l'étanchéité au gaz, de la contrainte thermique, du choc thermique, de la résistance à la condensation et de la résistance à la diffusion de vapeur d'eau d'une cheminée en métal conformément aux normes UNI EN 1859: 2013 et UNI EN 1856-1: 2009
- **N. 328762** Détermination de l'étanchéité au gaz, de la contrainte thermique et du choc thermique d'une cheminée en métal conformément aux normes UNI EN 1859: 2013 et UNI EN 1856-1: 2009
- **N. 329329** coefficient de résistance à l'écoulement et de recirculation des gaz de combustion/ du conduit terminal selon UNI EN 14989-1: 2007
- **N. 329330** coefficient de résistance à l'écoulement et de recirculation des gaz de combustion/ du conduit terminal selon UNI EN 14989-1: 2007 et document fourni par le client
- **N. 331295** Détermination de l'étanchéité aux gaz, de la résistance à la chaleur, de la résistance aux chocs thermiques et à la pénétration de la condensation des conduits de fumée métalliques conformément aux normes UNI EN 1859: 2013 et UNI EN 1856-2: 2009
- **N. 331518** Détermination de l'étanchéité aux gaz, de la résistance à la chaleur et à la pénétration des condensats de cheminée métalliques selon les normes UNI EN 1859: 2013 et UNI EN 1856-1: 2009
- **N. 332583** Détermination de la pénétration de condensation dans un tuyau de raccordement en métal conformément aux normes UNI EN 1859: 2013 et UNI EN 1856-2: 2009
- **N. 336058** Détermination de l'étanchéité au gaz, de la résistance thermique et de la résistance au choc thermique de la cheminée en métal conformément aux normes UNI EN 1859: 2013 et UNI EN 1856-1: 2009
- **N. 345088** Détermination de la résistance à la corrosion des cheminées métalliques conformément à l'annexe A2 de la norme UNI EN 1856-1: 2009 pour les produits désignés V2
- **N. 345421** Détermination de l'étanchéité au gaz et de la résistance à la combinaison de la charge mécanique et de la charge thermique de la cheminée avec conduit interne en plastique selon la norme UNI EN 14471: 2015

TecnoCamini


COMPONENTI TERMOTECNICI



Liste de prix
EN EURO

Prijslijst
IN EURO





- 18 SIMPLE PAROI 316L 0,5 MM**
ENKELWANDIG 316L 0,5 MM
- 44 SIMPLE PAROI 316L 0,6 MM**
ENKELWANDIG 316L 0,6MM
- 68 DOUBLE PAROI DUBBEL**
WANDIG
- 94 DOUBLE PAROI SLIM DUBBEL**
WANDIG SLIM
- 110 TUYAUX DE RACCORDEMENT NOIRS ET INOX**
ZWART EN RVS AANSLUITING
- **PELLET INOX ET NOIR 0,5 MM**
PELLET RVS EN RVS ZWART 0,5 MM
 - **DOUBLE PAROI SLIM NOIR**
DUBBEL WANDIG SLIM NOIR
 - **TUYAUX NOIR POUR PÔELES 1,2 MM**
ZWART TUBE VOOR KACHEL 1,2 MM
 - **TUYAUX NOIR POUR PÔELES 2 MM**
ZWART TUBE VOOR KACHEL 2 MM
- 144 FLEXIBLE ET ACCESSOIRES**
FLEXIBEL EN TOEBEHOREN
- 152 DOUBLE PAROI INOX PPS**
DUBBEL WANDIG RVS PPS
- 162 PPS**
PPS
- 170 CONDUIT COLLECTIF**
COLLECTIEF SYSTEEM
- 182 DONNÉES TECHNIQUES**
TECHNISCHE GEGEVENS



SIMPLE PAROI 316L 0,5 MM

ENKELWANDIG 316L 0,5 MM

DESCRIPTION:

Conduit de cheminée métallique, conduit de fumée et tuyau de raccordement pour l'évacuation des fumées humides et sèches en pression positive et dépression, les produits de ventilation, les vapeurs et les groupes électrogènes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Acier inox 1.4301 (AISI 304), et 1.4404 (AISI 316L), finition BA, épaisseurs disponibles 0,5 – 0,6 – 0,8 – 1 mm.

Diamètres disponibles en mm:

80	100	110	120	130	140	150	160	180	200
220	250	300	350	400	450	500	550	600	650

Soudure longitudinale TIG.

Emboîtement par couplage mâle/femelle avec nervures, réalisés à travers la frappe à froid.

ACCESSOIRES:

Joints à lèvres triple en silicone et brides de sécurité pour assurer l'étanchéité et le serrage final.

DESIGNATION

Avec joint:

Conduit de cheminée	EN 1856-1 T200-P1- W-V2- L50050-O(50)
Conduit de cheminée	EN 1856-1 T200-P1- W-Vm- L20050-O(50)
Tuyau de raccordement	EN 1856-2 T200-P1- W-V2- L50050- O(50)M
Tuyau de raccordement	EN 1856-2 T200-P1- W-Vm- L20050-O(50)M
Conduit de fumée	EN 1856-2 T200-P1- W-V2- L50050-O
Conduit de fumée	EN 1856-2 T200-P1- W-Vm- L20050-O

Sans joint:

Tuyau de raccordement	EN 1856-2 T600-N1- W-V2- L50050-G(600)M
Tuyau de raccordement	EN 1856-2 T600-N1- W-Vm- L20050-G(600)M
Conduit de fumée	EN 1856-2 T600-N1- W-V2- L50050-G
Conduit de fumée	EN 1856-2 T600-N1- W-Vm- L20050-G

Description du produit

Norme de référence

Classe de température

Classe de pression

Classe de résistance à l'eau de condensation

Classe de résistance à la corrosion

Typologie du matériel et épaisseur

Classe de résistance au feu de suite

Distance des matériaux inflammables

DISTANCES A PARTIR DES MATERIAUX INFLAMMABLES DES CONDUITS DE CHEMINEE:

Dans le cas de « systèmes de cheminée », la distance à partir des matériaux inflammables représentée dans la désignation est appliquée jusqu'au diamètre interne 300 mm. Pour les systèmes qui ont le diamètre interne supérieur à 300 mm, les suivants coefficients de correction doivent être appliqués:

- Pour diamètres intérieurs entre 301 et 450 mm multiplier la distance * 1,5 ;
- Pour diamètres intérieurs entre 451 et 600 mm multiplier la distance * 2 ;
- Pour diamètres intérieurs supérieurs à 600 mm multiplier * 4.


CERTIFICATIONS:

Certificat **CE** du contrôle des processus de production dans l'usine, Institut Giordano 0407-CPR- 027.




COMPOSANTS D'INGÉNIERIE THERMIQUE
THERMISCHE TECHNIEK ONDERLEDEN

ÉLÉMENT DROIT L. 2000 PS 01B
LENGTE L.2000 PS 01B



D	INOX 316
80	€ 56,40
100	€ 61,61

ÉLÉMENT DROIT L. 1000 PS 01
LENGTE L.1000 PS 01



D	INOX 316
60	€ 26,71
80	€ 29,27
100	€ 33,57
110	€ 36,66
120	€ 37,47
130	€ 39,08
140	€ 43,17
150	€ 44,09
160	€ 48,11
180	€ 50,13
200	€ 53,85
220	€ 60,02
250	€ 64,28
300	€ 76,48
350	€ 97,80
400	€ 111,42
450	€ 146,19
500	€ 165,12


ÉLÉMENT DROIT L. 500 PS 02
LENGTE L.500 PS 02



D	INOX 316
60	€ 15,02
80	€ 16,40
100	€ 19,85
110	€ 21,28
120	€ 22,46
130	€ 24,31
140	€ 27,30
150	€ 28,08
160	€ 28,60
180	€ 33,24
200	€ 34,74
220	€ 40,03
250	€ 44,35
300	€ 50,05
350	€ 65,23
400	€ 72,67
450	€ 86,40
500	€ 93,07

ÉLÉMENT DROIT L. 333 PS 03


LENGTE L.333 PS 03



D	INOX 316
60	€ 13,27
80	€ 14,50
100	€ 15,08
110	€ 15,34
120	€ 15,46
130	€ 16,36
140	€ 16,85
150	€ 17,35
160	€ 18,08
180	€ 19,17
200	€ 19,70
220	€ 20,78
250	€ 22,09
300	€ 23,84
350	€ 45,98
400	€ 49,53
450	€ 53,94
500	€ 61,53

ÉLÉMENT DROIT L. 250 PS 03B

LENGTE L. 250 PS 03B



D	INOX 316
60	€ 10,44
80	€ 11,37
100	€ 12,06
110	€ 12,60
120	€ 13,29
130	€ 13,65
140	€ 14,21
150	€ 14,78
160	€ 15,52
180	€ 16,89
200	€ 17,49
220	€ 18,73
250	€ 20,27
300	€ 22,25
350	€ 47,36
400	€ 51,41
450	€ 56,44
500	€ 65,10

ÉLÉMENT AVEC CLÉ PS 03V


LENGTE MET REGELKLEP PS 03V



D	INOX 316	H
80	€ 71,27	-
100	€ 75,01	270
120	€ 75,72	270
130	€ 77,31	270
140	€ 79,25	270
150	€ 81,89	270
160	€ 84,66	270
180	€ 88,39	270
200	€ 88,39	270
220	€ 90,75	270
230	€ 91,62	270
250	€ 93,29	270
300	€ 99,10	270

ÉLÉMENT TÉLESCOPIQUE PS 04

TELESKOOPLENGTE PS 04



D	INOX 316
80	€ 32,71
100	€ 36,98
110	€ 40,94
120	€ 40,91
130	€ 44,14
140	€ 44,81
150	€ 48,38
160	€ 52,16
180	€ 51,90
200	€ 59,88
220	€ 62,99
250	€ 69,51
300	€ 92,95
350	€ 110,18
400	€ 127,89
450	€ 146,19
500	€ 165,00

ÉLÉMENT RÉGLABLE AVEC SYSTÈME DE BLOCAGE PS 04C


REGELBARE BUIS MET BLOKKEREN SYSTEEM PS 04C



D	INOX 316
80	€ 52,26
100	€ 56,64
110	€ 57,67
120	€ 58,25
130	€ 59,94
140	€ 61,98
150	€ 62,74
160	€ 67,45
180	€ 68,84
200	€ 73,35
220	€ 78,41
250	€ 84,05
300	€ 104,29
350	€ 119,17
400	€ 134,48
450	€ 150,29
500	€ 166,53

MANCHON MÂLE MÂLE PS 37


KOPPELSTUK MAN MAN PS 37



D	INOX 316
60	€ 20,25
80	€ 11,37
100	€ 12,06
110	€ 12,60
120	€ 13,64
130	€ 13,99
140	€ 14,57
150	€ 15,17
160	€ 15,93
180	€ 17,34
200	€ 17,96
220	€ 19,23
250	€ 20,79
300	€ 22,85
350	€ 48,65
400	€ 52,83
450	€ 57,98
500	€ 66,90

MANCHON FEMELLE FEMELLE PS 37B


KOPPELSTUK VROUW VROUW PS 37B



D	INOX316
60	€ 10,44
80	€ 11,58
100	€ 12,74
110	€ 16,77
120	€ 14,77
130	€ 15,17
140	€ 15,80
150	€ 16,44
160	€ 17,27
180	€ 18,80
200	€ 19,49
220	€ 20,87
250	€ 22,58
300	€ 24,82
350	€ 52,96
400	€ 57,51
450	€ 63,16
500	€ 72,89

COUDE 90° PS 05


BOCHT 90° PS 05




D	INOX316	A	B
60	€ 24,78	85	164
80	€ 28,32	94	187
100	€ 31,70	94	197
110	€ 33,80	116	230
120	€ 33,76	116	235
130	€ 35,95	130	242
140	€ 37,25	130	255
150	€ 37,77	125	252
160	€ 40,47	125	252
180	€ 44,17	146	280
200	€ 45,52	155	307
220	€ 50,97	147	310
250	€ 57,89	176	354
300	€ 75,26	209	413
350	€ 97,52	224	480
400	€ 124,51	249	530
450	€ 153,32	274	580
500	€ 169,03	308	630

COUDE 90° AVEC TRAPPE DE VISITE PS 05I


BOCHT 90° MET KUISLUIK PS 05I




D	INOX316	A	B
80	€ 101,23	100	130
100	€ 103,40	94	147
110	€ 104,32	94	147
120	€ 105,29	116	175
130	€ 106,09	116	175
140	€ 106,65	130	177
150	€ 107,13	130	185
160	€ 116,74	125	177
180	€ 122,65	125	172
200	€ 126,96	146	193
220	€ 155,66	155	207
250	€ 164,57	147	200
300	€ 188,06	176	229

COUDE 87° PS 05C*BOCHT 87° PS 05C*

D	INOX316	A	B
60	€ 24,78	100	160
80	€ 28,32	94	187
100	€ 31,76	94	197
110	€ 33,87	116	230
120	€ 33,83	116	235
130	€ 36,03	130	242
140	€ 37,33	130	255
150	€ 37,85	125	252
160	€ 40,54	125	252
180	€ 44,27	146	280
200	€ 45,52	155	307
220	€ 51,07	147	310
250	€ 58,00	176	354
300	€ 75,42	209	413
350	€ 97,73	224	480
400	€ 124,76	249	530
450	€ 153,64	274	580
500	€ 169,37	308	630

COUDE 45° PS 06*BOCHT 45° PS 06*


D	INOX316	H	B
60	€ 22,76	-	-
80	€ 25,37	126	29
100	€ 25,44	133	32
110	€ 25,87	136	34
120	€ 26,41	140	35
130	€ 27,36	144	37
140	€ 29,82	147	38
150	€ 33,56	150	40
160	€ 36,10	154	41
180	€ 37,75	161	44
200	€ 40,29	168	47
220	€ 48,57	175	50
250	€ 51,03	186	54
300	€ 66,60	204	62
350	€ 90,36	221	69
400	€ 103,06	239	76
450	€ 115,77	257	84
500	€ 128,55	274	91

COUDE 30° PS 06B*BOCHT 30° PS 06B*

D	INOX316	H	B
60	€ 22,76	-	-
80	€ 25,50	122	18
100	€ 25,87	127	19
110	€ 25,87	129	20
120	€ 26,41	131	20
130	€ 27,36	134	21
140	€ 29,82	137	22
150	€ 33,56	139	22
160	€ 36,10	142	23
180	€ 37,75	147	24
200	€ 40,29	151	26
220	€ 48,57	156	27
250	€ 51,03	164	29
300	€ 66,60	176	33
350	€ 90,36	189	36
400	€ 103,06	201	39
450	€ 115,77	214	43
500	€ 128,55	227	46

COUDE 15° PS 06C


BOCHT 15° PS 06C



D	INOX 316	H	B
60	€ 25,37	-	-
80	€ 25,37	117	8
100	€ 25,87	118	8
110	€ 25,87	120	8
120	€ 26,41	121	9
130	€ 27,36	122	9
140	€ 29,82	123	9
150	€ 33,56	125	9
160	€ 36,10	127	10
180	€ 37,75	130	10
200	€ 40,29	133	10
220	€ 48,57	136	11
250	€ 51,03	143	12
300	€ 66,60	150	12
350	€ 90,36	155	13
400	€ 103,06	162	14
450	€ 115,77	169	15
500	€ 128,55	169	15

COUDE ORIENTABLE PS 31


VERSTELBARE BOCHT PS 31



D	INOX 316	A	B	C	E
80	€ 54,53	90	150	200	40
100	€ 60,26	110	160	210	50
120	€ 61,12	-	-	-	-
130	€ 64,75	125	165	230	60
140	€ 71,45	130	170	240	60
150	€ 77,92	130	170	240	60
160	€ 86,25	135	180	250	60
180	€ 95,21	145	190	265	60
200	€ 107,72	165	205	290	70
220	€ 110,03	165	205	290	70
250	€ 123,46	212	250	360	90
300	€ 152,06	260	300	430	110


T 90° MÂLE PS 07

T-STUK 90° MAN PS 07




D	INOX 316	H	B
60	€ 34,99	270	60
80	€ 34,99	270	70
100	€ 36,97	270	80
110	€ 39,48	270	85
120	€ 44,00	270	90
130	€ 45,87	270	95
140	€ 50,54	270	100
150	€ 51,75	270	105
160	€ 55,36	270	110
180	€ 56,31	440	120
200	€ 64,81	440	130
220	€ 79,43	440	140
250	€ 94,22	440	155
300	€ 100,01	440	180
350	€ 133,82	490	205
400	€ 152,40	540	230
450	€ 166,40	590	255
500	€ 183,49	640	280

T 90° FEMELLE PS 07F
T-STUK 90° VROUW PS 07F




D	INOX 316	H	B
80	€ 35,93	270	70
100	€ 37,97	270	80
110	€ 43,30	270	85
120	€ 44,00	270	90
130	€ 45,87	270	95
140	€ 50,54	270	100
150	€ 51,75	270	105
160	€ 55,36	270	110
180	€ 60,98	440	120
200	€ 71,52	440	130
220	€ 79,43	440	140
250	€ 94,22	440	155
300	€ 100,01	440	180
350	€ 133,82	490	205
400	€ 152,40	540	230
450	€ 166,40	590	255
500	€ 183,49	640	280

T 90° AVEC TRAPPE DE VISITE PS 07I
T-STUK 90° MET KUISLUIK PS 07I



D	INOX 316	H	B
80	€ 99,21	-	-
100	€ 104,11	270	80
110	€ 111,09	270	85
120	€ 112,69	270	90
130	€ 116,33	270	95
140	€ 122,98	270	100
150	€ 135,23	270	105
160	€ 125,64	270	110
180	€ 157,73	270	120
200	€ 169,41	270	130
220	€ 192,58	270	140
250	€ 208,77	270	155
300	€ 231,42	270	180


T 93° MÂLE PS 07D
T-STUK MAN 93° PS 07D



D	INOX 316
80	€ 34,99
100	€ 36,97
110	€ 39,48
120	€ 44,00
130	€ 45,87
140	€ 50,54
150	€ 51,75
160	€ 55,36
180	€ 56,31
200	€ 64,81
220	€ 79,43
250	€ 94,22
300	€ 100,01
350	€ 133,82
400	€ 152,40
450	€ 166,40
500	€ 183,49

T 93° FEMELLE PS 07E


T-STUK VROUW 93° PS 07E



D	INOX 316
80	€ 35,93
100	€ 37,97
110	€ 43,30
120	€ 44,00
130	€ 45,87
140	€ 50,54
150	€ 51,75
160	€ 55,36
180	€ 60,98
200	€ 71,52
220	€ 79,43
250	€ 94,22
300	€ 100,01
350	€ 133,82
400	€ 152,40
450	€ 166,40
500	€ 183,49

T 90° RÉDUIT À 80 MÂLE PS 08


T-STUK 90° MET AFTAKKING 80 MAN PS 08



D	INOX 316	H	B
100	€ 45,15	270	80
110	€ 49,14	270	85
120	€ 51,84	270	90
130	€ 52,73	270	95
140	€ 54,45	270	100
150	€ 55,72	270	105
160	€ 53,46	270	110
180	€ 68,03	270	120
200	€ 71,47	270	130
220	€ 76,02	270	140
250	€ 78,59	270	155
300	€ 99,77	270	180
350	€ 150,70	270	205
400	€ 162,50	270	230
450	€ 183,30	270	255
500	€ 204,10	270	280

T 90° RÉDUIT À 80 FEMELLE PS 08F


T-STUK 90° MET AFTAKKING 80 VROUW PS 08F



D	INOX 316	H	B
100	€ 56,15	270	80
110	€ 61,17	270	85
120	€ 62,22	270	90
130	€ 65,63	270	95
140	€ 68,31	270	100
150	€ 69,37	270	105
160	€ 74,88	270	110
180	€ 84,74	270	120
200	€ 89,05	270	130
220	€ 104,28	270	140
250	€ 116,76	270	155
300	€ 130,62	270	180
350	€ 167,04	270	205
400	€ 180,00	270	230
450	€ 203,04	270	255
500	€ 226,08	270	280

T 135° PS 09


T-STUK 135° PS 09



D	INOX 316	H	B	E
80	€ 66,73	338	119	71
100	€ 69,22	338	139	89
110	€ 72,99	338	141	86
120	€ 70,48	338	142	82
130	€ 72,25	421	160	95
140	€ 74,91	413	158	88
150	€ 78,62	449	177	102
160	€ 80,88	438	173	93
180	€ 93,05	492	203	113
200	€ 101,68	520	220	120
220	€ 111,58	548	237	127
250	€ 129,26	591	262	137
300	€ 157,47	661	305	155
350	€ 174,81	732	348	173
400	€ 193,39	803	391	190
450	€ 222,01	873	433	208
500	€ 245,67	944	476	226

T 135° RÉDUIT À 80 MÂLE PS 09B


T-STUK 135° MET AFTAKKING 80 MAN PS 09B



D	INOX 316	H
100	€ 75,54	338
110	€ 81,49	338
120	€ 82,30	338
130	€ 84,37	421
140	€ 87,48	413
150	€ 91,83	449
160	€ 94,48	438
180	€ 107,49	492
200	€ 122,23	520
220	€ 130,43	548
250	€ 147,03	591
300	€ 184,15	661
350	€ 204,45	732
400	€ 226,37	803
450	€ 259,69	873
500	€ 287,39	944

ÉLÉMENT D'INSPECTION PS 10

T-STUK VOOR INSPECTIE PS 10



D	INOX 316	H	B
80	€ 74,25	270	130
100	€ 77,58	270	140
110	€ 79,59	270	145
120	€ 80,57	270	150
130	€ 81,88	270	155
140	€ 84,40	270	160
150	€ 86,08	270	165
160	€ 92,91	270	170
180	€ 111,89	440	180
200	€ 113,90	440	190
220	€ 131,25	440	200
250	€ 133,85	440	215
300	€ 152,82	440	240
350	€ 191,05	440	265
400	€ 218,74	440	290
450	€ 232,61	440	315
500	€ 249,61	440	340

PORTE D'INSPECTION AVEC JOINT PS 39

VOOR INSPECTIE PS 39




D	INOX
80	€ 18,56
100	€ 20,88
120	€ 25,52
130	€ 26,68
140	€ 29,00
150	€ 30,16
160	€ 37,12
180	€ 39,44
200	€ 46,40
250	€ 64,96
300	€ 85,84

SIMPLE PAROI 316L
ENKELWANDIG 316L

PURGE PS 21

CONDENSAFVOER PS 21




D	INOX 316
60	€ 24,51
80	€ 24,51
100	€ 26,70
110	€ 28,73
120	€ 29,26
130	€ 30,24
140	€ 30,47
150	€ 31,62
160	€ 35,64
180	€ 35,64
200	€ 36,73
220	€ 43,02
250	€ 48,80
300	€ 55,05
350	€ 67,31
400	€ 83,73
450	€ 114,83
500	€ 131,64




3,10 Écrou aveugle à la demande. Blinde moer op aanvraag.

TAMPON PS 43

DOP PS 43



D	INOX 316
80	€ 16,40
100	€ 20,66
110	€ 26,22
120	€ 29,64
130	€ 30,18
140	€ 31,62
150	€ 32,03
160	€ 33,58
180	€ 34,99
200	€ 37,82
220	€ 39,21
250	€ 44,48
300	€ 52,48
350	€ 64,16
400	€ 79,79
450	€ 109,41
500	€ 125,42

RÉDUCTION FEMELLE/MÂLE PS 11*REDUCTIE VROUW/MAN PS 11*

D fem - vrouw	INOX 316	D mâle - man
80	€ 22,51	60
100	€ 31,56	80
110	€ 33,71	80
110	€ 33,71	100
125	€ 35,15	80
130	€ 35,15	80
130	€ 35,15	100
130	€ 35,15	110
130	€ 35,15	125
150	€ 37,33	80
150	€ 37,33	100
150	€ 37,33	125
150	€ 37,33	130
160	€ 41,13	110
180	€ 41,13	80
180	€ 41,13	100
180	€ 41,13	130
180	€ 41,13	150
200	€ 56,27	80
200	€ 45,77	130
200	€ 45,77	150
200	€ 45,77	180
250	€ 51,60	150
250	€ 51,60	180
250	€ 51,60	200
250	€ 51,60	220
300	€ 56,96	220
300	€ 56,96	250

RÉDUCTION FEMELLE/FEMELLE PS 12*REDUCTIE VROUW/VROUW PS 12*

D fem - vrouw	INOX 316	d fem-vrouw
100	€ 30,93	80
125	€ 33,86	100
150	€ 37,33	80
150	€ 37,33	130
180	€ 41,13	80
180	€ 37,33	130

RÉDUCTION MÂLE/FEMELLE PS 11C*REDUCTIE MAN/VROUW PS 11C*

D mâle - man	INOX 316	d fem-vrouw
80	€ 31,56	60
110	€ 37,33	100
130	€ 40,80	80
130	€ 37,33	100
150	€ 40,80	80
150	€ 40,80	100
180	€ 41,13	80
180	€ 41,13	130
200	€ 45,77	150
220	€ 51,60	200
300	€ 61,25	200
300	€ 49,13	250
300	€ 63,67	300

MODULATEUR D'ASPIRATION MT ASPIRATIE MODULATOR MT



Le diam. 80 est valable pour conduits en diam. 80 et 100
De diam. 80 is geldig voor buizen van diam. 80 en 100

Le diam. 150 est valable pour tous les conduits dans les autres différents diamètres
De diam. 150 is geldig voor alle andere verschillende diameters van buizen

D	€
80	€ 37,12
150	€ 37,12


SIMPLE PAROI 316L
ENKELWANDIG 316L

ÉLÉMENT DÉTECTION DES FUMÉES + THERMOMÈTRE PS 16 LENGTE MET MEETNIPPEL + THERMOMETER PS 16



D	INOX 316	H
80	€ 97,77	440
100	€ 100,60	440
110	€ 101,90	440
120	€ 103,88	440
130	€ 108,68	440
140	€ 110,59	440
150	€ 111,85	440
160	€ 113,18	440
180	€ 153,33	440
200	€ 167,57	440
220	€ 175,61	440
250	€ 186,94	440
300	€ 201,45	440
350	€ 219,04	440
400	€ 238,30	440
450	€ 247,79	440
500	€ 259,31	440

ÉLÉMENT PRISE DE FUMÉES PS 16B LENGTE MET MEETNIPPEL PS 16B



D	INOX 316	H
80	€ 36,61	190
100	€ 40,18	190
110	€ 44,18	190
120	€ 44,51	190
130	€ 46,78	190
140	€ 49,86	190
150	€ 51,06	190
160	€ 53,15	190
180	€ 55,72	190
200	€ 57,62	190
220	€ 57,84	190
250	€ 59,99	190
300	€ 65,85	190
350	€ 71,74	190
400	€ 83,82	190
450	€ 88,18	190
500	€ 95,22	190

ÉLÉMENT TRAPPE DE VISITE PS 44
BUIS MET KUISDEUR PS 44



D	INOX 316	H
80	€ 93,14	440
100	€ 94,65	440
110	€ 95,39	440
120	€ 95,52	440
130	€ 96,97	440
140	€ 97,78	440
150	€ 99,13	440
160	€ 107,72	440
180	€ 133,75	440
200	€ 142,08	440
220	€ 152,09	440
250	€ 169,38	440
300	€ 180,20	440
350	€ 196,76	440
400	€ 219,56	440
450	€ 250,41	440
500	€ 279,27	440

BASE CARRÉE BQ
VIERKANTE BASIS BQ




Hauteur base 8 cm - Hoogte basis 8 cm

D	INOX
17 x 17	€ 37,12
22 x 22	€ 38,28
27 x 27	€ 39,44
32 x 32	€ 41,76
37 x 37	€ 41,76
42 x 42	€ 42,92
47 x 47	€ 42,92
52 x 52	€ 42,92

Pour les dimensions hors standard majoration de 25%
Voor afmetingen niet standaard meerprijs van 25%


PLAQUE AVEC ÉLÉMENT DROIT PS 17
ANKERPLAAT MET LENGTE PS 17



D	INOX 316	A
80	€ 45,17	180
100	€ 47,63	200
110	€ 50,14	210
120	€ 51,01	220
130	€ 53,20	230
140	€ 57,05	240
150	€ 60,92	250
160	€ 62,22	260
180	€ 63,56	280
200	€ 67,12	300
220	€ 75,20	320
250	€ 95,97	350
300	€ 110,55	400
350	€ 134,05	450
400	€ 191,36	500
450	€ 228,28	550
500	€ 276,79	600

PLAQUE BASE AVEC EVACUATION CONDENSATION PS 20

VERTREKPLAAT MET LATERALE AFVOER PS 20




D	INOX 316	A
80	€ 47,85	180
100	€ 50,38	200
110	€ 53,24	210
120	€ 54,46	220
130	€ 59,69	230
140	€ 61,94	240
150	€ 64,26	250
160	€ 66,47	260
180	€ 69,30	280
200	€ 74,36	300
220	€ 77,95	320
250	€ 96,16	350
300	€ 110,78	400
350	€ 154,05	450
400	€ 215,30	500
450	€ 257,75	550
500	€ 320,51	600

EQUERRE SUPPORT MURAL PS 18

STEUNINGEN VOOR MUURBASISSTEUN PS 18


Prix valable pour une paire. Prijs geldig voor een paar



D	INOX
80	€ 25,87
100	€ 27,71
110	€ 29,36
120	€ 32,93
130	€ 35,13
140	€ 37,56
150	€ 38,79
160	€ 43,93
180	€ 46,62
200	€ 58,96
220	€ 64,42
250	€ 66,97
300	€ 81,71
350	€ 105,79
400	€ 148,60
450	€ 159,93
500	€ 191,17


COLLIER DE DESCENTE PS 22

AFDALINGSBEUGEL PS 22




D	INOX	C
80	€ 21,91	120
100	€ 21,91	140
110	€ 21,91	150
120	€ 23,31	160
130	€ 23,31	170
140	€ 25,32	180
150	€ 25,32	190
160	€ 25,32	200
180	€ 25,32	220
200	€ 27,42	240
220	€ 27,42	260
250	€ 28,86	290
300	€ 29,86	340
350	€ 30,91	390
400	€ 32,26	440
450	€ 34,31	490
500	€ 35,70	540

BRIDE MURALE PS 23C
MUURBEUGEL PS 23C



D	INOX	A
80	€ 16,76	102
100	€ 19,37	116
110	€ 20,08	123
120	€ 20,41	130
130	€ 21,01	137
140	€ 21,16	144
150	€ 21,57	152
160	€ 22,69	159
180	€ 23,57	172
200	€ 24,10	188
220	€ 27,30	201
250	€ 29,84	223
300	€ 31,45	259
350	€ 34,11	293
400	€ 40,91	328
450	€ 47,59	364
500	€ 59,18	399

BRIDE MURALE RÉGLABLE 50-80 MM PS 23B
REGELBARE MUURBEUGEL 50-80 MM PS 23B



D	INOX	A
80	€ 23,10	102
100	€ 24,17	116
110	€ 24,78	123
120	€ 25,61	130
130	€ 26,58	137
140	€ 26,89	144
150	€ 27,60	152
160	€ 29,55	159
180	€ 32,16	172
200	€ 35,75	188
220	€ 37,32	201
250	€ 39,00	223
300	€ 50,65	259
350	€ 54,67	293
400	€ 60,26	328
450	€ 66,31	364
500	€ 73,37	399


COLLIER DE FIXATION AVEC CHEVILLE PS 23T
MUURBEUGEL MONOTIGE PS 23T



D	INOX
80	€ 13,74
100	€ 14,29
110	€ 14,29
120	€ 14,29
130	€ 14,29
140	€ 15,09
150	€ 15,09
160	€ 18,10
180	€ 18,10
200	€ 18,11
220	€ 18,76
250	€ 20,92
300	€ 25,79
350	€ 33,38

COLLIER DE CENTRAGE PS 24

AFSTANDHOUDER PS 24



D	INOX	B
80	€ 22,87	320
100	€ 22,87	340
110	€ 22,87	350
120	€ 22,87	360
130	€ 22,87	370
140	€ 23,91	380
150	€ 23,91	390
160	€ 25,96	400
180	€ 25,96	420
200	€ 25,96	440
220	€ 25,96	460
250	€ 25,96	490
300	€ 25,96	540
350	€ 31,32	590
400	€ 35,47	640
450	€ 74,71	690
500	€ 74,71	740

BRIDE DE SÉCURITÉ PS 25C


VEILIGHEIDSBEUGEL PS 25C



D	INOX	B
80	€ 9,67	105
100	€ 9,93	125
110	€ 11,04	135
120	€ 11,32	145
130	€ 11,47	155
140	€ 11,83	165
150	€ 11,83	175
160	€ 12,12	185
180	€ 12,12	205
200	€ 12,63	215
220	€ 12,92	235
250	€ 13,71	265
300	€ 13,71	315
350	€ 15,53	375
400	€ 17,92	425
450	€ 17,92	475
500	€ 17,92	525


BRIDE DE SÉCURITÉ SIMPLE PS 25

EËNVOUDIGE VEILIGHEIDSBEUGEL PS 25




D	INOX	B
80	€ 5,64	105
100	€ 5,64	125
110	€ 5,73	135
120	€ 5,79	145
130	€ 5,92	155
140	€ 6,09	165
150	€ 6,09	175
160	€ 6,09	185
180	€ 6,22	205
200	€ 6,35	215
220	€ 6,54	235
250	€ 6,87	265
300	€ 7,44	315
350	€ 8,42	375
400	€ 8,78	425
450	€ 10,11	475
500	€ 10,96	525

BRIDE DE HAUBANAGE PS 26
TUIDRAADBEUGEL PS 26




D	INOX	A
80	€ 17,78	120
100	€ 17,78	140
110	€ 17,78	150
120	€ 17,78	160
130	€ 18,55	170
140	€ 18,93	180
150	€ 19,76	190
160	€ 20,09	200
180	€ 20,15	220
200	€ 20,60	240
220	€ 22,48	260
250	€ 23,47	290
300	€ 25,33	340
350	€ 31,09	-

JOINT SILICONE PS 27
SILICONE DICHTINGSRING PS 27



D	€
60	€ 1,31
80	€ 1,31
100	€ 1,85
110	€ 1,94
120	€ 2,04
130	€ 2,04
140	€ 2,56
150	€ 3,05
160	€ 3,65
180	€ 4,20
200	€ 5,05
220	€ 6,81
250	€ 8,62
300	€ 9,22
350	€ 10,45
400	€ 12,35
500	€ 19,00


JOINT VITON PS 27V
DICHTINGS RING PS 27V



D	Viton
60	€ 3,84
80	€ 4,00
100	€ 4,76
110	€ 6,02
120	€ 6,84
130	€ 7,35
140	€ 9,03
150	€ 9,85
160	€ 11,34
180	€ 13,68
200	€ 15,02
220	€ 16,44
250	€ 17,58
300	€ 19,52

JOINT EPDM PS 27EPDM

EPDM DICHTINGSRING PS 27EPDM



D	EPDM
60	€ 1,31
80	€ 1,31
100	€ 1,85
110	€ 1,94
120	€ 2,01
130	€ 2,18
140	€ 2,33
150	€ 2,77
160	€ 3,31
180	€ 3,82
200	€ 4,59
220	€ 6,20
250	€ 7,84
300	€ 8,38

ROSACE DE FINITION PS 35B


ROZET PS 35B



D	INOX ép. 5/10 INOX Dikte 5/10
80	€ 36,60
100	€ 36,60
110	€ 36,60
120	€ 36,60
130	€ 36,60
140	€ 36,60
150	€ 41,80
160	€ 41,80
180	€ 44,00
200	€ 44,00
220	€ 44,00
250	€ 44,00
300	€ 47,89
350	€ 51,52
400	€ 51,52
450	€ 59,33
500	€ 59,33

PLAQUE DE PROPRETÉ EN 2 PARTIES PS 35C


AFWERKINGSPLAAT 2 DELEN PS 35C



D	INOX
80	€ 25,46
100	€ 25,46
110	€ 26,84
120	€ 26,84
130	€ 27,86
140	€ 30,16
150	€ 30,17
160	€ 33,83
180	€ 33,84
200	€ 36,26
220	€ 43,18
250	€ 43,20
300	€ 50,63
350	€ 58,62
400	€ 61,68
450	€ 64,99
500	€ 70,07

PLAQUE ÉCART AU FEU PS 142


BRAND SEPARATIEPLAAT PS 142



D	INOX
80	€ 16,07
100	€ 17,34
110	€ 18,19
120	€ 19,40
130	€ 20,43
140	€ 21,98
150	€ 23,17
160	€ 23,34
180	€ 24,10
200	€ 25,46
220	€ 25,69
250	€ 26,33
300	€ 27,82

SUPPORT DE DALLE AVEC COLLIER PS 142B

VLOERSTEUN PS 142B



D	INOX
80	€ 38,11
100	€ 45,07
110	€ 48,21
120	€ 51,01
130	€ 53,10
140	€ 53,10
150	€ 57,22
160	€ 60,13
180	€ 60,51
200	€ 66,65
220	€ 72,31
250	€ 72,09
300	€ 83,44

ROSACE DE FINITION PS 35D

ROZET PS 35D



D	INOX
80	€ 13,05
100	€ 14,04
110	€ 14,04
120	€ 14,52
130	€ 14,52
140	€ 14,52
150	€ 15,62
160	€ 16,61
180	€ 17,29
200	€ 17,93
220	€ 22,01
250	€ 25,36
300	€ 28,27
350	€ 32,29
400	€ 36,60
450	€ 39,24
500	€ 42,16

SUPPORT AU TOIT RÉGLABLE PS 40


REGELBARE DAKONDERSTEUNING PS 40



D	INOX
80	€ 39,00
100	€ 40,97
110	€ 43,14
120	€ 44,44
130	€ 44,86
140	€ 50,22
150	€ 50,22
160	€ 58,15
180	€ 58,15
200	€ 62,96
220	€ 69,02
250	€ 73,89
300	€ 79,28
350	€ 82,78
400	€ 86,00
450	€ 90,79
500	€ 93,08

GRILLE DE PROTECTION PS PAGA


BESCHERMINGS ROOSTER PS PAGA



D	INOX	H
60	€ 52,20	80
80	€ 41,13	80
100	€ 42,26	80
120	€ 43,22	80
130	€ 44,23	80
140	€ 44,67	80
150	€ 45,23	80
160	€ 45,52	80
180	€ 45,52	80
200	€ 55,04	80
220	€ 58,36	80
230	€ 58,36	80
250	€ 61,98	80
300	€ 79,94	80

GRILLE DE PROTECTION À 45° PS 45C


BESCHERMINGS ROOSTER 45° PS 45C



D	INOX
60	€ 52,20
80	€ 41,13
100	€ 42,26
120	€ 43,22
130	€ 44,23
140	€ 44,67
150	€ 45,23
160	€ 45,52
180	€ 45,52
200	€ 55,04
220	€ 58,36
230	€ 58,36
250	€ 61,98
300	€ 79,94

RACCORD CARRÉ/ROND PS 30

VIERKANTE/RONDE REDUCTIE PS 30




* Pour les dimensions hors standard majoration de 25%
Voor afmetingen niet standaard meerprijs van 25%

D	INOX 316	AxB	C
150	€ 90,83	min 200x200	315
180	€ 90,83	min 200x300	315
200	€ 90,83	min 250x250	315
250	€ 111,11	min 200x200	315
150	€ 90,83	min 200x300	315
180	€ 90,83	min 250x250	315
200	€ 90,83	min 200x200	315
250	€ 111,11	min 200x300	315
150	€ 90,83	min 250x250	315
180	€ 90,83	min 200x300	315
200	€ 90,83	min 250x250	315
250	€ 90,83	min 250x250	315

SOLIN POUR TOIT PLAT PS 28 - PLOMB PSP 28


DAKDOORVOER VOOR PLAT DAK PS 28 - LOOD PSP 28



D	INOX	PLOMB. LOOD	D1	A
80	€ 76,45	€ 151,74	110	625
100	€ 76,45	€ 151,74	130	625
110	€ 76,45	€ 151,74	140	625
120	€ 76,45	€ 151,74	150	625
130	€ 76,45	€ 151,74	160	625
140	€ 81,51	€ 161,86	170	625
150	€ 81,51	€ 161,86	180	625
160	€ 81,51	€ 161,86	190	625
180	€ 81,51	€ 161,86	210	625
200	€ 111,59	€ 221,57	230	750
220	€ 114,14	€ 227,10	250	750
250	€ 114,14	€ 227,10	280	750
300	€ 146,75	€ 244,87	330	850
350	€ 149,28	€ 268,46	380	850
400	€ 169,33	€ 290,88	430	850
450	€ 196,96	€ 290,88	480	950
500	€ 245,90	€ 399,09	530	950

SOLIN POUR TOIT INCLINÉ 10°-35° PS 29 - PLOMB PSP 29


DAKDOORVOER VOOR SCHUIN DAK 10°-35° PS 29 - LOOD PSP 29



D	INOX	PLOMB. LOOD	D1	A	E
80	€ 78,71	€ 151,74	110	625	175
100	€ 78,71	€ 151,74	130	625	175
110	€ 78,71	€ 151,74	140	625	175
120	€ 78,71	€ 151,74	150	625	175
130	€ 78,71	€ 151,74	160	625	175
140	€ 83,92	€ 161,86	170	625	175
150	€ 83,92	€ 161,86	180	625	175
160	€ 83,92	€ 161,86	190	625	175
180	€ 83,92	€ 161,86	210	625	175
200	€ 114,90	€ 177,62	230	750	190
220	€ 117,53	€ 192,71	250	750	190
230	€ 117,53	€ 192,71	260	750	190
250	€ 117,53	€ 192,71	280	850	200
300	€ 151,11	€ 229,11	330	850	200
350	€ 153,72	€ 268,46	380	850	200
400	€ 174,38	€ 290,88	430	950	250
450	€ 202,83	€ 290,88	480	950	250
500	€ 253,25	€ 399,09	530	950	250

SOLIN POUR TOIT INCLINÉ 35°-45° PS 29B - PLOMB PSP 29B


DAKDOORVOER VOOR SCHUIN DAK 35°-45° PS 29B - LOOD PSP 29B



D	INOX	PLOMB. LOOD	D1	A	E
80	€ 82,59	€ 156,26	110	625	175
100	€ 82,59	€ 156,26	130	625	175
110	€ 82,59	€ 156,26	140	625	175
120	€ 82,59	€ 156,26	150	625	175
130	€ 82,59	€ 156,26	160	625	175
140	€ 88,05	€ 166,68	170	625	175
150	€ 88,05	€ 166,68	180	625	175
160	€ 88,05	€ 166,68	190	625	175
180	€ 88,05	€ 166,68	210	625	175
200	€ 120,60	€ 182,91	230	750	190
220	€ 123,33	€ 193,46	250	750	190
230	€ 123,33	€ 192,31	260	750	190
250	€ 123,33	€ 198,45	280	850	200
300	€ 158,60	€ 235,95	330	850	200
350	€ 161,35	€ 276,48	380	850	200
400	€ 183,05	€ 299,59	430	950	250
450	€ 212,92	€ 299,59	480	950	250
450	€ 265,85	€ 411,02	530	950	250

LARMIER AVEC BORD PS 35E


STORMKRAAG PS 35E



D	INOX	D1
80	€ 28,31	130
100	€ 28,31	150
110	€ 28,31	160
120	€ 28,31	170
130	€ 28,31	180
140	€ 28,31	190
150	€ 28,31	200
160	€ 28,31	210
180	€ 28,31	230
200	€ 30,88	250
220	€ 33,64	270
250	€ 33,64	300
300	€ 35,12	350
350	€ 36,61	400
400	€ 40,75	450
450	€ 47,53	500
500	€ 51,69	550


CHAPEAU PS 13

KAP PS 13



D	INOX 316	De
60	€ 46,40	200
80	€ 39,90	200
100	€ 41,74	200
110	€ 43,80	200
120	€ 48,08	250
130	€ 47,10	250
140	€ 47,94	300
150	€ 48,26	300
160	€ 53,84	300
180	€ 58,37	400
200	€ 61,89	400
220	€ 73,46	400
250	€ 75,20	500
300	€ 84,80	500
350	€ 112,15	600
400	€ 127,79	600
450	€ 126,98	700
500	€ 140,96	700


CHAPEAU LAMELLES PS 14B
KAP MET VLEUGEN PS 14B



Sur demande raccord femelle PS 14BF
Op aanvraag zijn er vrouwelijke koppeling te verkrijgen PS 14BF

D	INOX 316	De	H
80	€ 70,33	130	280
100	€ 74,22	150	280
110	€ 82,09	160	280
120	€ 82,09	170	280
130	€ 88,59	180	280
140	€ 90,89	190	280
150	€ 93,80	200	280
160	€ 106,46	210	280
180	€ 106,46	230	280
200	€ 125,21	250	280
220	€ 140,72	270	280
250	€ 156,26	300	280
300	€ 151,25	350	280
350	€ 215,45	400	280
400	€ 251,13	450	280
450	€ 417,42	500	280
500	€ 486,90	550	280

CHAPEAU ANTI REFOULEUR PS 15
TREKKENDE KAP PS 15



Sur demande raccord femelle PS 15F
Op aanvraag zijn er vrouwelijke koppeling te verkrijgen PS 15F

D	INOX 316	De	H
60	€ 92,80	180	165
80	€ 75,79	180	250
100	€ 78,40	200	250
110	€ 83,86	210	250
120	€ 84,67	220	250
130	€ 86,39	230	250
140	€ 88,87	240	250
150	€ 89,80	250	250
160	€ 89,80	260	250
180	€ 102,60	280	250
200	€ 107,99	300	250
220	€ 111,12	320	250
250	€ 123,33	350	250
300	€ 136,40	400	250
350	€ 146,97	450	250
400	€ 161,68	500	250
450	€ 203,84	550	250
500	€ 247,75	600	250

TERMINAL HORIZONTAL ANTI REFOULEUR PS 15B
WINDDICHT HORIZONTALE EINDSTUK PS 15B



D	INOX 316
80	€ 56,18
100	€ 62,95

TERMINAL H PS 15H

KAP H PS 15H




Sur demande raccord femelle PS 15HF
Op aanvraag zijn er vrouwelijke koppeling te verkrijgen PS 15HF

D	INOX 316	H
80	€ 69,53	270
100	€ 77,95	270
110	€ 86,72	270
120	€ 87,17	270
130	€ 90,94	270
140	€ 96,27	270
150	€ 99,48	270
160	€ 103,41	270
180	€ 136,47	440
200	€ 148,84	440
220	€ 172,97	440
250	€ 184,87	440
300	€ 246,32	440
350	€ 404,19	490
400	€ 564,60	540
450	€ 631,28	590
500	€ 699,91	640

SIMPLE PAROI 316L
ENKELWANDIG 316L

PLAQUE DE TERMINAISON ET FERMETURE PS 36


AFSLUITING PLAAT PS 36



D	PLOMB. LOOD	D1	A
80	€ 131,08	110	625
100	€ 131,08	130	625
110	€ 131,08	140	625
120	€ 131,08	150	625
130	€ 131,08	160	625
140	€ 139,82	170	625
150	€ 139,82	180	625
160	€ 139,82	190	625
180	€ 139,82	210	625
200	€ 191,40	230	750
220	€ 196,18	250	750
250	€ 196,18	280	750
300	€ 211,52	330	850
350	€ 231,90	380	850
400	€ 251,28	430	850
450	€ 251,28	480	950
500	€ 344,75	530	950

CHAPEAU À CÔNE RENVERSÉ PS 41

OMGEKEERDE KEGERL HOED PS 41



D	INOX 316	De	De1	H
80	€ 86,67	260	140	250
100	€ 86,67	280	160	250
110	€ 93,08	280	160	250
120	€ 98,54	290	170	250
130	€ 98,87	310	190	250
140	€ 104,22	320	200	250
150	€ 109,65	370	210	300
160	€ 110,27	380	220	300
180	€ 143,01	440	240	330
200	€ 144,39	460	260	330
220	€ 159,67	490	290	330
250	€ 175,21	520	310	330
300	€ 178,12	560	360	370
350	€ 204,42	620	410	400
400	€ 230,73	380	460	400
450	€ 256,97	740	510	420
500	€ 283,33	800	560	450

Sur demande raccord femelle PS 41F
Op aanvraag zijn er vrouwelijke koppeling te verkrijgen PS 41F



SIMPLE PAROI 316L 0,6 MM ENKELWANDIG 316L 0,6 MM

DESCRIPTION:

Conduit de cheminée métallique, conduit de fumée et tuyau de raccordement pour l'évacuation des fumées humides et sèches en pression positive et dépression, les produits de ventilation, les vapeurs et les groupes électrogènes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Acier inox 1.4301 (AISI 304), et 1.4404 (AISI 316L), finition BA, épaisseurs disponibles 0,5 – 0,6 – 0,8 – 1 mm.

Diamètres disponibles en mm:

80	100	110	120	130	140	150	160	180	200
220	250	300	350	400	450	500	550	600	650

Soudure longitudinale TIG.

Emboîtement par couplage mâle/femelle avec nervures, réalisés à travers la frappe à froid.

ACCESSOIRES:

Joints à lèvres triple en silicone et brides de sécurité pour assurer l'étanchéité et le serrage final.

DESIGNATION

Avec joint:

Conduit de cheminée	EN 1856-1 T200-P1- W-V2 - L50050-O(50)
Conduit de cheminée	EN 1856-1 T200-P1- W-Vm- L20050-O(50)
Tuyau de raccordement	EN 1856-2 T200-P1- W-V2- L50050- O(50)M
Tuyau de raccordement	EN 1856-2 T200-P1- W-Vm-L20050-O(50)M
Conduit de fumée	EN 1856-2 T200-P1- W-V2- L50050-O
Conduit de fumée	EN 1856-2 T200-P1- W-Vm-L20050-O

Sans joint:

Tuyau de raccordement	EN 1856-2 T600-N1- W-V2- L50050-G(600)M
Tuyau de raccordement	EN 1856-2 T600-N1- W-Vm-L20050-G(600)M
Conduit de fumée	EN 1856-2 T600-N1- W-V2- L50050-G
Conduit de fumée	EN 1856-2 T600-N1- W-Vm- L20050-G

Description du produit	Norme de référence	Classe de température	Classe de pression	Classe de résistance à l'eau de condensation	Classe de résistance à la corrosion	Typologie du matériel et épaisseur	Classe de résistance au feu de suite	Distance des matériaux inflammables
------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

DISTANCES A PARTIR DES MATERIAUX INFLAMMABLES DES CONDUITS DE CHEMINEE:

Dans le cas de « systèmes de cheminée », la distance à partir des matériaux inflammables représentée dans la désignation est appliquée jusqu'au diamètre interne 300 mm. Pour les systèmes qui ont le diamètre interne supérieur à 300 mm, les suivants coefficients de correction doivent être appliqués:

- Pour diamètres intérieurs entre 301 et 450 mm multiplier la distance * 1,5 ;
- Pour diamètres intérieurs entre 451 et 600 mm multiplier la distance * 2 ;
- Pour diamètres intérieurs supérieurs à 600 mm multiplier * 4.


CERTIFICATIONS:

Certificat **CE** du contrôle des processus de production dans l'usine, Institut Giordano 0407-CPR- 027.




COMPOSANTS D'INGÉNIERIE THERMIQUE
THERMISCHE TECHNIEK ONDERLEDEN

ÉLÉMENT DROIT L. 2000 PS 01B
LENGTE L.2000 PS 01B



D	INOX 316
80	€ 64,85
100	€ 70,86

ÉLÉMENT DROIT L. 1000 PS 01
LENGTE L.1000 PS 01



D	INOX 316
60	€ 30,72
80	€ 33,67
100	€ 38,60
110	€ 42,15
120	€ 43,10
130	€ 44,94
140	€ 49,64
150	€ 50,70
160	€ 55,33
180	€ 57,65
200	€ 61,93
220	€ 69,02
250	€ 73,92
300	€ 87,95
350	€ 112,47
400	€ 128,13
450	€ 168,12
500	€ 189,89


ÉLÉMENT DROIT L. 500 PS 02
LENGTE L. 500 PS 02



D	INOX 316
60	€ 17,27
80	€ 18,86
100	€ 22,82
110	€ 24,48
120	€ 25,83
130	€ 27,95
140	€ 31,40
150	€ 32,29
160	€ 32,89
180	€ 38,23
200	€ 39,96
220	€ 46,03
250	€ 51,00
300	€ 57,56
350	€ 75,01
400	€ 83,57
450	€ 99,37
500	€ 107,03

ÉLÉMENT DROIT L. 333 PS 03

LENGTE L. 333 PS 03




D	INOX 316
60	€ 15,26
80	€ 16,68
100	€ 17,34
110	€ 17,64
120	€ 17,77
130	€ 18,81
140	€ 19,38
150	€ 19,95
160	€ 20,71
180	€ 22,05
200	€ 22,65
220	€ 23,90
250	€ 25,41
300	€ 27,41
350	€ 52,88
400	€ 56,96
450	€ 62,03
500	€ 70,76

SIMPLE PAROI 316L
ENKELWANDIG 316L

ÉLÉMENT DROIT L. 250 PS 03B

LENGTE L. 250 PS 03B



D	INOX 316
60	€ 12,00
80	€ 13,08
100	€ 13,87
110	€ 14,49
120	€ 15,29
130	€ 15,70
140	€ 16,34
150	€ 17,00
160	€ 17,85
180	€ 19,43
200	€ 20,12
220	€ 21,54
250	€ 23,30
300	€ 25,59
350	€ 54,46
400	€ 59,12
450	€ 64,90
500	€ 74,87

TUYAU AVEC CLÉ PS 03V

LENGTE MET REGELKLEP PS 03V




D	INOX 316	H
80	€ 54,50	270
100	€ 54,65	270
120	€ 56,65	270
130	€ 56,85	270
140	€ 58,43	270
150	€ 60,54	270
160	€ 60,54	270
180	€ 61,45	270
200	€ 63,38	270
220	€ 63,38	270
230	€ 67,94	270
250	€ 69,94	270
300	€ 70,92	270

SIMPLE PAROI 316L 0,6 MM. ENKELWANDIG 316L 0,6 MM

ÉLÉMENT TÉLESCOPIQUE PS 04


TELESKOOPLENGTE PS 04



D	INOX 316
80	€ 37,61
100	€ 42,53
110	€ 47,08
120	€ 47,04
130	€ 50,76
140	€ 51,54
150	€ 55,64
160	€ 59,99
180	€ 59,99
200	€ 68,86
220	€ 72,44
250	€ 79,94
300	€ 106,89
350	€ 126,70
400	€ 147,07
450	€ 168,12
500	€ 189,75

MANCHON MÂLE MÂLE PS 37


KOPPELSTUK MAN MAN PS 37



D	INOX 316
60	€ 23,29
80	€ 13,08
100	€ 13,87
110	€ 14,49
120	€ 15,69
130	€ 16,08
140	€ 16,76
150	€ 17,45
160	€ 18,32
180	€ 19,94
200	€ 20,65
220	€ 22,11
250	€ 23,91
300	€ 26,28
350	€ 55,94
400	€ 60,75
450	€ 66,68
500	€ 76,93

MANCHON FEMELLE FEMELLE PS 37B


KOPPELSTUK VROUW VROUW PS 37B



D	INOX 316
60	€ 12,00
80	€ 13,32
100	€ 14,65
110	€ 19,28
120	€ 16,99
130	€ 17,45
140	€ 18,17
150	€ 18,91
160	€ 19,86
180	€ 21,61
200	€ 22,40
220	€ 24,01
250	€ 25,96
300	€ 28,55
350	€ 60,91
400	€ 66,13
450	€ 72,63
500	€ 83,82

COUDE 90° PS 05


BOCHT 90° PS 05



D	INOX 316	A	B
60	€ 28,50	85	164
80	€ 32,57	94	187
100	€ 36,45	94	197
110	€ 38,87	116	230
120	€ 38,82	116	235
130	€ 41,34	130	242
140	€ 42,84	130	255
150	€ 43,43	125	252
160	€ 46,54	125	252
180	€ 50,80	146	280
200	€ 52,35	155	307
220	€ 58,61	147	310
250	€ 66,57	176	354
300	€ 86,55	209	413
350	€ 112,15	224	480
400	€ 143,19	249	530
450	€ 176,32	274	580
500	€ 194,38	308	630

COUDE 90° AVEC TRAPPE DE VISITE PS 05I


BOCHT 90° MET KUISLUIK PS 05I



D	INOX 316	A	B
80	€ 116,42	72	167
100	€ 118,91	85	190
110	€ 119,97	115	230
120	€ 121,09	120	235
130	€ 122,01	115	235
140	€ 122,65	115	240
150	€ 123,20	110	240
160	€ 134,25	110	245
180	€ 141,05	135	280
200	€ 146,00	160	315
220	€ 179,01	150	315
250	€ 189,25	165	345
300	€ 216,26	200	405

COUDE 45° PS 06


BOCHT 45° PS 06



D	INOX 316	H	B
60	€ 26,18	102	26
80	€ 29,17	105	29
100	€ 29,26	105	32
110	€ 29,75	108	34
120	€ 30,37	112	35
130	€ 31,47	119	37
140	€ 34,29	123	38
150	€ 38,59	125	40
160	€ 41,51	129	41
180	€ 43,41	135	44
200	€ 46,33	144	47
220	€ 55,86	147	50
250	€ 58,68	177	54
300	€ 76,59	173	62
350	€ 103,92	338	69
400	€ 118,52	412	76
450	€ 133,14	436	84
500	€ 147,83	471	91

COUDE 30° PS 06B


BOCHT 30° PS 06B



D	INOX 316	H	B
60	-		
80	€ 29,33	125	18
100	€ 29,75	137	19
110	€ 29,75	140	20
120	€ 30,37	150	20
130	€ 31,47	151	21
140	€ 34,29	156	22
150	€ 38,59	163	22
160	€ 41,51	170	23
180	€ 43,41	179	24
200	€ 46,33	183	26
220	€ 55,86	190	27
250	€ 58,68	212	29
300	€ 76,59	237	33
350	€ 103,92	278	36
400	€ 118,52	294	39
450	€ 133,14	323	43
500	€ 147,83	353	46

COUDE 15° PS 06C


BOCHT 15° PS 06C



D	INOX 316	H	B
80	€ 29,17	113	7
100	€ 29,75	121	8
110	€ 29,75	121	8
120	€ 30,37	124	8
130	€ 31,47	126	9
140	€ 34,29	130	9
150	€ 38,59	133	9
160	€ 41,51	134	9
180	€ 43,41	136	10
200	€ 46,33	144	10
220	€ 55,86	136	10
250	€ 58,68	154	11
300	€ 76,59	172	12
350	€ 103,92	181	12
400	€ 118,52	186	13
450	€ 133,14	192	14
500	€ 147,83	199	15

COUDE ORIENTABLE PS 31


VERSTELBARE BOCHT PS 31



D	INOX 316	A	B	C	E
80	€ 62,71	90	150	200	40
100	€ 69,30	110	160	210	50
110	-	-	-	-	-
120	€ 70,29	125	165	230	60
130	€ 74,47	130	170	240	60
140	€ 82,17	130	170	240	60
150	€ 89,61	135	180	250	60
160	€ 99,18	145	190	265	60
180	€ 109,50	165	205	290	70
200	€ 123,88	165	205	290	70
220	€ 126,53	212	250	360	90
250	€ 141,98	260	300	430	110
300	€ 174,87	260	320	450	130

T 90° MÂLE PS 07


T-STUK 90° MAN PS 07



D	INOX 316	H	B
60	€ 40,23	270	60
80	€ 40,23	270	70
100	€ 42,52	270	80
110	€ 45,40	270	85
120	€ 50,59	270	90
130	€ 52,76	270	95
140	€ 58,12	270	100
150	€ 59,52	270	105
160	€ 63,66	270	110
180	€ 64,76	440	120
200	€ 74,53	440	130
220	€ 91,35	440	140
250	€ 108,35	440	155
300	€ 108,35	440	180
350	€ 153,90	490	205
400	€ 175,26	540	230
450	€ 191,36	590	255
500	€ 211,01	640	280

T 90° FEMELLE PS 07F


T-STUK 90° VROUW PS 07F



D	INOX 316	H	B
80	€ 41,32	270	70
100	€ 43,66	270	80
110	€ 49,80	270	85
120	€ 50,59	270	90
130	€ 52,76	270	95
140	€ 58,12	270	100
150	€ 59,52	270	105
160	€ 63,66	270	110
180	€ 70,13	440	120
200	€ 82,24	440	130
220	€ 91,35	440	140
250	€ 108,35	440	155
300	€ 115,01	440	180
350	€ 153,90	490	205
400	€ 175,26	540	230
450	€ 191,36	590	255
500	€ 211,01	640	280

T 90° AVEC TRAPPE DE VISITE PS 07I

T-STUK 90° MET KUISLUIK PS 07I




D	INOX 316	H	B
80	€ 114,10	-	-
100	€ 119,72	270	80
110	€ 127,75	270	85
120	€ 129,59	270	90
130	€ 133,78	270	95
140	€ 141,42	270	100
150	€ 155,51	270	105
160	€ 144,49	270	110
180	€ 181,39	440	120
200	€ 194,82	440	130
220	€ 221,47	440	140
250	€ 240,09	440	155
300	€ 266,13	440	180

SIMPLE PAROI 316L 0,6 MM. ENKELWANDIG 316L 0,6 MM

T 90° RÉDUIT À 80 MÂLE PS 08


T-STUK 90° MET AFTAKKING 80 MAN PS 08



D	INOX 316	H	B
100	€ 51,92	270	80
110	€ 56,51	270	85
120	€ 59,62	270	90
130	€ 59,62	270	95
140	€ 62,62	270	100
150	€ 64,08	270	105
160	€ 61,47	270	110
180	€ 78,23	270	120
200	€ 82,19	270	130
220	€ 87,42	270	140
250	€ 90,38	270	155
300	€ 114,74	270	180
350	€ 173,30	270	205
400	€ 186,88	270	230
450	€ 210,80	270	255
500	€ 234,72	270	280

T 90° RÉDUIT À 80 FEMELLE PS 08F


T-STUK 90° MET AFTAKKING 80 VROUW PS 08F



D	INOX 316	H	B
100	€ 64,58	270	80
110	€ 70,35	270	85
120	€ 71,55	270	90
130	€ 75,47	270	95
140	€ 78,56	270	100
150	€ 79,78	270	105
160	€ 86,11	270	110
180	€ 97,45	270	120
200	€ 102,41	270	130
220	€ 119,92	270	140
250	€ 134,27	270	155
300	€ 150,21	270	180
350	€ 192,10	270	205
400	€ 207,00	270	230
450	€ 233,50	270	255
500	€ 259,99	270	280

T 135° PS 09


T-STUK 135° PS 09



D	INOX 316	H	B	E
80	€ 76,74	338	119	71
100	€ 79,60	338	139	89
110	€ 83,93	338	141	86
120	€ 81,05	338	142	82
130	€ 83,09	421	160	95
140	€ 86,14	413	158	88
150	€ 90,42	449	177	102
160	€ 93,01	438	173	93
180	€ 107,01	492	203	113
200	€ 116,93	520	220	120
220	€ 128,32	548	237	127
250	€ 148,64	591	262	137
300	€ 181,09	661	305	155
350	€ 201,04	732	348	173
400	€ 222,40	803	391	190
450	€ 255,31	873	433	208
500	€ 282,52	944	476	226

T 135° RÉDUIT À 80 MÂLE PS 09B

T-STUK 135° MET AFTAKKING 80 MAN PS 09B




D	INOX 316	H
100	€ 86,87	338
110	€ 93,71	338
120	€ 94,65	338
130	€ 97,02	421
140	€ 100,60	413
150	€ 105,60	449
160	€ 108,65	438
180	€ 123,61	492
200	€ 140,56	520
220	€ 149,99	548
250	€ 169,08	591
300	€ 211,77	661
350	€ 235,12	732
400	€ 260,33	803
450	€ 298,64	873
500	€ 330,50	944

SIMPLE PAROI 316L
ENKELWANDIG 316L

ÉLÉMENT D'INSPECTION PS 10

T-STUK VOOR INSPECTIE PS 10



D	INOX 316	H	B
80	€ 85,38	270	130
100	€ 89,22	270	140
110	€ 91,53	270	145
120	€ 92,65	270	150
130	€ 94,16	270	155
140	€ 97,06	270	160
150	€ 98,99	270	165
160	€ 106,85	270	170
180	€ 128,67	440	180
200	€ 128,67	440	190
220	€ 150,94	440	200
250	€ 153,93	440	215
300	€ 175,74	440	240
350	€ 219,70	440	265
400	€ 251,55	440	290
450	€ 267,50	440	315
500	€ 287,05	440	340


PORTE D'INSPECTION AVEC JOINT PS 39

VOOR INSPECTIE PS 39



D	INOX
80	€ 21,34
100	€ 24,01
120	€ 29,35
130	€ 30,68
140	€ 33,35
150	€ 34,68
160	€ 42,69
180	€ 45,36
200	€ 53,36
250	€ 74,70
300	€ 98,72


PURGE PS 21
CONDENSAFVOER PS 21



3,10 Écrou aveugle à la demande. Blinde moer op aanvraag.

D	INOX 316
60	€ 28,18
80	€ 28,18
100	€ 30,71
110	€ 33,04
120	€ 33,65
130	€ 34,78
140	€ 34,78
150	€ 36,36
160	€ 40,98
180	€ 40,98
200	€ 42,24
220	€ 49,47
250	€ 56,12
300	€ 63,31
350	€ 77,40
400	€ 96,29
450	€ 132,05
500	€ 151,38


TAMPON PS 43
DOP PS 43



D	INOX 316
80	€ 18,86
100	€ 23,76
110	€ 30,15
120	€ 34,09
130	€ 34,70
140	€ 36,36
150	€ 36,83
160	€ 38,62
180	€ 40,23
200	€ 43,49
220	€ 45,09
250	€ 51,15
300	€ 60,35
350	€ 73,78
400	€ 91,76
450	€ 125,82
500	€ 144,24

RÉDUCTION FEMELLE/MÂLE PS 11

REDUCTIE VROUW/MAN PS 11



D fem - vrouw	INOX 316	D mâle - man
80	€ 25,89	60
100	€ 36,30	80
110	€ 38,76	80
110	€ 38,76	100
125	€ 40,43	80
130	€ 40,43	80
130	€ 40,43	100
130	€ 40,43	110
130	€ 40,43	125
150	€ 42,93	80
150	€ 42,93	100
150	€ 42,93	125
150	€ 42,93	130
160	€ 47,30	110
180	€ 47,30	80
180	€ 47,30	100
180	€ 47,30	130
180	€ 47,30	150
200	€ 64,71	80
200	€ 52,63	130
200	€ 52,63	150
200	€ 52,63	180
250	€ 59,34	150
250	€ 59,34	180
250	€ 59,34	200
250	€ 59,34	220
300	€ 65,51	220
300	€ 65,51	250

SIMPLE PAROI 316L
ENKELWANDIG 316L

RÉDUCTION FEMELLE/FEMELLE PS 12

REDUCTIE VROUW/VROUW PS 12



D fem - vrouw	INOX 316	D fem - vrouw
100	€ 35,57	80
125	€ 38,94	100
150	€ 42,93	80
150	€ 42,93	130
180	€ 47,30	80
180	€ 42,93	130
180	€ 47,30	150
200	€ 52,71	180
220	€ 59,34	200

RÉDUCTION MÂLE/FEMELLE PS 11C

REDUCTIE MAN/VROUW PS 11C



D mâle - man	INOX 316	d fem - vrouw
100	€ 36,30	60
110	€ 42,93	100
130	€ 46,92	80
130	€ 42,93	100
150	€ 46,92	80
150	€ 46,92	100
180	€ 47,30	80
180	€ 47,30	130
200	€ 52,63	150
220	€ 59,34	200
300	€ 70,43	200
300	€ 56,50	250

SIMPLE PAROI **316L 0,6 MM. ENKELWANDIG 316L 0,6 MM**

MODULATEUR D'ASPIRATION MT
ASPIRATIE MODULATOR MT



Le diam. 80 est valable pour conduits en diam. 80 et 100
De diam. 80 is geldig voor buizen van diam. 80 en 100

Le diam. 150 est valable pour tous les conduits dans les autres différents diamètres
De diam.150 is geldig voor alle andere verschillende diameters van buizen


D	€
80	€ 42,69
150	€ 42,69

ÉLÉMENT DÉTECTION DES FUMÉES + THERMOMÈTRE PS 16
LENGTE MET MEETNIPPEL + THERMOMETER PS 16



D	INOX 316	H
80	€ 112,43	440
100	€ 115,69	440
110	€ 117,19	440
120	€ 119,46	440
130	€ 124,98	440
140	€ 127,17	440
150	€ 128,62	440
160	€ 130,16	440
180	€ 176,33	440
200	€ 192,70	440
220	€ 201,95	440
250	€ 214,98	440
300	€ 231,67	440
350	€ 251,90	440
400	€ 251,90	440
450	€ 284,96	440
500	€ 298,20	440


ÉLÉMENT PRISE DE FUMÉES PS 16B
LENGTE MET MEETNIPPEL PS 16B



D	INOX 316	H
80	€ 42,11	190
100	€ 46,21	190
110	€ 50,81	190
120	€ 51,19	190
130	€ 53,79	190
140	€ 57,34	190
150	€ 58,72	190
160	€ 61,12	190
180	€ 64,08	190
200	€ 64,08	190
220	€ 64,08	190
250	€ 68,98	190
300	€ 75,72	190
350	€ 82,50	190
400	€ 96,39	190
450	€ 101,41	190
500	€ 109,51	190

ÉLÉMENT TRAPPE DE VISITE PS 44

BUIS MET KUISDEUR PS 44



D	INOX 316	H
80	€ 107,11	440
100	€ 108,84	440
110	€ 109,70	440
120	€ 109,85	440
130	€ 111,51	440
140	€ 112,44	440
150	€ 114,00	440
160	€ 123,88	440
180	€ 153,81	440
200	€ 163,39	440
220	€ 174,91	440
250	€ 194,78	440
300	€ 207,23	440
350	€ 226,27	440
400	€ 252,49	440
450	€ 287,98	440
500	€ 321,16	440

SIMPLE PAROI 316L
ENKELWANDIG 316L

BASE CARRÉE BQ

VIERKANTE BASIS BQ




Hauteur base 8 cm - Hoogte basis 8 cm

Dim.	INOX
17 x 17	€ 42,69
22 x 22	€ 44,02
27 x 27	€ 45,36
32 x 32	€ 48,02
37 x 37	€ 48,02
42 x 42	€ 49,36
47 x 47	€ 49,36
52 x 52	€ 49,36

Pour les dimensions hors standard majoration de 25%
Voor afmetingen niet standaard meerprijs van 25%

PLAQUE DE DÉPART AVEC ÉLÉMENT DROIT PS 17

ANKERPLAAT MET LENGTE PS 17




D	INOX 316	A
80	€ 51,95	180
100	€ 54,77	200
110	€ 57,66	210
120	€ 58,66	220
130	€ 61,18	230
140	€ 65,60	240
150	€ 70,06	250
160	€ 71,56	260
180	€ 73,09	280
200	€ 77,18	300
220	€ 86,48	320
250	€ 110,37	350
300	€ 127,14	400
350	€ 154,16	450
400	€ 220,07	500
450	€ 262,52	550
500	€ 318,31	600

SIMPLE PAROI 316L 0,6 MM. ENKELWANDIG 316L 0,6 MM

PLAQUE BASE AVEC EVACUATION CONDENSATION PS 20

VERTREKPLAAT MET LATERALE AFVOER PS 20




D	INOX 316	A
80	€ 55,03	180
100	€ 57,94	200
110	€ 61,23	210
120	€ 62,63	220
130	€ 68,65	230
140	€ 71,24	240
150	€ 73,90	250
160	€ 76,44	260
180	€ 79,69	280
200	€ 85,51	300
220	€ 89,64	320
250	€ 110,59	350
300	€ 127,40	400
350	€ 177,16	450
400	€ 247,59	500
450	€ 296,41	550
500	€ 368,58	600

EQUERRE SUPPORT MURAL PS 18

STEUNINGEN VOOR MUURBASISSTEUN PS 18


Prix valable pour une paire. Prijs geldig voor één paar.



D	INOX
80	€ 25,87
100	€ 27,71
110	€ 29,36
120	€ 32,93
130	€ 35,13
140	€ 37,56
150	€ 38,79
160	€ 43,93
180	€ 46,62
200	€ 58,96
220	€ 64,42
250	€ 66,97
300	€ 81,71
350	€ 105,79
400	€ 148,60
450	€ 159,93
500	€ 191,17

COLLIER DE DESCENTE PS 22


AFDALINGSBEUGEL PS 22



D	INOX	C
80	€ 21,91	120
100	€ 21,91	140
110	€ 21,91	150
120	€ 23,31	160
130	€ 23,31	170
140	€ 25,32	180
150	€ 25,32	190
160	€ 25,32	200
180	€ 25,32	220
200	€ 27,42	240
220	€ 27,42	260
250	€ 28,86	290
300	€ 29,86	340
350	€ 30,91	390
400	€ 32,26	440
450	€ 34,31	490
500	€ 35,70	540

BRIDE MURALE PS 23C


MUURBEUGEL PS 23C



D	INOX	A
80	€ 16,76	102
100	€ 19,37	116
110	€ 20,08	123
120	€ 20,41	130
130	€ 21,01	137
140	€ 21,16	144
150	€ 21,57	152
160	€ 22,69	159
180	€ 23,57	172
200	€ 24,10	188
220	€ 27,30	201
250	€ 29,84	223
300	€ 31,45	259
350	€ 34,11	293
400	€ 40,91	328
450	€ 47,59	364
500	€ 59,18	399

BRIDE MURALE RÉGLABLE 50-80 MM PS 23B

REGELBARE MUURBEUGEL 50-80 MM PS 23B



D	INOX	A
80	€ 23,10	102
100	€ 24,17	116
110	€ 24,78	123
120	€ 25,61	130
130	€ 26,58	137
140	€ 26,89	144
150	€ 27,60	152
160	€ 29,55	159
180	€ 32,16	172
200	€ 35,75	188
220	€ 37,32	201
250	€ 39,00	223
300	€ 50,65	259
350	€ 54,67	293
400	€ 60,26	328
450	€ 66,31	364
500	€ 73,37	399


COLLIER DE FIXATION AVEC CHEVILLE PS 23T

MUURBEUGEL MONOTIGE PS 23T



D	INOX
80	€ 13,74
100	€ 14,29
110	€ 14,29
120	€ 14,29
130	€ 14,29
140	€ 15,09
150	€ 15,09
160	€ 15,64
180	€ 18,10
200	€ 18,10
220	€ 18,76
250	€ 20,92
300	€ 25,79
350	€ 33,38

COLLIER DE CENTRAGE PS 24
AFSTANDHOUDER PS 24




D	INOX	B
80	€ 22,87	320
100	€ 22,87	340
110	€ 22,87	350
120	€ 22,87	360
130	€ 22,87	370
140	€ 23,91	380
150	€ 23,91	390
160	€ 25,96	400
180	€ 25,96	420
200	€ 25,96	440
220	€ 25,96	460
250	€ 25,96	490
300	€ 25,96	540
350	€ 31,32	590
400	€ 35,47	640
450	€ 74,71	690
500	€ 74,71	740

BRIDE DE SÉCURITÉ PS 25C
VEILIGHEIDSBEUGEL PS 25C



D	INOX	B
80	€ 9,67	105
100	€ 9,93	125
110	€ 11,04	135
120	€ 11,32	145
130	€ 11,47	155
140	€ 11,83	165
150	€ 11,83	175
160	€ 12,12	185
180	€ 12,12	205
200	€ 12,63	215
220	€ 12,92	235
250	€ 13,71	265
300	€ 13,71	315
350	€ 15,53	375
400	€ 17,92	425
450	€ 17,92	475
500	€ 17,92	525


BRIDE DE SÉCURITÉ SIMPLE PS 25
VEILIGHEIDSBEUGEL PS 25



D	INOX	B
80	€ 5,64	105
100	€ 5,64	125
110	€ 5,73	135
120	€ 5,79	145
130	€ 5,92	155
140	€ 6,09	165
150	€ 6,09	175
160	€ 6,09	185
180	€ 6,09	205
200	€ 6,22	215
220	€ 6,35	235
250	€ 6,54	265
300	€ 7,44	315
350	€ 8,42	375
400	€ 8,78	425
450	€ 10,11	475
500	€ 10,96	525

BRIDE DE HAUBANAGE PS 26

TUIDRAADBEUGEL PS 26




D	INOX	A
80	€ 17,78	120
100	€ 17,78	140
110	€ 17,78	150
120	€ 17,78	160
130	€ 18,55	170
140	€ 18,93	180
150	€ 19,76	190
160	€ 20,09	200
180	€ 20,15	220
200	€ 20,60	240
220	€ 22,48	260
250	€ 23,47	290
300	€ 25,33	340
350	€ 31,09	-

SIMPLE PAROI 316L
ENKELWANDIG 316L

JOINT SILICONE PS 27


SILICONE DICHTINGSRING PS 27



D	€
60	€ 1,31
80	€ 1,31
100	€ 1,85
110	€ 1,94
120	€ 2,04
130	€ 2,04
140	€ 2,56
150	€ 3,05
160	€ 3,65
180	€ 4,20
200	€ 5,05
220	€ 6,81
250	€ 8,62
300	€ 9,22
350	€ 10,45
400	€ 12,35
450	€ 19,00

JOINT VITON PS 27V

DICHTINGS RING PS 27V




D	Viton
60	€ 3,84
80	€ 4,00
100	€ 4,76
110	€ 6,02
120	€ 6,84
130	€ 7,35
140	€ 9,03
150	€ 9,85
160	€ 11,34
180	€ 13,68
200	€ 15,02
220	€ 16,44
250	€ 17,58
300	€ 19,52

SIMPLE PAROI 316L 0,6 MM. ENKELWANDIG 316L 0,6 MM

JOINT EPDM PS 27EPDM

EPDM DICHTINGSRING PS 27EPDM



D	EPDM
60	€ 1,31
80	€ 1,31
100	€ 1,85
110	€ 1,94
120	€ 2,01
130	€ 2,18
140	€ 2,33
150	€ 2,77
160	€ 3,31
180	€ 3,82
200	€ 4,59
220	€ 6,20
250	€ 7,84
300	€ 8,38

ROSACE DE FINITION PS 35B


ROZET PS 35B



D	INOX ép. 5/10 INOX Dikte 5/10
80	€ 36,60
100	€ 36,60
110	€ 36,60
120	€ 36,60
130	€ 36,60
140	€ 36,60
150	€ 41,80
160	€ 41,80
180	€ 44,00
200	€ 44,00
220	€ 44,00
250	€ 44,00
300	€ 47,89
350	€ 51,52
400	€ 51,52
450	€ 59,33
500	€ 59,33

PLAQUE DE PROPRETÉ EN 2 PARTIES PS 35C

AFWERKINGSPLAAT 2 DELEN PS 35C



D	INOX
80	€ 25,46
100	€ 25,46
110	€ 26,84
120	€ 26,84
130	€ 27,86
140	€ 30,16
150	€ 30,17
160	€ 33,83
180	€ 33,84
200	€ 36,26
220	€ 43,18
250	€ 43,20
300	€ 50,63
350	€ 58,62
400	€ 61,68
450	€ 64,99
500	€ 70,07

ROSACE DE FINITION PS 35D

ROZET PS 35D



D	INOX
80	€ 13,05
100	€ 14,04
110	€ 14,04
120	€ 14,52
130	€ 14,52
140	€ 14,52
150	€ 15,62
160	€ 16,61
180	€ 17,29
200	€ 17,93
220	€ 22,01
250	€ 25,36
300	€ 28,27
350	€ 32,29
400	€ 36,60
450	€ 39,24
500	€ 42,16

SIMPLE PAROI 316L
ENKELWANDIG 316L

SUPPORT AU TOIT RÉGLABLE PS 40


REGELBARE DAKONDERSTEUNING PS 40



D	INOX
80	€ 39,00
100	€ 40,97
110	€ 43,14
120	€ 44,44
130	€ 44,86
140	€ 50,22
150	€ 50,22
160	€ 58,15
180	€ 58,15
200	€ 62,96
220	€ 69,02
250	€ 73,89
300	€ 79,28
350	€ 82,78
400	€ 86,00
450	€ 90,79
500	€ 93,08

GRILLE DE PROTECTION PS PAGA

BESCHERMINGS ROOSTER PS PAGA



D	INOX	H
60	€ 60,03	80
80	€ 47,30	80
100	€ 48,60	80
120	€ 49,70	80
130	€ 50,87	80
140	€ 51,37	80
150	€ 52,01	80
160	€ 52,35	80
180	€ 52,35	80
200	€ 63,30	80
220	€ 67,11	80
230	€ 67,11	80
250	€ 71,28	80
300	€ 91,93	80

SIMPLE PAROI 316L 0,6 MM. ENKELWANDIG 316L 0,6 MM

GRILLE DE PROTECTION À 45° PS 45C


BESCHERMINGS ROOSTER 45° PS 45C



D	INOX
80	€ 47,20
100	€ 48,50
120	€ 50,76
130	€ 51,27
140	€ 51,91
150	€ 52,24
160	€ 52,23
180	€ 63,16
200	€ 66,98
220	€ 66,98
230	€ 66,98
250	€ 71,13
300	€ 91,75

RACCORD CARRÉ/ROND PS 30

VIERKANTE/RONDE REDUCTIE PS 30




D	INOX 316	A x B	C
150	€ 104,45	min 200x200	315
180	€ 104,45	min 200x300	315
200	€ 104,45	min 250x250	315
250	€ 127,78	min 200x200	315
150	€ 104,45	min 200x300	315
180	€ 104,45	min 250x250	315
200	€ 104,45	min 200x200	315
250	€ 127,78	min 200x300	315
150	€ 104,45	min 250x250	315
180	€ 104,45	min 200x300	315
200	€ 104,45	min 250x250	315
250	€ 127,78	min 250x250	315

* Pour les dimensions hors standard, majoration du 25%
Voor afmetingen niet standard meerptijs van 25%

SOLIN POUR TOIT PLAT PS 28 - PLOMB PSP 28



DAKDOORVOER VOOR PLAT DAK PS 28 - LOOD PSP 28



D	INOX	PLOMB LOOD	D1	A
80	€ 76,45	€ 151,74	110	625
100	€ 76,45	€ 151,74	130	625
110	€ 76,45	€ 151,74	140	625
120	€ 76,45	€ 151,74	150	625
130	€ 76,45	€ 151,74	160	625
140	€ 81,51	€ 161,86	170	625
150	€ 81,51	€ 161,86	180	625
160	€ 81,51	€ 161,86	190	625
180	€ 81,51	€ 161,86	210	625
200	€ 111,59	€ 221,57	230	750
220	€ 114,14	€ 227,10	250	750
250	€ 114,14	€ 227,10	280	750
300	€ 146,75	€ 244,87	330	850
350	€ 149,28	€ 268,46	380	850
400	€ 169,33	€ 290,88	430	850
450	€ 196,96	€ 290,88	480	950
500	€ 245,90	€ 399,09	530	950

SOLIN POUR TOIT INCLINÉ 10°-35° PS 29 - PLOMB PSP 29



DAKDOORVOER VOOR SCHUIN DAK 10°-35° PS 29 - LOOD PSP 29



D	INOX	PLOMB. LOOD	D1	A	E
80	€ 78,71	€ 151,74	110	625	175
100	€ 78,71	€ 151,74	130	625	175
110	€ 78,71	€ 151,74	140	625	175
120	€ 78,71	€ 151,74	150	625	175
130	€ 78,71	€ 151,74	160	625	175
140	€ 83,92	€ 161,86	170	625	175
150	€ 83,92	€ 161,86	180	625	175
160	€ 83,92	€ 161,86	190	625	175
180	€ 83,92	€ 161,86	210	625	175
200	€ 114,90	€ 177,62	230	750	190
220	€ 117,53	€ 192,71	250	750	190
230	€ 117,53	€ 192,71	280	750	190
250	€ 117,53	€ 192,71	300	850	200
300	€ 151,11	€ 229,11	320	850	200
350	€ 153,72	€ 268,46	340	850	200
400	€ 174,38	€ 290,88	360	950	250
450	€ 202,83	€ 290,88	380	950	250
500	€ 253,25	€ 399,09	380	950	250

SOLIN POUR TOIT INCLINÉ 35°-45° PS 29B - PLOMB PSP 29B


DAKDOORVOER VOOR SCHUIN DAK 35°-45° PS 29B - LOOD PSP 29B



D	INOX	PLOMB. LOOD	D1	A	E
80	€ 82,59	€ 156,26	110	625	175
100	€ 82,59	€ 156,26	130	625	175
110	€ 82,59	€ 156,26	140	625	175
120	€ 82,59	€ 156,26	150	625	175
130	€ 82,59	€ 156,26	160	625	175
140	€ 88,05	€ 166,68	170	625	175
150	€ 88,05	€ 166,68	180	625	175
160	€ 88,05	€ 166,68	190	625	175
180	€ 88,05	€ 166,68	210	625	175
200	€ 120,60	€ 182,91	230	750	190
220	€ 123,33	€ 193,46	250	750	190
230	€ 123,33	€ 192,31	280	750	190
250	€ 123,33	€ 198,45	300	850	200
300	€ 158,60	€ 235,95	320	850	200
350	€ 161,35	€ 276,48	340	850	200
400	€ 183,05	€ 299,59	360	950	250
450	€ 212,92	€ 299,59	380	950	250
500	€ 265,85	€ 411,02	380	950	250

LARMIER AVEC BORD PS 35E

STORMKRAAG PS 35E




D	INOX	D1
80	€ 28,31	130
100	€ 28,31	150
110	€ 28,31	160
120	€ 28,31	170
130	€ 28,31	180
140	€ 28,31	190
150	€ 28,31	200
160	€ 28,31	210
180	€ 28,31	230
200	€ 30,88	250
220	€ 33,64	270
250	€ 33,64	300
300	€ 35,12	350
350	€ 36,61	400
400	€ 40,75	450
450	€ 47,53	500
500	€ 51,69	550

SIMPLE PAROI 316L 0,6 MM. ENKELWANDIG 316L 0,6 MM

CHAPEAU PS 13


KAP PS 13



D	INOX 316	De
60	€ 53,36	200
80	€ 45,89	200
100	€ 48,00	200
110	€ 50,36	200
120	€ 55,29	250
130	€ 54,17	250
140	€ 55,13	300
150	€ 55,50	300
160	€ 61,92	300
180	€ 67,12	400
200	€ 71,17	400
220	€ 84,48	400
250	€ 86,48	500
300	€ 97,52	500
350	€ 128,97	600
400	€ 146,95	600
450	€ 146,02	700
500	€ 162,11	700

CHAPEAU LAMELLES PS 14B

KAP MET VLEUGEN PS 14B




Sur demande raccord femelle PS 14BF
Op aanvraag zijn er vrouwelijke koppeling te verkrijgen PS 14BF

D	INOX 316	De	H
80	€ 80,88	130	280
100	€ 85,36	150	280
110	€ 94,40	160	280
120	€ 94,40	170	280
130	€ 101,88	180	280
140	€ 104,52	190	280
150	€ 107,87	200	280
160	€ 122,43	210	280
180	€ 122,43	230	280
200	€ 143,99	250	280
220	€ 161,83	270	280
250	€ 179,70	300	280
300	€ 173,94	350	280
350	€ 247,77	400	280
400	€ 288,80	450	280
450	€ 480,03	500	280
500	€ 559,93	550	280

CHAPEAU ANTI REFOULEUR PS 15

TREKKENDE KAP PS 15



Sur demande raccord femelle PS 15F
Op aanvraag zijn er vrouwelijke koppeling te verkrijgen PS 15F

D	INOX 316	De	H
60	€ 106,72	180	165
80	€ 87,16	180	250
100	€ 90,16	200	250
110	€ 96,44	210	250
120	€ 97,37	220	250
130	€ 99,35	230	250
140	€ 102,20	240	250
150	€ 103,27	250	250
160	€ 103,27	260	250
180	€ 117,98	280	250
200	€ 124,19	300	250
220	€ 127,79	320	250
250	€ 141,83	350	250
300	€ 156,85	400	250
350	€ 169,01	450	250
400	€ 185,93	500	250
450	€ 234,41	550	250
500	€ 284,91	600	250

TERMINAL HORIZONTAL ANTI REFOULEUR PS 15B

WINDDICHT HORIZONTALE EINDSTUK PS 15B




D	INOX 316
80	€ 64,60
100	€ 72,39

SIMPLE PAROI 316L
ENKELWANDIG 316L

PLAQUE DE TERMINAISON ET FERMETURE PS 36


AFSLUITING PLAAT PS 36



D	INOX 316	D1	A
80	€ 66,04	110	625
100	€ 66,04	130	625
110	€ 66,04	140	625
120	€ 66,04	150	625
130	€ 66,04	160	625
140	€ 70,41	170	625
150	€ 70,41	180	625
160	€ 70,41	190	625
180	€ 70,41	210	625
200	€ 96,40	230	750
220	€ 98,59	250	750
250	€ 98,59	280	750
300	€ 126,76	330	850
350	€ 128,95	380	850
400	€ 146,28	430	850
450	€ 170,14	480	950
500	€ 212,42	530	950

CHAPEAU À CÔNE RENVERSÉ PS 41

OMGEKEERDE KEGEL HOED PS 41



D	INOX 316	De	De1	H
80	€ 99,67	260	140	250
100	€ 100,92	280	160	250
110	€ 107,04	280	160	250
120	€ 113,32	290	170	250
130	€ 113,70	310	190	250
140	€ 119,86	320	200	250
150	€ 126,10	370	210	300
160	€ 126,81	380	220	300
180	€ 164,46	440	240	330
200	€ 166,04	460	260	330
220	€ 183,62	490	290	330
250	€ 201,50	520	310	330
300	€ 204,84	560	360	370
350	€ 235,09	620	410	400
400	€ 265,34	380	460	400
450	€ 295,51	740	510	420
500	€ 325,83	800	560	450

Sur demande raccord femelle PS 41F
Op aanvraag zijn er vrouwelijke koppeling te verkrijgen PS 41F

DOUBLE PAROI DUBBEL WANDIG

DESCRIPTION:

Conduit de cheminée métallique en double paroi isolé par laine de roche épaisseur 25 mm pour l'évacuation des fumées humides et sèches en pression positive et dépression, les produits de ventilation, les vapeurs et les groupes électrogènes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Paroi interne en acier inox 1.4404 (AISI 316L), finition BA, épaisseurs disponibles 0,5 – 0,6 – 0,8 – 1 mm.

Paroi externe en acier inox 1.4301 (AISI 304), finition BA ou Cuivre.

Diamètres disponibles en mm (int/ext) :

80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350
350/450	400/500	450/550	500/600	550/650	600/700	650/750	

Isolation en Laine de Roche épaisseur 25 mm et 50 mm densité 90 kg/mc. Isolation épaisseur 25 mm du diamètre interne 80 jusqu'au diamètre interne 250 mm.

A partir du diamètre 350 interne l'isolation est de 50 mm.

Soudure longitudinale TIG.

Emboîtement par couplage mâle/femelle avec nervures, réalisés à travers la frappe à froid.

ACCESSOIRES:

Joints à lèvres triple en silicone et brides de sécurité pour assurer l'étanchéité et le serrage final.

DESIGNATION

Avec joint:

Conduit de cheminée EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50050-O(50)

Sans joint:

Conduit de cheminée EN 1856-1 T600-N1-D-V2-L50050-G(70)

Description du produit	Norme de référence	Classe de température	Classe de pression	Classe de résistance à l'eau de condensation	Classe de résistance à la corrosion	Typologie du matériel et épaisseur	Classe de résistance au feu de suite	Distance des matériaux inflammables
------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

DISTANCES A PARTIR DES MATERIAUX INFLAMMABLES DES CONDUITS DE CHEMINEE:

Dans le cas de «systèmes de cheminée», la distance à partir des matériaux inflammables représentée dans la désignation est appliquée jusqu'au diamètre interne 300 mm. Pour les systèmes qui ont le diamètre interne supérieur à 300 mm, les suivants coefficients de correction doivent être appliqués :

- Pour diamètres intérieurs entre 301 et 450 mm multiplier la distance * 1,5;
- Pour diamètres intérieurs entre 451 et 600 mm multiplier la distance * 2;
- Pour diamètres intérieurs supérieurs à 600 mm multiplier * 4.

CERTIFICATIONS:

Certificat CE du contrôle des processus de production dans l'usine, Institut Giordano 0407-CPR-027.



COMPOSANTS D'INGÉNIERIE THERMIQUE
THERMISCHE TECHNIEK ONDERLEDEN

ÉLÉMENT DROIT L. 2000 PD 101B
LENGTE L.2000 PD 101B



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H
80	€ 178,38	€ 258,66	130	940
100	€ 192,17	€ 278,64	150	940

ÉLÉMENT DROIT L. 1000 PD 101
LENGTE L. 1000 PD 101



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H
80	€ 83,49	€ 121,05	130	940
100	€ 101,40	€ 147,03	150	940
130	€ 127,51	€ 184,89	180	940
150	€ 144,23	€ 209,13	200	940
180	€ 161,30	€ 233,89	230	940
200	€ 166,94	€ 242,06	250	940
250	€ 193,28	€ 280,26	300	940
300	€ 237,22	€ 343,96	350	940
350	€ 279,24	€ 404,89	450	940
400	€ 367,19	€ 532,42	500	940
450	€ 459,16	€ 665,78	550	940
500	€ 476,95	€ 691,58	600	940

ÉLÉMENT DROIT L. 750 PD 102
LENGTE L.750 PD 102



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H
80	€ 83,49	€ 121,05	130	710
100	€ 101,40	€ 147,03	150	710
130	€ 127,51	€ 184,89	180	710
150	€ 144,23	€ 209,13	200	710
180	€ 161,30	€ 233,89	230	710
200	€ 166,94	€ 242,06	250	710
250	€ 193,28	€ 280,26	300	710
300	€ 237,22	€ 343,96	350	710
350	€ 279,24	€ 404,89	450	710
400	€ 367,19	€ 532,42	500	710
450	€ 458,22	€ 664,42	550	710
500	€ 475,98	€ 690,16	600	710

ÉLÉMENT DROIT L. 500 PD 103


LENGTE L.500 PD 103



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H
80	€ 61,03	€ 88,49	130	440
100	€ 67,40	€ 97,73	150	440
130	€ 79,89	€ 115,85	180	440
150	€ 91,34	€ 132,44	200	440
180	€ 99,13	€ 143,74	230	440
200	€ 106,11	€ 153,86	250	440
250	€ 121,07	€ 175,54	300	440
300	€ 140,20	€ 203,28	350	440
350	€ 161,24	€ 233,80	450	440
400	€ 221,63	€ 321,37	500	440
450	€ 290,33	€ 420,97	550	440
500	€ 345,66	€ 501,21	600	440

ÉLÉMENT DROIT L. 333 PD 104


LENGTE L.333 PD 104



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H
80	€ 56,58	€ 82,05	130	270
100	€ 64,74	€ 93,88	150	270
130	€ 69,45	€ 100,70	180	270
150	€ 73,35	€ 106,36	200	270
180	€ 79,89	€ 115,85	230	270
200	€ 85,16	€ 123,47	250	270
250	€ 103,56	€ 150,16	300	270
300	€ 129,83	€ 188,26	350	270
350	€ 158,69	€ 230,10	450	270
400	€ 177,05	€ 256,72	500	270
450	€ 217,93	€ 315,99	550	270
500	€ 229,58	€ 332,89	600	270


ÉLÉMENT DROIT L. 250 PD 105

LENGTE L.250 PD 105



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H
80	€ 44,00	€ 63,79	130	190
100	€ 48,63	€ 70,51	150	190
130	€ 58,60	€ 84,97	180	190
150	€ 63,65	€ 92,29	200	190
180	€ 70,95	€ 102,88	230	190
200	€ 74,07	€ 107,40	250	190
250	€ 85,42	€ 123,86	300	190
300	€ 101,30	€ 146,89	350	190
350	€ 132,75	€ 192,49	450	190
400	€ 177,05	€ 256,72	500	190
450	€ 217,93	€ 315,99	550	190
500	€ 229,58	€ 332,89	600	190

ÉLÉMENT TÉLESCOPIQUE L. 257-384 PD 106
TELESKOOPLENGTE L. 257-384 PD 106



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H min	H max
80	€ 87,57	€ 126,98	130	257	384
100	€ 96,59	€ 140,05	150	257	384
130	€ 100,67	€ 145,98	180	257	384
150	€ 105,83	€ 153,45	200	257	384
180	€ 114,01	€ 165,31	230	257	384
200	€ 118,92	€ 172,44	250	257	384
250	€ 131,75	€ 191,04	300	257	384
300	€ 157,63	€ 228,56	350	257	384
350	€ 216,79	€ 314,35	450	257	384
400	€ 235,65	€ 341,69	500	257	384
450	€ 255,21	€ 370,06	550	257	384
500	€ 273,48	€ 396,55	600	257	384

ÉLÉMENT TÉLESCOPIQUE L. 340-550 PD 106B
TELESKOOPLENGTE L. 340-550 PD 106B



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H min	H max
80	€ 93,00	€ 134,85	130	340	550
100	€ 102,46	€ 148,57	150	340	550
130	€ 124,54	€ 180,58	180	340	550
150	€ 136,13	€ 197,39	200	340	550
180	€ 139,29	€ 201,97	230	340	550
200	€ 147,86	€ 214,40	250	340	550
250	€ 174,29	€ 252,72	300	340	550
300	€ 204,96	€ 297,19	350	340	550
350	€ 240,62	€ 348,90	450	340	550
400	€ 276,28	€ 400,60	500	340	550
450	€ 345,35	€ 500,75	550	340	550
500	€ 431,38	€ 625,50	600	340	550


ÉLÉMENT TÉLESCOPIQUE L. 465-780 PD 106C
TELESKOOPLENGTE L. 465-780 PD 106C



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H min	H max
80	€ 150,38	€ 218,05	130	465	780
100	€ 161,92	€ 234,78	150	465	780
130	€ 171,57	€ 248,78	180	465	780
150	€ 180,42	€ 261,61	200	465	780
180	€ 194,43	€ 281,92	230	465	780
200	€ 202,85	€ 294,13	250	465	780
250	€ 224,83	€ 326,00	300	465	780
300	€ 269,10	€ 390,20	350	465	780
350	€ 370,45	€ 537,15	450	465	780
400	€ 402,71	€ 583,92	500	465	780
450	€ 436,24	€ 632,55	550	465	780
500	€ 467,51	€ 677,89	600	465	780

COUDE 90° PD 107B


BOCHT 90° PD 107B



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	A	B
80	€ 114,49	€ 166,01	130	178	243
100	€ 138,31	€ 200,54	150	175	250
130	€ 162,45	€ 235,55	180	186	276
150	€ 171,38	€ 248,50	200	200	300
180	€ 195,34	€ 283,25	230	210	325
200	€ 200,67	€ 290,96	250	215	340
250	€ 235,19	€ 341,02	300	252	402
300	€ 263,27	€ 381,74	350	275	450
350	€ 326,73	€ 473,76	450	327	552
400	€ 428,91	€ 621,93	500	355	605
450	€ 546,56	€ 792,51	550	380	655
500	€ 731,58	€ 1060,79	600	446	746

COUDE 90° AVEC TRAPPE DE VISITE PD 107BI


BOCHT 90° MET KUISLUIK PD 107BI



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	A	B
80	€ 188,58	€ 273,44	130	178	243
100	€ 193,17	€ 280,09	150	175	250
130	€ 289,41	€ 419,65	180	186	276
150	€ 312,56	€ 453,22	200	200	300
180	€ 335,72	€ 486,79	230	210	325
200	€ 353,07	€ 511,96	250	215	340
250	€ 393,59	€ 570,71	300	252	402
300	€ 457,26	€ 663,03	350	275	450


COUDE 45° PD 107

BOCHT 45° PD 107




Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H	E
80	€ 68,79	€ 99,74	130	119	72
100	€ 73,10	€ 106,00	150	126	75
130	€ 97,29	€ 141,07	180	141	79
150	€ 107,52	€ 155,90	200	148	82
180	€ 115,50	€ 167,48	230	159	87
200	€ 124,11	€ 179,96	250	166	89
250	€ 146,85	€ 212,94	300	184	97
300	€ 179,43	€ 260,18	350	202	105
350	€ 225,54	€ 327,03	450	237	118
400	€ 247,05	€ 358,23	500	255	126
450	€ 314,64	€ 456,23	550	272	133
500	€ 421,06	€ 610,54	600	290	140

COUDE 30° PD 109
BOCHT 30° PD 109




Di	INOX	PEINT GESCHILDERT	De	H	E
80	€ 68,79	€ 77,24	130	124	46
100	€ 73,10	€ 106,00	150	127	48
130	€ 97,29	€ 141,07	180	135	49
150	€ 107,52	€ 155,90	200	140	51
180	€ 115,50	€ 167,48	230	147	53
200	€ 124,11	€ 179,96	250	152	54
250	€ 146,85	€ 212,94	300	165	57
300	€ 179,43	€ 260,18	350	177	60
350	€ 225,54	€ 327,03	450	202	67
400	€ 247,05	€ 358,23	500	215	70
450	€ 314,64	€ 456,23	550	227	74
500	€ 421,06	€ 610,54	600	240	77

COUDE 15° PD 110
BOCHT 15° PD 110



Di	INOX	PEINT GESCHILDERT	De	H	E
80	€ 61,60	€ 89,33	130	114	21
100	€ 69,36	€ 100,58	150	117	22
130	€ 97,29	€ 141,07	180	121	22
150	€ 107,52	€ 155,90	200	123	23
180	€ 115,50	€ 167,48	230	127	23
200	€ 124,11	€ 179,96	250	130	24
250	€ 146,85	€ 212,94	300	136	25
300	€ 179,43	€ 260,18	350	143	25
350	€ 225,54	€ 327,03	450	156	27
400	€ 247,05	€ 358,23	500	162	28
450	€ 314,64	€ 456,23	550	169	28
500	€ 421,06	€ 610,54	600	175	30

T 90° PD 111
T-STUK 90° PD 111



Di	INOX	PEINT GESCHILDERT	De	H	H2	B
80	€ 123,57	€ 179,18	130	440	242	140
100	€ 136,44	€ 197,83	150	440	242	150
130	€ 160,81	€ 233,17	180	440	242	165
150	€ 178,50	€ 258,83	200	440	242	175
180	€ 193,25	€ 280,22	230	440	242	190
200	€ 222,05	€ 321,98	250	440	242	200
250	€ 272,14	€ 394,60	300	440	242	225
300	€ 340,29	€ 493,43	350	440	270	250
350	€ 376,27	€ 545,59	450	440	320	300
400	€ 421,50	€ 611,18	500	440	345	325
450	€ 526,56	€ 763,52	550	440	370	350
500	€ 657,93	€ 954,00	600	440	390	375

T 90° AVEC TRAPPE DE VISITE PD 111I


T-STUK 90° MET KUISLUIK PD 111I



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H
80	€ 266,26	€ 386,08	130	440
100	€ 277,83	€ 402,85	150	440
130	€ 289,41	€ 419,65	180	440
150	€ 324,14	€ 470,00	200	440
180	€ 341,50	€ 495,18	230	440
200	€ 364,65	€ 528,75	250	440
250	€ 393,59	€ 570,71	300	440
300	€ 439,90	€ 637,85	350	440

T 90° RÉDUIT DP 80 PD 111B


T-STUK 90° MET AFTAKKING DW 80 PD 111B



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H
100	€ 150,50	€ 218,22	150	440
130	€ 162,07	€ 235,00	180	440
150	€ 185,22	€ 268,57	200	440
180	€ 231,53	€ 335,71	230	440
200	€ 277,83	€ 402,85	250	440
250	€ 312,56	€ 453,22	300	440
300	€ 335,72	€ 486,79	350	440

T 90° AVEC PIQUAGE SP MÂLE PD 112B


T-STUK 90° MET AFTAKKING EW MANNELIJK PD 112B



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H	Du
80	€ 141,83	€ 205,66	130	440	80
100	€ 155,20	€ 225,04	150	440	100
130	€ 180,32	€ 261,46	180	440	130
150	€ 193,69	€ 280,86	200	440	150
180	€ 218,81	€ 317,27	230	440	180
200	€ 252,28	€ 365,81	250	440	200
250	€ 284,12	€ 411,97	300	440	250
300	€ 334,34	€ 484,79	350	440	300
350	€ 453,25	€ 657,22	450	440	350
400	€ 550,29	€ 797,93	500	440	400
450	€ 684,29	€ 992,21	550	440	450
500	€ 925,34	€ 1341,75	600	440	500

T 90° PIQUAGE SP Ø 80 MÂLE PD 112


T-STUK 90° MET AFTAKKING EW Ø 80 MANNELIJK PD 112



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H	B
100	€ 144,42	€ 209,40	150	275	100
130	€ 167,14	€ 242,35	180	275	115
150	€ 187,51	€ 271,89	200	275	125
180	€ 200,72	€ 291,04	230	275	140
200	€ 213,21	€ 309,16	250	275	150
250	€ 264,77	€ 383,91	300	275	175
300	€ 307,74	€ 446,23	350	275	200
350	€ 355,09	€ 514,88	450	275	250
400	€ 389,03	€ 564,09	500	275	275
450	€ 485,99	€ 704,69	550	275	300
500	€ 607,22	€ 880,46	600	275	325

T 90° AVEC PIQUAGE SP FEMELLE PD 112BF


T-STUK 90° MET AFTAKKING EW VROUW PD 112BF



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H	Du
80	€ 141,83	€ 205,66	130	440	80
100	€ 155,20	€ 225,04	150	440	100

T 90° RÉDUIT SP Ø 80 FEMELLE PD 112E


T-STUK 90° MET AFTAKKING EW Ø 80 VROUW PD 112E



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H	B
100	€ 144,42	€ 209,40	150	275	100
130	€ 167,14	€ 242,35	180	275	115
150	€ 187,51	€ 271,89	200	275	125
180	€ 200,72	€ 291,04	230	275	140
200	€ 213,21	€ 309,16	250	275	150
250	€ 264,77	€ 383,91	300	275	175
300	€ 307,74	€ 446,23	350	275	200
350	€ 355,09	€ 514,88	450	275	250
400	€ 389,03	€ 564,09	500	275	275
450	€ 485,99	€ 704,69	550	275	300
500	€ 607,22	€ 880,46	600	275	325

T 90° RÉDUIT Ø 80/125 CONCENTRIQUE PD 111C


T-STUK 90° MET AFTAKKING EW ROOKKANAAL Ø 80/125 PD 111C



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H
80	€ 174,80	€ 253,47	130	440
100	€ 187,54	€ 271,93	150	440
130	€ 206,06	€ 298,79	180	440
150	€ 223,42	€ 323,96	200	440
180	€ 296,35	€ 429,71	230	440
200	€ 320,66	€ 464,96	250	440
250	€ 350,76	€ 508,61	300	440
300	€ 410,96	€ 595,89	350	440

T 135° PD 113


T-STUK 135° PD 113



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H	A
80	€ 145,76	€ 211,35	130	423	228
100	€ 155,09	€ 224,87	150	458	248
130	€ 255,17	€ 370,00	180	498	270
150	€ 270,65	€ 392,44	200	526	288
180	€ 337,14	€ 488,86	230	564	312
200	€ 392,40	€ 568,97	250	592	330
250	€ 499,21	€ 723,86	300	664	372
300	€ 530,68	€ 769,49	350	738	416
350	€ 677,80	€ 982,80	450	880	500
400	€ 981,39	€ 1423,02	500	952	544
450	€ 1.190,75	€ 1726,59	550	1022	586
500	€ 1.508,31	€ 2187,06	600	1092	928

PURGE PD 127


CONDENSAFVOER PD 127



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De
80	€ 38,30	€ 55,54	130
100	€ 38,61	€ 55,98	150
130	€ 42,36	€ 61,42	180
150	€ 45,80	€ 66,41	200
180	€ 48,76	€ 70,70	230
200	€ 52,45	€ 76,05	250
250	€ 58,73	€ 85,15	300
300	€ 68,26	€ 98,98	350
350	€ 90,22	€ 130,81	450
400	€ 115,01	€ 166,76	500
450	€ 202,01	€ 292,91	550
500	€ 228,68	€ 331,59	600

3, 10 Écrou avreugle à la demande. Blinde moer op aanvraag.

TAMPON PD 127B
DOP PD 127B




Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De
80	€ 46,95	€ 68,07	130
100	€ 59,00	€ 85,55	150
130	€ 66,74	€ 96,77	180
150	€ 70,58	€ 102,34	200
180	€ 75,11	€ 108,90	230
200	€ 80,17	€ 116,24	250
250	€ 83,98	€ 121,77	300
300	€ 94,89	€ 137,59	350
350	€ 153,83	€ 223,05	450
400	€ 193,14	€ 280,05	500
450	€ 202,01	€ 292,91	550
500	€ 228,68	€ 331,59	600

RÉDUCTION PD 115
REDUCTIE PD 115



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	D1	H
80	€ 52,20	€ 75,69	130	-	-
100	€ 58,00	€ 84,10	150	80	232
130	€ 63,80	€ 92,51	180	100	232
150	€ 69,60	€ 100,92	200	130	232
180	€ 75,40	€ 109,33	230	150	232
200	€ 81,20	€ 117,74	250	180	232
250	€ 87,00	€ 126,15	300	200	232
300	€ 98,60	€ 142,97	350	250	232
350	€ 110,20	€ 159,79	450	300	232
400	€ 121,80	€ 176,61	500	350	232
450	€ 133,40	€ 193,43	550	400	232
500	€ 197,20	€ 285,94	600	450	232

ADAPTATEUR SP FEMELLE - DP FEMELLE INT. / MÂLE EXT. PD 116
OVERGANGSTUK EW VROUW - DW VROUW INT. /MAN EXT. PD 116



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De
80	€ 37,68	€ 54,64	130
100	€ 41,20	€ 59,74	150
130	€ 58,38	€ 84,65	180
150	€ 64,53	€ 93,57	200
180	€ 67,78	€ 98,28	230
200	€ 71,28	€ 103,36	250
250	€ 79,23	€ 114,89	300
300	€ 95,45	€ 138,40	350
350	€ 134,59	€ 195,15	450
400	€ 161,03	€ 233,49	500
450	€ 200,99	€ 291,44	550
500	€ 250,95	€ 363,88	600

ADAPTATEUR SP MÂLE - DP FEM. INT. / MÂLE EXT. PD 122


OVERGANGSTUK EW MANNELIJK - DW VROUW INT. /MAN EXT. PD 122



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De
80	€ 45,42	€ 65,86	130
100	€ 46,52	€ 67,45	150
130	€ 58,38	€ 84,65	180
150	€ 59,44	€ 86,19	200
180	€ 67,00	€ 97,15	230
200	€ 73,48	€ 106,54	250
250	€ 92,91	€ 134,73	300
300	€ 101,58	€ 147,29	350
350	€ 112,36	€ 162,92	450
400	€ 134,37	€ 194,83	500
450	€ 144,71	€ 209,83	550
500	€ 176,01	€ 255,22	600

ADAPTATEUR - DP MÂLE INT. / FEM. EXT. SP FEMELLE PD 122B


OVERGANGSTUK - DW MAN INT. /VROUW EXT. EW VROUW PD 122B



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De
80	€ 47,30	€ 68,59	130
100	€ 49,53	€ 71,82	150
130	€ 69,84	€ 101,26	180
150	€ 71,09	€ 103,07	200
180	€ 80,17	€ 116,24	230
200	€ 87,95	€ 127,52	250
250	€ 111,28	€ 161,35	300
300	€ 121,65	€ 176,40	350
350	€ 134,59	€ 195,15	450
400	€ 161,03	€ 233,49	500
450	€ 173,43	€ 251,47	550
500	€ 210,99	€ 305,93	600


ÉLÉMENT D'INSPECTION PD 114

T-STUK VOOR INSPECTIE PD 114




Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H	H max
80	€ 119,10	€ 172,70	130	440	285
100	€ 127,12	€ 184,33	150	440	285
130	€ 235,28	€ 341,16	180	440	285
150	€ 247,28	€ 358,55	200	440	285
180	€ 262,21	€ 380,20	230	440	285
200	€ 273,66	€ 396,81	250	440	285
250	€ 359,26	€ 520,92	300	440	285
300	€ 383,54	€ 556,14	350	440	285
350	€ 430,03	€ 623,54	450	440	285
400	€ 476,52	€ 690,96	500	440	285
450	€ 595,35	€ 863,26	550	440	285
500	€ 743,91	€ 1078,68	600	440	285

ÉLÉMENT DÉTECTION DES FUMÉES + THERMOMÈTRE PD 121
LENGTE MET MEETNIPPEL PD 121




Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H
80	€ 215,32	€ 312,22	130	440
100	€ 221,43	€ 321,08	150	440
130	€ 230,64	€ 334,43	180	440
150	€ 245,91	€ 356,57	200	440
180	€ 252,06	€ 365,49	230	440
200	€ 264,27	€ 383,20	250	440
250	€ 303,91	€ 440,67	300	440
300	€ 307,10	€ 445,30	350	440
350	€ 380,54	€ 551,78	450	440
400	€ 398,90	€ 578,40	500	440
450	€ 498,32	€ 722,56	550	440
500	€ 622,61	€ 902,78	600	440

ÉLÉMENT TRAPPE DE VISITE PD 123
BUIS MET KUISDEUR PD 123



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H
80	€ 251,34	€ 364,44	130	435
100	€ 260,27	€ 377,40	150	435
130	€ 315,26	€ 457,13	180	435
150	€ 320,23	€ 464,33	200	435
180	€ 332,72	€ 482,45	230	435
200	€ 340,23	€ 493,34	250	435
250	€ 357,70	€ 518,67	300	435
300	€ 427,95	€ 620,53	350	435
350	€ 507,69	€ 736,14	450	435
400	€ 570,06	€ 826,58	500	435
450	€ 712,29	€ 1032,82	550	435
500	€ 890,06	€ 1290,59	600	435

ÉLÉMENT PRÉLÈVEMENT DES FUMÉES PD 138
LENGTE MET MEETNIPPEL PD 138



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H
80	€ 93,99	€ 136,28	130	270
100	€ 100,20	€ 145,29	150	270
130	€ 106,42	€ 154,31	180	270
150	€ 108,73	€ 157,65	200	270
180	€ 119,10	€ 172,70	230	270
200	€ 122,73	€ 177,97	250	270
250	€ 154,49	€ 224,01	300	270
300	€ 162,45	€ 235,55	350	270
350	€ 184,24	€ 267,15	450	270
400	€ 205,60	€ 298,12	500	270
450	€ 218,17	€ 316,35	550	270
500	€ 229,19	€ 332,33	600	270

PLAQUE DE DÉPART AVEC ÉLÉMENT COULISSANT L.250 MM PD 124C


ANKERPLAAT MET TELESKOOPLENGTE L.250 MM PD 124C



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De
80	€ 75,24	€ 109,10	130
100	€ 79,87	€ 115,82	150
130	€ 80,47	€ 116,68	180
150	€ 94,51	€ 137,04	200
180	€ 97,19	€ 140,92	230
200	€ 113,32	€ 164,31	250
250	€ 137,71	€ 199,68	300
300	€ 163,22	€ 236,67	350
350	€ 197,96	€ 287,04	450
400	€ 221,11	€ 320,61	500
450	€ 238,48	€ 345,79	550
500	€ 253,52	€ 367,61	600

PLAQUE DE SUPPORT SP/DP PD 124B


ONDERSTEUNINGSPLAAT EW/DW PD 124B



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De
80	€ 56,67	€ 82,17	130
100	€ 59,45	€ 86,20	150
130	€ 80,63	€ 116,92	180
150	€ 84,56	€ 122,62	200
180	€ 94,63	€ 137,22	230
200	€ 107,51	€ 155,89	250
250	€ 122,90	€ 178,21	300
300	€ 139,84	€ 202,77	350

PLAQUE D'ENCRAGE POUR SUPPORT MURAL PD 124


ANKERPLAAT VOOR MUURSTEUN PD 124



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	A	H1	H2
80	€ 75,24	€ 109,10	130	230	85	55
100	€ 79,87	€ 115,82	150	250	85	55
130	€ 93,77	€ 135,96	180	280	85	55
150	€ 103,03	€ 149,39	200	300	85	55
180	€ 126,18	€ 182,96	230	280	85	55
200	€ 153,96	€ 223,24	250	350	85	55
250	€ 172,48	€ 250,10	300	400	85	55
300	€ 186,38	€ 270,24	350	450	85	55
350	€ 197,21	€ 285,96	450	550	85	55
400	€ 247,25	€ 358,52	500	600	85	55
450	€ 298,91	€ 433,43	550	650	85	55
500	€ 342,96	€ 497,29	600	700	85	55

PLAQUE DE DÉPART AVEC PURGE PD 125
ANKERPLAAT MET CONDENSASFVOER PD 125


€ 84,58 € 122,64



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	A	H
80	€ 78,97	€ 114,51	130	230	100
100	€ 84,58	€ 122,64	150	250	100
130	€ 97,39	€ 141,21	180	280	100
150	€ 107,90	€ 156,45	200	300	100
180	€ 127,53	€ 184,92	230	280	100
200	€ 159,41	€ 231,15	250	350	100
250	€ 176,61	€ 256,08	300	400	100
300	€ 196,14	€ 284,40	350	450	100
350	€ 231,81	€ 336,12	450	550	100
400	€ 290,68	€ 421,49	500	600	100
450	€ 351,46	€ 509,61	550	650	100
500	€ 403,29	€ 584,78	600	700	100


EQUERRE POUR SUPPORT MURAL PS 18
STEUNINGEN VOOR MUURBASISSTEUN PS 18

Prix valable pour une paire. Prijs geldig voor één paar.



De	INOX	PEINT GESCHILDERD
130	€ 35,13	€ 50,94
150	€ 38,79	€ 56,24
180	€ 46,62	€ 67,60
200	€ 58,96	€ 85,49
230	€ 66,97	€ 97,11
250	€ 66,97	€ 97,11
300	€ 81,71	€ 118,48
350	€ 105,79	€ 153,39
450	€ 159,93	€ 231,89
500	€ 191,17	€ 277,20
550	€ 267,01	€ 387,16
600	€ 309,71	€ 449,08


BRIDE MURALE PS 23C
MUURBEUGEL PS 23C



De	INOX	PEINT GESCHILDERD	A
130	€ 21,01	€ 30,47	137
150	€ 21,57	€ 31,27	152
180	€ 23,57	€ 34,18	172
200	€ 24,10	€ 34,94	188
230	€ 28,94	€ 41,96	209
250	€ 29,84	€ 43,27	223
300	€ 31,45	€ 45,60	259
350	€ 34,11	€ 49,46	293
450	€ 47,59	€ 69,01	364
500	€ 59,18	€ 85,81	399
550	€ 66,06	€ 95,79	435
600	€ 74,08	€ 107,41	469

BRIDE MURALE REGLABLE PS 23B


REGELBARE MUURBEUGEL PS 23B



De	INOX	PEINT GESCHILDERD	A
130	€ 26,58	€ 38,53	141
150	€ 27,60	€ 40,03	156
180	€ 32,16	€ 46,63	176
200	€ 35,75	€ 51,84	193
230	€ 39,00	€ 56,55	215
250	€ 39,00	€ 56,55	228
300	€ 50,65	€ 73,44	264
350	€ 54,67	€ 79,27	300
450	€ 66,31	€ 96,15	371
500	€ 73,37	€ 106,39	406
550	€ 81,87	€ 118,72	442
600	€ 88,68	€ 128,59	476

BRIDE MURALE RENFORCÉ PD 128D


VERSTERKTE MUURBEUGEL PD 128D



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	A
80	€ 22,41	€ 32,49	130	110
100	€ 24,17	€ 35,05	150	121
130	€ 26,58	€ 38,53	180	143
150	€ 27,60	€ 40,03	200	163
180	€ 32,16	€ 46,63	230	187
200	€ 35,75	€ 51,84	250	207
250	€ 46,23	€ 67,04	300	245
300	€ 53,92	€ 78,18	350	289
350	€ 67,24	€ 97,50	450	376
400	€ 78,21	€ 113,41	500	430
450	€ 81,71	€ 118,48	550	476
500	€ 88,49	€ 128,32	600	502


BRIDE DE SÉCURITÉ PS 25C

VEILIGHEIDSBEUGEL PD 25C



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD
80	€ 9,67	€ 13,53
100	€ 9,93	€ 13,90
110	€ 11,04	€ 15,45
120	€ 11,32	€ 15,84
130	€ 11,47	€ 16,05
140	€ 11,83	€ 16,56
150	€ 11,83	€ 16,56
160	€ 12,12	€ 16,96
180	€ 12,12	€ 16,96
200	€ 12,63	€ 17,68
220	€ 12,92	€ 18,08
250	€ 13,71	€ 19,19
300	€ 13,71	€ 19,19
350	€ 15,53	€ 21,74
400	€ 17,92	€ 25,08
450	€ 17,92	€ 25,08
500	€ 17,92	€ 25,08

BRIDE DE HAUBANAGE PS 26
TUIDRAADBEUGEL PS 26



De	INOX	PEINT GESCHILDERD	A
130	€ 18,55	€ 26,90	170
150	€ 19,76	€ 28,65	190
180	€ 20,15	€ 29,22	220
200	€ 20,60	€ 29,87	240
230	€ 23,47	€ 34,03	270
250	€ 23,47	€ 34,03	290
300	€ 25,33	€ 36,73	340
350	€ 31,09	€ 45,08	390
450	€ 34,37	€ 49,84	490
500	€ 37,45	€ 54,30	540
550	€ 46,51	€ 67,44	590
600	€ 57,85	€ 83,89	640

COLLIER DE FIXATION AVEC CHEVILLE PS 23T
MUURBEUGEL MONOTIGE PS 23T



De	INOX	PEINT GESCHILDERD
130	€ 14,29	€ 16,04
150	€ 15,09	€ 16,95
180	€ 18,10	€ 20,33
200	€ 18,11	€ 20,34
250	€ 19,76	€ 23,49
300	€ 20,92	€ 28,96
350	€ 25,79	€ 37,49
300	€ 33,38	€ 28,96
350	€ 41,73	€ 37,49
500	€ 46,01	€ 37,49

ROSACE DE FINITION PD 134C
ROZET PD 134C



D	INOX ép. 5/10 INOX Dikte 5/10	INOX ép. 5/10 PEINT INOX Dikte 5/10 GESCHILDERD
80	€ 36,60	€ 53,07
100	€ 36,60	€ 53,07
130	€ 36,60	€ 53,07
150	€ 41,80	€ 60,61
180	€ 44,00	€ 63,79
200	€ 44,00	€ 63,79
250	€ 47,89	€ 69,44
300	€ 51,52	€ 74,71

ROSACE DE FINITION PS 35D


ROZET PS 35D



De	INOX	PEINT GESCHILDERD
130	€ 12,10	€ 17,55
150	€ 13,02	€ 18,88
180	€ 14,41	€ 20,89
200	€ 14,94	€ 21,66
230	€ 21,13	€ 30,63
250	€ 21,13	€ 30,64
300	€ 23,56	€ 34,16
350	€ 26,91	€ 39,02
450	€ 32,70	€ 47,42
500	€ 35,13	€ 50,94
550	€ 36,99	€ 53,64
600	€ 38,49	€ 55,81

PLAQUE ÉCART AU FEU PS 142


BRAND SEPARATIEPLAAT PS 142



De	INOX	PEINT GESCHILDERD
130	€ 20,43	€ 29,63
140	€ 21,98	€ 31,87
150	€ 23,17	€ 33,59
160	€ 23,34	€ 33,84
180	€ 24,10	€ 34,95
200	€ 25,46	€ 36,92
220	€ 25,69	€ 37,26
250	€ 26,33	€ 38,18
300	€ 27,82	€ 40,33
350	€ 35,24	€ 51,10
450	€ 36,17	€ 52,44
500	€ 42,21	€ 61,21
550	€ 43,41	€ 62,94
600	€ 45,12	€ 65,43

SUPPORT DE DALLE AVEC COLLIER PS 142B


VLOERSTEUN PS 142B



De	INOX	PEINT GESCHILDERD
130	€ 53,10	€ 77,00
140	€ 55,66	€ 80,70
150	€ 57,22	€ 82,97
160	€ 60,13	€ 87,19
180	€ 60,51	€ 87,74
200	€ 66,65	€ 96,65
220	€ 72,31	€ 104,86
250	€ 75,83	€ 109,95
300	€ 83,44	€ 120,99
350	€ 91,21	€ 132,26
450	€ 93,29	€ 135,27
500	€ 95,02	€ 137,77
550	€ 96,49	€ 139,91
600	€ 99,21	€ 143,86

PLAQUE DE PROPRETE' EN 2 PARTIES PS 35C


AFWERKINGPLAAT 2 DELEN PS 35C



De	INOX	PEINT GESCHILDERD
130	€ 27,86	€ 40,40
150	€ 30,17	€ 43,74
180	€ 33,84	€ 49,07
200	€ 36,26	€ 52,58
230	€ 43,20	€ 62,64
250	€ 43,20	€ 62,64
300	€ 50,63	€ 73,41
350	€ 58,62	€ 85,00
450	€ 64,99	€ 94,24
500	€ 70,07	€ 101,60
550	€ 78,79	€ 114,24
600	€ 102,80	€ 149,06

PLAQUE DE FINITION EN 2 PARTIES 25°-45° PD 143B

AFWERKINGSPLAAT 25°-45° PD 143B



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD
80	€ 23,22	€ 33,66
100	€ 25,14	€ 36,45
130	€ 28,20	€ 40,89
150	€ 30,22	€ 43,82
180	€ 32,70	€ 47,41
200	€ 36,00	€ 52,21
250	€ 42,19	€ 61,17
300	€ 48,85	€ 70,83
350	€ 52,38	€ 75,96
400	€ 57,57	€ 83,48
450	€ 62,74	€ 90,97
500	€ 67,98	€ 98,57

SUPPORT AU TOIT RÉGLABLE PS 40


REGELBARE DAKONDERSTEUNING PS 40



De	INOX	PEINT GESCHILDERD
130	€ 44,86	€ 65,04
150	€ 50,22	€ 72,82
180	€ 58,15	€ 84,32
200	€ 62,96	€ 91,29
250	€ 73,89	€ 107,14
300	€ 79,28	€ 114,95
350	€ 82,78	€ 120,03
450	€ 90,79	€ 131,65
500	€ 93,08	€ 134,97
550	€ 95,26	€ 138,13
600	€ 99,21	€ 143,86

JOINT SILICONE PS 27


SILICONE DICHTINGSRING PS 27



D	SILICONE
80	€ 1,31
100	€ 1,85
130	€ 2,04
150	€ 3,05
180	€ 4,20
200	€ 5,05
250	€ 8,62
300	€ 9,22
350	€ 10,45
400	€ 12,35

JOINT VITON PS 27V


DICHTINGS RING PS 27V



D	VITON
80	€ 4,00
100	€ 4,76
130	€ 7,35
150	€ 9,85
180	€ 13,68
200	€ 15,02
250	€ 17,58
300	€ 19,52

JOINT EPDM PS 27EPDM

EPDM DICHTINGSRING PS 27EPDM



D	EPDM
80	€ 1,31
100	€ 1,85
130	€ 2,18
150	€ 2,77
180	€ 3,82
200	€ 4,59
250	€ 7,84
300	€ 8,38

SOLIN POUR TOIT PLAT PS 28 - PLOMB PSP 28


DAKDOORVOER VOOR PLAT DAK PS 28 - LOOD PSP 28



De	INOX	INOX PEINT GESCHILDERD	INOX PLOMB INOX LOOD	INOX PLOMB PEINT INOX LOOD GESCHILDERD	D1	A	D
130	€ 76,45	€ 110,85	€ 151,74	€ 220,02	230	625	160
150	€ 81,51	€ 118,19	€ 161,86	€ 234,70	250	625	180
180	€ 81,51	€ 118,19	€ 161,86	€ 234,70	280	625	210
200	€ 111,59	€ 161,81	€ 161,86	€ 321,28	300	750	230
230	€ 114,14	€ 165,50	€ 221,57	€ 329,30	330	750	260
250	€ 114,14	€ 165,50	€ 227,10	€ 329,30	350	750	280
300	€ 146,75	€ 212,78	€ 244,87	€ 355,06	400	850	330
350	€ 149,28	€ 216,45	€ 268,46	€ 389,27	450	850	380
450	€ 196,96	€ 285,59	€ 290,88	€ 421,78	550	950	480
500	€ 245,90	€ 356,55	€ 399,09	€ 578,68	600	950	530
550	€ 307,72	€ 446,20	€ 492,36	€ 713,92	650	1050	580
600	€ 369,37	€ 535,58	€ 590,99	€ 856,93	700	1050	630

SOLIN POUR TOIT INCLINÉ 10°-35° PS 29 - PLOMB PSP 29


DAKDOORVOER VOOR SCHUIN DAK 10°-35° PS 29 - LOOD PSP 29



De	INOX	INOX PEINT GESCHILDERD	INOX PLOMB INOX LOOD	INOX PLOMB PEINT INOX LOOD GESCHILDERD	A	D	E
130	€ 78,71	€ 114,13	€ 151,74	€ 220,02	625	160	175
150	€ 83,92	€ 121,68	€ 161,86	€ 234,69	625	180	175
180	€ 83,92	€ 121,68	€ 161,86	€ 234,69	625	210	175
200	€ 114,90	€ 166,61	€ 177,62	€ 257,55	750	230	175
230	€ 117,53	€ 170,41	€ 192,71	€ 279,42	750	260	175
250	€ 117,53	€ 170,41	€ 192,71	€ 279,42	750	280	190
300	€ 151,11	€ 219,10	€ 229,11	€ 332,21	850	330	190
350	€ 153,72	€ 222,89	€ 268,46	€ 389,27	850	380	200
450	€ 202,83	€ 294,10	€ 290,88	€ 421,78	950	480	200
500	€ 253,25	€ 367,21	€ 399,09	€ 578,69	950	530	200
550	€ 307,72	€ 446,20	€ 492,36	€ 713,92	1050	580	250
600	€ 369,37	€ 535,58	€ 590,99	€ 856,93	1050	630	250

SOLIN POUR TOIT INCLINÉ 35°-45° PS 29B - PLOMB PSP 29B


DAKDOORVOER VOOR SCHUIN DAK 35°-45° PS 29B - LOOD PSP 29B



De	INOX	INOX PEINT GESCHILDERD	INOX PLOMB INOX LOOD	INOX PLOMB PEINT INOX LOOD GESCHILDERD	A	D	E
130	€ 82,59	€ 119,76	€ 156,26	€ 226,58	625	160	175
150	€ 88,05	€ 127,68	€ 166,68	€ 241,68	625	180	175
180	€ 88,05	€ 127,68	€ 166,68	€ 241,68	625	210	175
200	€ 120,60	€ 174,87	€ 182,91	€ 265,22	750	230	175
230	€ 123,33	€ 178,83	€ 192,31	€ 278,85	750	260	175
250	€ 123,33	€ 178,83	€ 198,45	€ 278,85	750	280	190
300	€ 158,60	€ 229,97	€ 235,95	€ 342,12	850	330	190
350	€ 161,35	€ 233,96	€ 276,48	€ 400,89	850	380	200
450	€ 212,92	€ 308,73	€ 299,59	€ 434,40	950	480	200
500	€ 265,85	€ 385,48	€ 411,02	€ 595,98	950	530	200
550	€ 332,71	€ 482,43	€ 532,34	€ 771,89	1050	580	250
600	€ 388,02	€ 562,63	€ 620,83	€ 900,21	1050	630	250

LARMIER AVEC BORD PS 35E

STORMKRAAG PS 35E



De	INOX	PEINT GESCHILDERD	D1	A	D
130	€ 28,31	€ 41,05	230	625	160
150	€ 28,31	€ 41,05	250	625	180
180	€ 28,31	€ 41,05	280	625	210
200	€ 30,88	€ 44,78	300	750	230
230	€ 33,64	€ 44,78	330	750	260
250	€ 33,64	€ 44,78	350	750	280
300	€ 35,12	€ 50,93	400	850	330
350	€ 36,61	€ 53,09	450	850	380
450	€ 47,53	€ 68,92	550	950	480
500	€ 51,69	€ 74,95	600	950	530
550	€ 56,57	€ 82,03	650	1050	580
600	€ 61,60	€ 89,32	700	1050	630

CHAPEAU À CÔNE RENVERSÉ PD 135


OMGEKEERDE KEGEL HOED PD 135



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De
80	€ 119,73	€ 173,61	130
100	€ 126,37	€ 183,23	150
130	€ 146,07	€ 211,79	180
150	€ 152,72	€ 221,45	200
180	€ 152,72	€ 230,95	230
200	€ 169,17	€ 245,29	250
250	€ 188,94	€ 273,96	300
300	€ 202,09	€ 293,04	350
350	€ 258,10	€ 374,25	450
400	€ 422,57	€ 612,73	500
450	€ 525,86	€ 762,50	550
500	€ 634,61	€ 920,18	600


CHAPEAU LAMELLES PD 139

KAP MET VLEUGEN PD 139




Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De
80	€ 152,70	221,42	130
100	€ 160,31	232,46	150
130	€ 182,98	265,33	180
150	€ 190,63	276,41	200
180	€ 198,18	287,36	230
200	€ 209,28	303,45	250
250	€ 232,27	336,79	300
300	€ 247,41	358,75	350
350	€ 311,81	452,12	450
400	€ 383,61	556,23	500
450	€ 480,60	696,86	550
500	€ 597,82	866,84	600

CÔNE DE FINITION PD 120
KONISCH EINDSTUK PD 120




Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	H
80	€ 50,11	€ 72,65	130	190
100	€ 52,12	€ 75,58	150	190
130	€ 54,12	€ 78,47	180	190
150	€ 55,60	€ 80,62	200	190
180	€ 57,59	€ 83,51	230	190
200	€ 59,19	€ 85,82	250	190
250	€ 71,17	€ 103,20	300	190
300	€ 80,64	€ 116,93	350	190
350	€ 98,76	€ 143,21	450	190
400	€ 116,94	€ 169,56	500	190
450	€ 145,88	€ 211,52	550	190
500	€ 182,06	€ 263,99	600	190

CHAPEAU ANTI REFOULEUR PD 119
TREKKENDE KAP PD 119



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De	D1
80	€ 66,97	€ 97,11	130	230
100	€ 68,27	€ 98,99	150	250
130	€ 104,48	€ 151,49	180	300
150	€ 110,40	€ 160,08	200	300
180	€ 115,76	€ 167,86	230	350
200	€ 122,89	€ 178,19	250	350
250	€ 137,13	€ 198,84	300	400
300	€ 145,16	€ 210,49	350	450
350	€ 180,78	€ 262,13	450	500
400	€ 216,39	€ 313,77	500	550
450	€ 282,93	€ 410,25	550	600
500	€ 337,46	€ 489,32	600	650

CHAPEAU PD 117
KAP PD 117



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	De
80	€ 52,51	€ 76,14	130
100	€ 54,32	€ 78,76	150
130	€ 64,77	€ 93,92	180
150	€ 66,51	€ 96,44	200
180	€ 68,91	€ 99,92	230
200	€ 74,71	€ 108,33	250
250	€ 85,20	€ 123,54	300
300	€ 96,55	€ 139,99	350
350	€ 118,31	€ 171,56	450
400	€ 140,15	€ 203,22	500
450	€ 174,88	€ 253,57	550
500	€ 218,43	€ 316,73	600

PASSAGE POUR TOITURE EN BOIS G20 PAS 50

DAKDOORVOER G20 PAS 50



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	H	TROU GAT	Ø INT.	EXT
80	€ 601,97	€ 872,85	500	270	150	230
100	€ 648,27	€ 939,99	500	290	170	250
130	€ 694,58	€ 1007,13	500	320	200	280
150	€ 740,88	€ 1074,28	500	340	220	300
180	€ 787,19	€ 1141,42	500	370	250	330
200	€ 833,49	€ 1208,56	500	390	270	350
250	€ 972,41	€ 1409,99	500	440	320	400
300	€ 1111,32	€ 1248,00	500	490	370	450

PASSAGE POUR TOITURE EN BOIS G0 PAS 50B

DAKDOORVOER G0 PAS 50B



Di	INOX	PEINT GESCHILDERD	H	TROU GAT	Ø INT.	EXT
80	€ 601,97	€ 872,85	570	270	150	270
100	€ 648,27	€ 939,99	570	290	170	290
130	€ 694,58	€ 1007,13	570	320	200	320
150	€ 740,88	€ 1074,28	570	340	220	340
180	€ 787,19	€ 1141,42	570	370	250	370
200	€ 833,49	€ 1208,56	570	390	270	390
250	€ 972,41	€ 1409,99	570	440	320	440
300	€ 1111,32	€ 1611,41	570	490	370	490

DOUBLE PAROI. DUBBEL WANDIG

Thermolaquage par poudrage électrostatique EPOXY. Finitions disponibles : mate, satinée, brillante ou martelée.
Elektrostatisch EPOXY poedercoaten. Afwerking: mat, gesatineerd, glans of hamerslaglak.

COULEURS RAL. KLEUREN RAL

Pour les prix de la finition avec peinture noire et Ral, considerer la colonne "Peint/Geschilderd" de la liste de prix Double Paroi.
Voor prijzen eindigen met zwarte verf en Ral, rekening houden met de kolom "Painted / Geschilderd" van de dubbele wand prijslijst.

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018
RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032
RAL 1033	RAL 1034	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2008
RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014
RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031
RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008
RAL 4009	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007
RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015
RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024
RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007
RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024
RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006
RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016
RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032
RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040
RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004
RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017
RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002
RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018

NOTES



DOUBLE PAROI
DUBBEL WANDIG

DOUBLE PAROI SLIM DUBBEL WANDIG SLIM

DESCRIPTION:

Conduit de cheminée métallique en double paroi isolé par laine de roche épaisseur 10 mm pour l'évacuation des fumées humides et sèches en pression positive et dépression, les produits de ventilation, les vapeurs et les groupes électrogènes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Paroi interne en acier inox 1.4404 (AISI 316L), finition BA, épaisseurs disponibles 0,5 – 0,6 – 0,8 – 1 mm.
Paroi externe en acier inox 1.4301 (AISI 304), finition BA ou Cuivre.
Diamètres disponibles* en mm (int/ext) : 80/100 et 100/120.
*différents diamètres sur demande.

Isolation en Laine de Roche épaisseur 10 mm, densité 90 kg/mc.

Soudure longitudinale TIG.

Emboîtement par couplage mâle/femelle avec nervures, réalisés à travers la frappe à froid.

ACCESSOIRES:

Joints à lèvres triple en silicone et brides de sécurité pour assurer l'étanchéité et le serrage final.

DESIGNATION

Avec joint:

Conduit de cheminée EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50050-O(20)

Sans joint:


Conduit de cheminée EN 1856-2 T600-N1-D-V2-L50050-G(130)

Description du produit	Norme de référence	Classe de température	Classe de pression	Classe de résistance à l'eau de condensation	Classe de résistance à la corrosion	Typologie du matériel et épaisseur	Classe de résistance au feu de suite	Distance des matériaux inflammables

CERTIFICATIONS:

Certificat **CE** du contrôle des processus de production dans l'usine, Institut Giordano 0407-CPR-027.

ÉLÉMENT DROIT L. 2000 PDI 101B
LENGTE L.2000 PDI 101B




Di	INOX	De	H
80	€ 147,92	100	940
100	€ 159,33	120	940

ÉLÉMENT DROIT L. 1000 PDI 101
LENGTE L.1000 PDI 101



Di	INOX	De	H
80	€ 95,64	100	940
100	€ 102,98	120	940


ÉLÉMENT DROIT L. 500 PDI 103
LENGTE L.500 PDI 103



Di	INOX	De	H
80	€ 63,71	100	440
100	€ 67,41	120	440

ÉLÉMENT DROIT L. 250 PDI 105


LENGTE L.250 PDI 105



Di	INOX	De	H
80	€ 41,19	100	190
100	€ 45,52	120	190

ÉLÉMENT TÉLESCOPIQUE L. 257-384 PDI 106


TELESCOPISCHE LENGTE L. 257-384 PDI 106



Di	INOX	De	H min	H max
80	€ 87,57	100	257	384
100	€ 96,59	120	257	384


ÉLÉMENT D'INSPECTION PDI 114

T-STUK VOOR INSPECTIE PDI 114




Di	INOX	De	H	H2
80	€ 159,96	100	278	139
100	€ 96,59	120	278	139

COUDE 90° PDI 107B
BOCHT 90° PDI 107B




Di	INOX	De	A	B
80	€ 114,57	100	110	155
100	€ 125,85	120	130	170

COUDE 45° PDI 107
BOCHT 45° PDI 107



Di	INOX	De	H	E
80	€ 64,07	100	115	70
100	€ 68,07	120	123	73


COUDE 30° PDI 109
BOCHT 30° PDI 109



Di	INOX	De
80	€ 64,07	100
100	€ 68,07	120

T 90° PDI 111


T-STUK 90° PDI 111



Di	INOX	De	H	H2	B
80	€ 121,21	100	278	161	140
100	€ 125,58	120	278	161	150

T 90° AVEC PIQUAGE MÂLE SP MÂLE PDI 112B


T-STUK 90° MET AFTAKKING EW MANNELIJK PDI 112B



Di	INOX	De	H	Du
80	€ 126,24	100	278	80
100	€ 145,12	120	278	100

T 90° AVEC PIQUAGE MÂLE SP Ø 80 MÂLE PDI 112


T-STUK 90° MET AFTAKKING EW Ø 80 MANNELIJK PDI 112



Di	INOX	De	H	B
100	€ 135,03	120	278	80


*Femelle sur demande
Vrouwelijke op aanvraag

T 90° AVEC PIQUAGE SP FEMELLE PDI 112BF
T-STUK 90° MET AFTAKKING EW VROUW PDI 112BF




Di	INOX	De	H	Du
80	€ 126,24	100	278	80
100	€ 135,03	120	278	100

T 90° RÉDUIT SP Ø 80 FEMELLE PDI 112E
T-STUK 90° MET AFTAKKING EW Ø 80 VROUW PDI 112E



Di	INOX	De	H	B
100	€ 135,03	120	278	80

PURGE PDI 127
CONDENSAFVOER PDI 127




Di	INOX	De
80	€ 38,30	100
100	€ 33,35	120

 3,10 Écru aveugle á la demande. Blinde moer op aanvraag

TAMPON PDI 127B


DOP PDI 127B



Di	INOX	De
80	€ 38,30	100
100	€ 38,61	120

ADAPTATEUR SP FEMELLE - DP FEMELLE INT. / MÂLE EXT. PDI 116


OVERGANGSTUK EW VROUW - DW VROUW INT. /MAN EXT. PDI 116



Di	INOX	De
80	€ 54,27	100
100	€ 55,59	120


ADAPTATEUR SP MÂLE - DP FEM. INT. / MÂLE EXT. PDI 122

OVERGANGSTUK EW MANNELIJK - DW VROUW INT. /MAN EXT. PDI 122




Di	INOX	De
80	€ 54,27	100
100	€ 55,59	120

ADAPTATEUR - DP MÂLE INT. / FEM. EXT. SP FEMELLE PDI 122B
OVERGANGSTUK - DW MAN INT. /VROUW EXT. EW VROUW PDI 122B




Di	INOX	De
80	€ 39,24	100
100	€ 40,18	120

PLAQUE D'ENCRAGE POUR SUPPORT MURAL PDI 124
ANKERPLAAT MET LENGTE PDI 124



Di	INOX	De	A	H1	H2
80	€ 82,91	100	230	85	55
100	€ 84,88	120	250	85	55

PLAQUE DE DÉPART AVEC PURGE PDI 125
ANKERPLAAT MET CONDENSASFVOER PDI 125




Di	INOX	De	A	H
80	€ 78,97	100	200	200
100	€ 88,81	120	220	220

EQUERRE POUR SUPPORT MURAL PS 18

STEUNINGEN VOOR MUURBASISSTEUN PS 18

Prix valable pour une paire.
Prijs geldig voor één paar.



De	INOX
100	€ 27,71
120	€ 32,93

PLAQUE DE DÉPART AVEC ÉLÉMENT TÉLESCOPIQUE L.250 MM PDI 124C

ANKERPLAAT MET TELESKOOPLENGTE L.250 MM PDI 124C




Di	INOX	De	A	H1	H2
80	€ 74,18	100	230	250	55
100	€ 78,75	120	250	250	55

DOUBLE PAROI SLIM
DUBBEL WANDIG SLIM


BRIDE MURALE PS 23C

MUURBEUGEL PS 23C




De	INOX	A
100	€ 19,37	137
120	€ 20,41	152

BRIDE MURALE REGLABLE PS 23B
REGELBARE MUURBEUGEL PS 23B




De	INOX	A
100	€ 24,17	141
120	€ 25,61	156

BRIDE DE SÉCURITÉ PS 25C
VEILIGHEIDSBEUGEL PDI 129




Di	INOX
80	€ 9,67
100	€ 9,93

BRIDE DE HAUBANAGE PS 26
TUIDRAADBEUGEL PS 26




De	INOX	A
100	€ 17,78	170
120	€ 17,78	190

JOINT SILICONE PS 27
SILICONE DICHTINGSRING PS 27



D	SILICONE
80	€ 1,31
100	€ 1,85

JOINT EPDM PS 27EPDM
EPDM DICHTINGSRING PS 27EPDM




D	EPDM
80	€ 1,85
100	€ 2,01

COLLIER DE FIXATION AVEC CHEVILLE PS 23T
MUURBEUGEL MONOTIGE PS 23T



De	INOX
100	€ 14,29
120	€ 14,29

PLAQUE DE PROPRETÉ EN 2 PARTIES PS 35C
AFWERKINGSPLAAT 2 DELEN PS 35C



De	INOX
100	€ 25,46
120	€ 26,84

ROSACE DE FINITION PS 35D
ROZET PS 35D



De	INOX
100	€ 11,70
120	€ 12,10

SUPPORT AU TOIT RÉGLABLE PS 40
REGELBARE DAKONDERSTEUNING PS 40



De	INOX
100	€ 40,97
120	€ 44,44

SOLIN POUR TOIT PLAT PS 28 - PLOMB PSP 28


DAKDOORVOER VOOR PLAT DAK PS 28 - LOOD PSP 28



De	INOX	INOX PLOMB	D1	A	A
100	€ 76,45	€ 151,74	230	625	160
120	€ 76,45	€ 151,74	250	625	180

SOLIN POUR TOIT INCLINÉ 10°-35° PS 29 - PLOMB PSP 29


DAKDOORVOER VOOR SCHUIN DAK 10°-35° PS 29 - LOOD PSP 29



De	INOX	INOX PLOMB	A	D	E
100	€ 78,71	€ 151,74	625	160	175
120	€ 78,71	€ 151,74	625	180	175


SOLIN POUR TOIT INCLINÉ 35°-45° PS 29B - PLOMB PSP 29B

DAKDOORVOER VOOR SCHUIN DAK 35°-45° PS 29B - LOOD PSP 29B




De	INOX	INOX PLOMB
100	€ 82,59	€ 156,26
120	€ 82,59	€ 156,26

LARMIER AVEC BORD PS 35E
STORMKRAAG PS 35E




De	INOX	D1	A	D
100	€ 28,31	230	625	160
120	€ 28,31	250	625	160

CHAPEAU PDI 117
KAP PDI 117



Di	INOX	De
80	€ 55,57	100
100	€ 56,81	120


CHAPEAU ANTI REFOULEUR PDI 119
TREKKENDE KAP PDI 119



Di	INOX	De	D1
80	€ 79,09	100	230
100	€ 83,48	120	250

CÔNE DE FINITION PDI 120


KONISCH EINDSTUK PDI 120



Di	INOX	De	H
80	€ 44,88	100	190
100	€ 46,67	120	190

CHAPEAU LAMELLES PDI 139

KAP MET VLEUGEN PDI 139



Di	INOX	De
80	€ 132,93	100
100	€ 139,57	120



COMPOSANTS D'INGÉNIERIE THERMIQUE
THERMISCHE TECHNIEK ONDERLEDEN

TUYAUX DE RACCORDEMENT INOX ET NOIR RVS EN ZWART AANSLUITING

PELLET·INOX·ET·INOX·NOIR·0,5·MM·
PELLET·RVS·EN·RVS ZWART·0,5 MM

DESCRIPTION

Tuyau de raccordement pour l'évacuation des fumées humides et sèches en pression positive et dépression, les produits de ventilation, les vapeurs et les groupes électrogènes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Acier inox 1.4404 (AISI 316L), finition BA, épaisseur 0,5 mm revêtu avec peinture à la silicone couleur noir.
Diamètres disponibles* en mm : 80, 100
Soudure longitudinale TIG.
Emboîtement par couplage mâle/femelle avec nervures, réalisés à travers la frappe à froid.

ACCESSOIRES

Joints à lèvres triple en silicone et brides de sécurité pour assurer l'étanchéité et le serrage final.

DESIGNATION

Avec joint:

Tuyau de raccordement EN 1856-2 T200-P1-W-V2-L50050-O(50)M

Sans Joint

Tuyau de raccordement EN 1856-2 T450-N1-W-V2-L50050-G(800)M

Description du produit	Norme de référence	Classe de température	Classe de pression	Classe de résistance à l'eau de condensation	Classe de résistance à la corrosion	Typologie du matériel et épaisseur	Classe de résistance au feu de suie	Distance des matériaux inflammables

CERTIFICATIONS

Certificat **CE** du contrôle des processus de production dans l'usine, Institut Giordano 0407-CPR-027.

ÉLÉMENT DROIT L. 2000 PSN 01B
 LENGTE L.2000 PSN 01B



D	INOX 316 NOIR	H
80	€ 73,84	940
100	€ 80,86	940

ÉLÉMENT DROIT L. 1000 PSN 01
 LENGTE L.1000 PSN 01



D	INOX 316 NOIR	H
80	€ 39,38	940
100	€ 46,15	940

ÉLÉMENT DROIT L. 500 PSN 02
 LENGTE L.500 PSN 02



D	INOX 316 NOIR	H
80	€ 26,55	940
100	€ 27,85	940


ÉLÉMENT DROIT L. 250 PSN 03
 LENGTE L.250 PSN 03



D	INOX 316 NOIR	H
80	€ 22,20	190
100	€ 25,83	190

MANCHON MÂLE MÂLE PSN 37


KOPPELSTUK MAN MAN PSN 37



D	INOX 316 NOIR	H
80	€ 20,71	130
100	€ 21,21	130

MANCHON FEMELLE FEMELLE PSN 37B


KOPPELSTUK VROUW VROUW PSN 37B



D	INOX 316 NOIR	H
80	€ 22,24	130
100	€ 23,11	130

COUDE 90° PSN 05


BOCHT 90° PSN 05



D	INOX 316 NOIR
80	€ 43,12
100	€ 47,21


COUDE 90° FEM-FEM PSN 05F

BOCHT 90° V-V PSN 05F




D	INOX 316 NOIR
80	€ 41,96
100	€ 46,02

COUDE 90° AVEC TRAPPE DE VISITE PSN 05I
BOCHT 90° MET KUISLUIK PSN 05I




D	INOX 316 NOIR
80	€ 91,46
100	€ 103,03

COUDE 45° PSN 06
BOCHT 45° PSN 06




D	INOX 316 NOIR
80	€ 31,46
100	€ 35,03

T 90° MÂLE-FEMELLE PSN 07
T-STUK 90° MAN-VROUW PSN 07



D	INOX 316 NOIR
80	€ 46,96
100	€ 50,63


T 90° FEMELLE-FEMELLE PSN 07F
T-STUK 90° VROUW-VROUW PSN 07F



D	INOX 316 NOIR
80	€ 46,96
100	€ 50,63

T 90° FEM-FEM RÉDUIT Ø 80 FEM PSN 08F


T-STUK 90° V-V MET AFTAKKING Ø 80 V. PSN 08F



D	INOX 316 NOIR
100	€ 53,08

PURGE PSN 21


CONDENSAFVOER PSN 21



D	INOX 316 NOIR
80	€ 27,76
100	€ 30,35

TAMPON PSN 21B


DOP PSN 21B



D	INOX 316 NOIR
80	€ 22,40
100	€ 26,80


RÉDUCTION PSN 11

REDUCTIE PSN 11



D	INOX 316 NOIR
80	€ 43,09
100	€ 43,09

CAPUCHON DE FINITION PSN 14
DOP EINDSTUCK PSN 14



D	INOX 316 NOIR
80	€ 31,27
100	€ 33,35

COLLIER DE FIXATION AVEC CHEVILLE PSN 23T
MUURBEUGEL MONOTIGE PSN 23T



D	INOX 316 NOIR
80	€ 14,89
100	€ 16,41

BRIDE DE SÉCURITÉ PSN 25
VEILIGHEIDSBEUGEL PSN 25



D	INOX 316 NOIR
80	€ 10,01
100	€ 11,87

ROSACE EN SILICONE PSN 35B
ROZET SILICONE PSN 35B



D	SILICONE
80	€ 7,80
100	€ 8,97

ROSACE PSN 35

ROZET PSN 35



D	INOX 316 NOIR
80	€ 15,99
100	€ 17,20

ROSACE AVEC RESSORTS PSN 35M


ROZET MET LENTE PSN 35M



D	INOX 316 NOIR
80	€ 20,88
100	€ 22,27

JOINT VITON PSN 27V



VITON DICHTINGSRING PSN 27V



D	SILICONE
80	€ 4,00
100	€ 4,76

JOINT EPDM PS 27EPDM

EPDM DICHTINGSRING PS 27EPDM



D	EPDM
80	€ 1,31
100	€ 1,85

DOUBLE·PAROI·SLIM·NOIR DUBBEL·WANDIG·SLIM·ZWART

DESCRIPTION:

Conduit de cheminée métallique en double paroi isolé par laine de roche épaisseur 10 mm pour l'évacuation des fumées humides et sèches en pression positive et dépression, les produits de ventilation, les vapeurs et les groupes électrogènes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Paroi interne en acier inox 1.4404 (AISI 316L), finition BA, épaisseurs disponibles 0,5 – 0,6 – 0,8 – 1 mm.
Paroi externe en acier inox 1.4301 (AISI 304) peint noir.
Diamètres disponibles* en mm (int/ext) : 80/100 et 100/120.
*différents diamètres sur demande.
Isolation en Laine de Roche épaisseur 10 mm, densité 90 kg/mc.
Soudure longitudinale TIG.
Emboîtement par couplage mâle/femelle avec nervures, réalisés à travers la frappe à froid.

ACCESSOIRES:

Joints à lèvres triple en silicone et brides de sécurité pour assurer l'étanchéité et le serrage final.

DESIGNATION

Avec joint:

Conduit de cheminée EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50050-O(20)

Sans joint:

Conduit de cheminée EN 1856-1 T450-N1-D-V2-L50050-G(130)

Description du produit	Règlementation de référence	Classe de température	Classe de pression	Classe de résistance à l'eau de condensation	Classe de résistance à la corrosion	Typologie de matériel et épaisseur	Classe de résistance au feu de suie	Distance du matériau inflammable

CERTIFICATIONS:

Certificat CE du contrôle des processus de production dans l'usine, Institut Giordano 0407-CPR-027.

ÉLÉMENT DROIT L.2000 PDN 101B
LENGTE L.2000 PDN 101B




Di	INOX NOIR	De	H
80	€ 208,67	100	940
100	€ 217,11	120	940

ÉLÉMENT DROIT L.1000 PDN 101
LENGTE L.1000 PDN 101




Di	INOX NOIR	De	H
80	€ 107,98	100	940
100	€ 107,98	120	940

ÉLÉMENT DROIT L.500 PDN 103
LENGTE L.500 PDN 103



Di	INOX NOIR	De	H
80	€ 73,34	100	440
100	€ 80,33	120	440

ÉLÉMENT DROIT L.250 PDN 105
LENGTE L.250 PDN 105



Di	INOX NOIR	De	H
80	€ 51,20	100	270
100	€ 56,62	120	270

ÉLÉMENT TÉLESCOPIQUE PDN 106


TELESKOOPLENGTE PDN 106



Di	INOX NOIR	De	H min	H max
80	€ 98,40	100	257	384
100	€ 103,03	120	257	384

COUDE 90° PDN 107B


BOCHT 90° PDN 107B



Di	INOX NOIR	De	A	B
80	€ 142,91	100	110	155
100	€ 157,02	120	130	170

COUDE 45° PDN 107

BOCHT 45° PDN 107



Di	INOX NOIR	De	H	E
80	€ 79,80	100	115	70
100	€ 84,80	120	123	73


COUDE 30° PDN 109

BOCHT 30° PDN 109




Di	INOX NOIR	De
80	€ 79,80	100
100	€ 84,80	120

T 90° PDN 111
T-STUK 90° PDN 111




Di	INOX NOIR	De	H	H2	B
80	€ 143,69	100	278	161	140
100	€ 161,21	120	278	161	150

T 90° AVEC PIQUAGE SP MÂLE PDN 112B
T-STUK 90° MET AFTAKKING EW MANNELIJK PDN 112B



Di	INOX NOIR	De	H	Du
80	€ 143,69	100	278	80
100	€ 164,79	120	278	100

T 90° RÉDUIT SP Ø 80 MÂLE PDN 112
T-STUK 90° MET AFTAKKING EW Ø 80 MANNELIJK PDN 112



Di	INOX NOIR	De	H	B
100	€ 153,23	100	278	80

T 90° AVEC PIQUAGE SP FEMELLE PDN 112BF
T-STUK 90° MET AFTAKKING EW VROUW PDN 112BF



Di	INOX NOIR	De	H	Du
80	€ 143,98	100	278	80
100	€ 165,13	120	278	100

T 90° RÉDUIT SP Ø 80 FEMELLE PDN 112E


T-STUK 90° MET AFTAKKING EW Ø 80 VROUW PDN 112E



Di	INOX NOIR	De	H	B
100	€ 153,23	120	278	80

PURGE PDN 127


CONDENSAFVOER PDN 127



Di	INOX NOIR	De
80	€ 42,77	100
100	€ 43,09	120

TAMPON PDN 127B


DOP PDN 127B



Di	INOX NOIR	De
80	€ 42,77	100
100	€ 47,97	120


ADAPTATEUR SP MÂLE - DP FEM. INT. / MÂLE EXT. PDN 122

OVERGANGSTUK EW MANNELIJK - DW VROUW INT. /MAN EXT. PDN 122




Di	INOX NOIR	De
80	€ 60,66	100
100	€ 62,12	120

ADAPTATEUR SP FEMELLE - DP MÂLE INT. / FEM. EXT. PDN 122B
OVERGANGSTUK EW VROUW - DW MAN INT. /VROUW EXT. PDN 122B




Di	INOX NOIR	De
80	€ 62,52	100
100	€ 63,67	120

ADAPTATEUR - DP FEMELLE INT. / MÂLE EXT. SP FEMELLE PDN 116
OVERGANGSTUK - DW VROUW INT. /MAN EXT. EW VROUW PDN 116




Di	INOX NOIR	De
80	€ 67,56	100
100	€ 69,21	120

PLAQUE D'ANCRAGE POUR SUPPORT MURAL PDN 124
ANKERPLAAT VOOR MUURSTEUN PDN 124



Di	INOX NOIR	De	A	H1	H2
80	€ 86,68	100	230	85	55
100	€ 88,48	120	250	85	55


PLAQUE DE DÉPART AVEC PURGE PDN 125
ANKERPLAAT MET CONDENSAFVOER PDN 125



Di	INOX NOIR	De	A	H
80	€ 95,19	100	200	95
100	€ 102,52	120	220	95

ÉLÉMENT D'INSPECTION PDN 114

T-STUK VOOR INSPECTIE PDN 114





Di	INOX NOIR	De	H	H2
80	€ 174,02	100	278	139
100	€ 182,25	120	278	139

EQUERRE POUR SUPPORT MURAL PSN 18

STEUNINGEN VOOR MUURBASISSTEUN PSN 18

Prix valable pour une paire. Prijs geldig voor één paar.



De	INOX NOIR
100	€ 40,18
120	€ 47,75

BRIDE MURALE PSN 23C

MUURBEUGEL PSN 23C



De	INOX NOIR	A
100	€ 27,45	137
120	€ 29,35	152


BRIDE MURALE REGLABLE PSN 23B

REGELBARE MUURBEUGEL PSN 23B




De	INOX NOIR	A
100	€ 41,33	141
120	€ 46,26	156

PLAQUE ÉCART AU FEU PS 142
BRAND SEPARATIEPLAAT PS 142




De	INOX NOIR
100	€ 17,34
120	€ 19,40

SUPPORT DE DALLE AVEC COLLIER PS 142B
VLOERSTEUN PS 142B



De	INOX NOIR
100	€ 45,07
120	€ 51,01

PLAQUE DE FINITION COUPE FEU 0°-15° PDN 143
AFWERKINGSPLAAT 0°-15° PDN 143



Di	INOX NOIR	De
80	€ 27,92	100
100	€ 30,23	120

PLAQUE DE FINITION COUPE FEU 25°-45° PDN 143B
AFWERKINGSPLAAT 25°-45° PDN 143B



Di	INOX NOIR	De
80	€ 27,92	100
100	€ 30,23	120

ROSACE EN SILICONE PSN 35B

SILICONE ROZET PSN 35B



Di	SILICONE	De
80	€ 7,80	100
100	€ 8,97	120

SUPPORT AU TOIT RÉGLABLE PS 40

REGELBARE DAKONDERSTEUNING PS 40



De	INOX NOIR
100	€ 40,97
120	€ 44,44

BRIDE DE SÉCURITÉ PSN 25

VEILIGHEIDSBEUGEL PSN 25



Di	INOX NOIR	De
80	€ 10,01	100
100	€ 11,87	120


COLLIER DE FIXATION AVEC CHEVILLE PSN 23T

MUURBEUGEL MONOTIGE PSN 23T




Di	INOX NOIR	De
80	€ 14,89	100
100	€ 16,41	120

JOINT SILICONE PSN 27
SILICONE DICHTINGSRING PSN 27



Di	SILICONE
80	€ 1,31
100	€ 1,86

JOINT EPDM PS 27EPDM
EPDM DICHTINGSRING PS 27EPDM



Di	EPDM
80	€ 1,31
100	€ 1,85

ROSACE DE FINITION PDN 134C
ROZET PDN 134C



Di	INOX ép 10/10	De
80	€ 47,69	100
100	€ 47,69	120

ROSACE DE FINITION PSN 35
ROZET PSN 35



Di	INOX NOIR	De
80	€ 13,32	100
100	€ 14,33	120

PASSAGE POUR TOITURE EN BOIS PASN G0


DAKDOORVOER PASN G0



Di	INOX NOIR	H	D TROU	D.INT	D.EXT
80	€ 904,80	570	360	160	360
100	€ 951,20	570	380	180	380

SOLIN POUR TOIT PLAT PSN 28 - PLOMB PSPN 28


DAKDOORVOER VOOR PLAT DAK PSN 28 - LOOD PSPN 28



De	INOX NOIR	INOX PLOMB	D1	A	D
100	€ 99,59	€ 154,94	230	625	130
120	€ 99,59	€ 154,94	250	625	150

SOLIN POUR TOIT INCLINÉ 10°-35° PSN 29 - PLOMB PSPN 29


DAKDOORVOER VOOR SCHUIN DAK 10°-35° PSN 29 - LOOD PSPN 29



De	INOX NOIR	INOX PLOMB	A	D	E
100	€ 102,53	€ 197,26	625	130	175
120	€ 102,53	€ 197,26	625	150	175


SOLIN POUR TOIT INCLINÉ 35°-45° PSN 29B - PLOMB PSPN 29B

DAKDOORVOER VOOR SCHUIN DAK 35°-45° PSN 29B - LOOD PSPN 29B




De	INOX NOIR	INOX PLOMB
100	€ 107,58	€ 203,12
120	€ 107,58	€ 203,12

LARMIER PSN 35E
STORMKRAAG PSN 35E




De	INOX NOIR	D1	A	D
100	€ 33,36	230	625	160
120	€ 33,36	250	625	160

CHAPEAU PDN 117
KAP PDN 117




Di	INOX NOIR	De
80	€ 59,76	100
100	€ 62,81	120

CHAPEAU ANTI REFOULEUR PDN 119
TREKKENDE KAP PDN 119



Di	INOX NOIR	De	D1
80	€ 91,01	100	230
100	€ 95,21	120	250


CÔNE DE FINITION PDN 120
KONISCH EINDSTUK PDN 120



Di	INOX NOIR	De	H
80	€ 53,61	100	190
100	€ 56,74	120	190

CHAPEAU LAMELLES PDN 139

KAP MET VLEUGEN PD 139



Di	INOX NOIR	De
80	€ 154,38	100
100	€ 160,17	120

TUYAUX NOIR EN ACIER POUR PÔELES 1,2 MM STAAL ZWART TUBE VOOR KACHEL 1,2 MM

DESCRIPTION:

Tuyau de raccordement simple paroi pour l'évacuation des fumées des poêles et chaudières à pellet.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Acier aluminisé DX53 + DS, épaisseur 1,2 mm revêtu avec peinture à la silicone couleur noir résistante jusqu'à 500°C (couleurs gris et blanche sur requête).

Diamètres disponibles en mm : 80, 100

Soudure longitudinale au laser.

Emboîtement par couplage mâle/femelle avec nervures, réalisés à travers la frappe à froid.

ACCESSOIRES:

Joints à lèvres triple en silicone pour assurer l'étanchéité.

DESIGNATION

Avec joint :

Tuyau de raccordement EN1856-2:2009 T200-P1-W-Vm-L01120-030

Sans joint :

Système Conduit de cheminée

EN1856-2:2009 T450-N1-D-Vm-L01120-G450M

Description du produit

Règlementation de référence

Classe de température

Classe de pression

Classe de résistance à l'eau de condensation

Classe de résistance à la corrosion

Typologie de matériel et épaisseur

Classe de résistance au feu de suite

Distance du matériau inflammable

CERTIFICATIONS:

Certificat **CE** du contrôle des processus de production dans l'usine, Institut Giordano 0476-CPR-4699.

ÉLÉMENT DROIT L.2000 PSN12 01B
LENGTE L.2000 PSN12 01B



D	NOIR	H
80	€ 75,00	940
100	€ 100,00	940

ÉLÉMENT DROIT L.1500 PSN12 01C
LENGTE L.1500 PSN12 01C



D	NOIR
80	€ 62,50
100	€ 81,10

ÉLÉMENT DROIT L.1000 PSN12 01
LENGTE L.1000 PSN12 01



D	NOIR	H
80	€ 40,30	940
100	€ 53,80	940

ÉLÉMENT DROIT L.500 PSN12 02
LENGTE L.500 PSN12 02



D	NOIR
80	€ 25,80
100	€ 33,30

ÉLÉMENT DROIT L.250 PSN12 03B

LENGTE L.250 PSN12 03B



D	NOIR
80	€ 23,20
100	€ 26,50

MANCHON FEMELLE FEMELLE PSN12 37B

KOPPELSTUK VROUW VROUW PSN12 37B



D	NOIR
80	€ 24,00
100	€ 24,00

COUDE 90° PSN12 05

BOCHT 90° PSN12 05



D	NOIR	A	B
80	€ 32,50	72	167
100	€ 44,00	85	190

COUDE 90° AVEC TRAPPE PSN12 05I

BOCHT 90° MET INSPECTIELUIK PSN12 05I



D	NOIR
80	€ 70,00
100	€ 85,00

COUDE 45° PSN12 06
BOCHT 45° PSN12 06



D	NOIR
80	€ 28,50
100	€ 38,50

COUDE 30° PSN12 06B
BOCHT 30° PSN12 06B



D	NOIR
80	€ 46,00
100	€ 56,50

T 90° AVEC BOUCHON PSN12 07T
T-STUK 90° MET VOER PSN12 07T



D	NOIR
80	€ 54,00
100	€ 66,50

T 90° RÉDUIT Ø 80 FEMELLE PSN12 07F
T-STUK 90° MET AFTAKKING Ø 80 VROUW PSN12 07F



D	NOIR
100	€ 66,50

T 90° AVEC TRAPPE DE VISITE PSN12 10I

T-STUK 90° MET KUISLUIK PSN12 10I



D	NOIR
80	€ 93,00
100	€ 107,00

RÉDUCTION 80F/100M PSN12 11

REDUCTIE 80V/100M PSN12 11



D	NOIR
80	€ 40,00

RÉDUCTION 80M/100F PSN12 11B

REDUCTIE 80M/100V PSN12 11B



D	NOIR
80	€ 40,00

RÉDUCTION 80F/100F PSN12 12

REDUCTIE 80V/100V PSN12 12



D	NOIR
80	€ 40,00

ROSACE ELLIPTIQUE 45° PSN12 37B
ELLIPTISCH ROZET 45° PSN12 37B



D	NOIR	De
80	€ 24,00	285
100	€ 25,00	285

ROSACE PSN12 35
ROZET 45° PSN12 35



D	NOIR
80	€ 18,50
100	€ 20,00

COLLIER DE FIXATION AVEC CHEVILLE PSN 23T
MUURBEUGEL MONOTIGE PSN 23T



D	NOIR
80	€ 25,80
100	€ 28,50

TUYAUX NOIR EN ACIER POUR PÔÊLES 2 MM STAAL ZWART TUBE VOOR KACHEL 2 MM

DESCRIPTION:

Tuyau de raccordement simple paroi pour l'évacuation des fumées des poêles à bois et cheminée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Acier aluminisé DX53 + DS, épaisseur 2 mm revêtu avec peinture à la silicone couleur noir résistante jusqu'à 500°C (couleur gris sur requête).

Diamètres disponibles en mm : 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200.

Soudure longitudinale au laser.

Emboîtement par couplage mâle/femelle, réalisés à travers la frappe à froid.

DESIGNATION

Sans joint:

Tuyau de raccordement EN 1856-2/09 T450 -N1-D-Vm-L01200-G600NM

Description du produit	Norme de référence	Classe de température	Classe de pression	Classe de résistance à l'eau de condensation	Classe de résistance à la corrosion	Typologie du matériel et épaisseur	Classe de résistance au feu de suite	Distance des matériaux inflammables
------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

CERTIFICATIONS:

Certificat **CE** du contrôle des processus de production dans l'usine, Institut Giordano 0476-CPR-4699.

ÉLÉMENT DROIT L.1000 PSN20 01
LENGTE L.1000 PSN20 01



D	NOIR
120	€ 81,50
130	€ 83,00
140	€ 85,70
150	€ 90,20
160	€ 98,00
180	€ 110,50
200	€ 130,90

ÉLÉMENT DROIT L.750 PSN20 01B
LENGTE L.750 PSN20 01B



D	NOIR
120	€ 66,80
130	€ 69,50
140	€ 72,50
150	€ 77,80
160	-
180	€ 90,50

ÉLÉMENT DROIT L.500 PSN20 02
LENGTE L.500 PSN20 02



D	NOIR
120	€ 51,80
130	€ 52,00
140	€ 52,60
150	€ 54,00
160	€ 60,00
180	€ 64,60
200	€ 74,50

ÉLÉMENT DROIT L.250 PSN20 03B
LENGTE L.250 PSN20 03B



D	NOIR
120	€ 37,70
130	€ 38,30
140	€ 38,50
150	€ 38,70
160	€ 39,50
180	€ 42,90
200	€ 47,60

ÉLÉMENT DROIT L.300 AVEC CLÉ PSN20 03V

LENGTE L.300 MET REGELKLEP PSN20 03V



D	NOIR
120	€ 77,50
130	€ 78,00
140	€ 79,20
150	€ 81,50
160	€ 83,60
180	€ 91,20
200	€ 96,00

ÉLÉMENT TÉLESCOPIQUE PSN20 04

TELESKOOPLENGTE PSN20 04



D	NOIR
120	€ 82,00
130	€ 83,00
140	€ 83,50
150	€ 84,00
160	€ 85,00
180	€ 97,50
200	€ 105,00

MANCHON M-M PSN20 37

KOPPELSTUK M-M PSN20 37



D	NOIR
120	€ 27,10
130	€ 27,50
140	€ 27,80
150	€ 28,00
160	€ 28,50
180	€ 28,80
200	€ 29,00

MANCHON F-F PSN20 37B

KOPPELSTUK V-V PSN20 37B



D	NOIR
120	€ 27,10
130	€ 27,50
140	€ 28,80
150	€ 30,00
160	€ 31,40
180	€ 35,00
200	€ 37,20

COUDE 90° PSN20 05
BOCHT 90° PSN20 05



D	NOIR
120	€ 81,30
130	€ 81,80
140	€ 82,00
150	€ 82,50
160	€ 83,50
180	€ 93,50
200	€ 100,60

COUDE 90° AVEC TRAPPE DE VISISTE PSN20 05I
BOCHT 90° MET INSPECTIELUIK PSN20 05I



D	NOIR
120	€ 92,70
130	€ 94,50
140	€ 96,00
150	€ 101,00
160	€ 104,20
180	€ 111,50
200	€ 120,50

COUDE REGLABLE 90° PSN20 31
VERSTELBAREBOCHT 90° PSN20 31



D	NOIR
120	€ 130,00
130	€ 131,20
140	€ 133,00
150	€ 134,50
160	€ 139,70
180	€ 151,50

COUDE REGLABLE 90° AVEC TRAPPE DE VISITE PSN20 31I
VERSTELBAREBOCHT 90° MET INSPECTIELUIK PSN20 31I



D	NOIR
120	€ 150,00
130	€ 155,00
140	€ 160,00
150	€ 165,00
160	€ 170,00
180	€ 175,00
200	€ 188,00

COUDE 45° PSN20 06

BOCHT 45° PSN20 06



D	NOIR
120	€ 68,00
130	€ 69,00
140	€ 70,00
150	€ 75,00
160	€ 77,70
180	€ 85,50
200	€ 92,70

COUDE 45° AVEC TRAPPE DE VISITE PSN20 06I

BOCHT 45° MET INSPECTIELUIK PSN20 06I



D	NOIR
120	€ 87,70
130	€ 91,70
140	€ 94,50
150	€ 95,10
160	€ 95,50
180	€ 104,00
200	€ 112,10

RACCORD À T 90° PSN20 07

T-STUK 90° PSN20 07



D	NOIR
120	€ 160,00
130	€ 128,50
140	€ 133,50
150	€ 135,50
160	€ 143,20
180	€ 152,50
200	€ 166,50

TAMPON POUR T 90° PSN20 07T

DOP T-STUK 90° PSN20 07T



D	NOIR
120	€ 39,74
130	€ 39,74
140	€ 43,11
150	€ 43,11
160	€ 45,74
180	€ 47,20
200	€ 54,57

RÉDUCTION PSN20 11

REDUCTIE PSN20 11



D	NOIR
130	€ 48,50
140	€ 49,00
150	€ 49,50
160	€ 50,00
180	€ 50,50
200	€ 95,00

RACCORD À PAROI PSN20 35P

MUURDOORVOER PSN20 35P



D	NOIR
120	€ 58,50
130	€ 59,00
140	€ 59,50
150	€ 60,00
160	€ 60,50
180	€ 61,50
200	€ 62,00

RACCORD AU PLAFOND PSN20 35S

PLAFONDDOORVOER PSN20 35S



D	NOIR
120	€ 157,70
130	€ 162,50
140	€ 170,00
150	€ 176,20
160	€ 176,20
180	€ 185,00
200	€ 198,70

CLÉ PSN20 VI

REGELKLEP PSN20 VI



D	NOIR
120	€ 30,50
130	€ 31,00
140	€ 31,50
150	€ 32,00
160	€ 32,50
180	€ 33,00
200	€ 34,00

ROSACE DE FINITION PSN20 35

ROZET PSN20 35



D	NOIR
120	€ 20,80
130	€ 21,00
140	€ 21,50
150	€ 22,00
160	€ 22,50
180	€ 23,00
200	€ 23,50

ROSACE ELLIPTIQUE DE FINITION PSN20 35E

ELLIPTISCH ROZET PSN20 35E



D	NOIR
120	€ 26,30
130	€ 26,50
140	€ 27,00
150	€ 27,50
160	€ 29,00
180	€ 33,00
200	€ 36,50

COLLIER SOUTIEN TUYAU PSN 23T

MUURBEUGEL PSN 23T



D	NOIR
120	€ 35,50
130	€ 36,00
140	€ 36,80
150	€ 37,00
160	€ 37,50
180	€ 38,00
200	€ 38,50

PASSAGE TOITURE PSN20 PAS

DAKDOORVOER PSN20 PAS



D	NOIR
120	€ 1.610,00
130	€ 1.655,00
140	€ 1.725,00
150	€ 1.805,00
160	€ 1.820,00
180	€ 1.980,00
200	€ 2.175,00

FLEXIBLE ET ACCESSOIRES FLEXIBLE EN TOEBEHOREN

DESCRIPTION:

Conduit de fumée flexible en double paroi, lisse interne et ondulée externe, pour l'évacuation des fumées humides et sèches en pression positive et dépression, les produits de ventilation et les vapeurs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Paroi interne et externe en acier inox 1.4404 (AISI 316L), épaisseur 0,10 mm et 0,12 mm

Diamètres disponibles en mm: 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 250, 300.

Emboîtement par couplage mâle/femelle avec nervures à travers des raccords, réalisés par la frappe à froid.

DESIGNATION

avec Joint

Conduit de fumée EN 1856-2 T200-P1-W-V2-L50010-O

sans Joint


Conduit de fumée EN 1856-2 T600-N1-W-V2-L50010-G

Description du produit	Norme de référence	Classe de température	Classe de pression	Classe de résistance à l'eau de condensation	Classe de résistance à la corrosion	Typologie du matériel et épaisseur	Classe de résistance au feu de suie

CERTIFICATIONS:


Certificat **CE** du contrôle des processus de production dans l'usine, Institut Giordano 0407-CPR-027.

TUYAU FLEXIBLE DOUBLE PAROI INTERNE LISSE PD FLEX
FLEXIBEL DW PD FLEX




D	METRES	FLEX 010	Pour 0,12+12%
60	50	€ 31,26	-
80	50	€ 31,27	
100	50	€ 38,48	
120	50	€ 46,44	
130	50	€ 49,14	
140	30	€ 54,06	
150	30	€ 58,92	
160	30	€ 66,20	
180	25	€ 70,61	
200	25	€ 79,49	
220	20	€ 94,83	
250	20	€ 108,07	
300	10	€ 127,72	

RACCORD TUYAU RIGIDE FEMELLE INOX 316 - TUYAU FLEXIBLE DP FLEX F
VERLOOPSTUCK FLEXIBEL - VASTE BUIS VROUWELIJK RVS 316 FLEX F



D	€
80	€ 18,08
100	€ 18,89
120	€ 21,24
130	€ 22,02
140	€ 22,81
150	€ 23,58
160	€ 25,17
180	€ 27,52
200	€ 29,11
220	€ 30,65
250	€ 38,52
300	€ 46,07


RACCORD TUYAU RIGIDE MÂLE INOX 316 - TUYAU FLEXIBLE DP FLEX M
VERLOOPSTUCK FLEXIBEL - VASTE BUIS MANNELIJK RVS 316 FLEX M



D	€
80	€ 16,35
100	€ 17,79
120	€ 19,15
130	€ 20,10
140	€ 20,42
150	€ 21,09
160	€ 21,74
180	€ 22,42
200	€ 23,87
220	€ 30,65
250	€ 33,16
300	€ 38,52

RACCORD TUYAUX FLEXIBLES INOX 316 DP FLEX FLEX


VERLOOPSTUCK FLEXIBEL - FLEXIBEL RVS 316 DW FLEX FLEX



D	€
80	€ 18,08
100	€ 18,89
120	€ 21,24
130	€ 22,02
140	€ 22,81
150	€ 23,58
160	€ 25,17
180	€ 27,52
200	€ 29,11
220	€ 30,65
250	€ 46,07
300	€ 46,60

RACCORD FLEXIBLE DP - RIGIDE SP MÂLE FLEX MBS

VERLOOPSTUCK FLEXIBEL DW - VASTE BUIS EW FLEX MBS



D	€
80	€ 20,38
100	€ 20,91
120	€ 21,24
130	€ 22,02
140	€ 22,81
150	€ 23,58
160	€ 25,17
180	€ 27,52
200	€ 29,11
220	€ 30,65
250	€ 46,07
300	€ 46,07

RACCORD ANTICONDENSATION FLEX RACF

VERLOOPSTUCK FLEXIBEL - VASTE BUIS VROUWELIJK VOOR CONDENSATIE FLEX RACF



D	€
80	€ 33,80
100	€ 37,28
120	€ 41,67
130	€ 43,29
140	€ 46,89
150	€ 47,46
160	€ 52,68
180	€ 56,95
200	€ 60,78
220	€ 71,20
250	€ 72,36
300	€ 81,85

RACCORD ANTICONDENSATION FLEX RACM

VERLOOPSTUCK FLEXIBEL - VASTE BUIS MANNELIJK VOOR CONDENSATIE FLEX RACM



D	€
80	€ 33,80
100	€ 37,28
120	€ 41,67
130	€ 43,29
140	€ 46,89
150	€ 47,46
160	€ 52,68
180	€ 56,95
200	€ 60,78
220	€ 71,20
250	€ 72,36
300	€ 81,85

RACCORD ANTICONDENSATION FLEX-FLEX RACFF

VERLOOPSTUCK FLEXIBEL - FLEXIBEL VOOR CONDENSATIE FLEX RACFF



D	€
80	€ 51,17
100	€ 54,64
120	€ 59,27
130	€ 60,78
140	€ 64,42
150	€ 65,29
160	€ 73,51
180	€ 77,91
200	€ 82,54
220	€ 95,51
250	€ 96,32
300	€ 108,01

RÉDUCTION MÂLE-FLEXIBLE FLEX RID


REDUCTIE MANNELIJK-FLEXIBEL FLEX RID



D MÂLE	€	D FLEXIBLE
150	€ 31,34	130
180	€ 34,64	150
200	€ 43,71	150
200	€ 38,67	180
250	€ 43,71	200

PLAQUE D'OBTURATION 350*350 PS 17F


AFDEKPLAAT 350*350 PS 17F



D	€
60	€ 18,75
80	€ 18,75
100	€ 18,75
110	€ 18,75
120	€ 18,75
130	€ 18,75
140	€ 18,75
150	€ 18,75
160	€ 18,75
180	€ 18,75
200	€ 18,75

PLAQUE D'OBTURATION 500*500 PS 17F

AFDEKPLAAT 500*500 PS 17F



D	€
220	€ 26,25
250	€ 26,25
300	€ 26,25

COLLIER DE TUBAGE PS 23F

OPHANG BEUGEL PS 23F



D	€
60	€ 20,88
80	€ 21,55
100	€ 22,93
110	€ 23,74
120	€ 24,58
130	€ 26,72
140	€ 27,35
150	€ 28,15
160	€ 29,32
180	€ 30,73
200	€ 32,29
220	€ 33,51
250	€ 34,05
300	€ 37,18

GRILLE ANTI-INTRUSION PAGA FL
VOGEL ROOSTER FLEX PAGA FL




D	€
60	€ 14,20
80	€ 14,20
100	€ 15,80
120	€ 15,80
130	€ 17,16
140	€ 17,81
150	€ 18,77
160	€ 20,12
180	€ 20,12
200	€ 22,63

CHAPEAU AVEC COLLIER PD 117F
KAP MET KETTING PD 117F



D	€
60	€ 37,60
80	€ 37,60
100	€ 40,19
120	€ 40,19
130	€ 42,79
140	€ 45,38
150	€ 47,97
160	€ 53,16
180	€ 62,11
200	€ 64,74
220	€ 70,77
250	€ 69,95
300	€ 73,54

CHAPEAU ANTI REFOULEUR POUR FLEXIBLE PD 119F
TREKKENDE KAP VOOR FLEXIBEL PD 119F



D	€
80	€ 74,62
100	€ 77,24
120	€ 83,52
130	€ 85,24
140	€ 87,72
150	€ 88,64
160	€ 88,64
180	€ 101,44
200	€ 106,84
220	€ 109,97
250	€ 122,18
300	€ 135,23

NOTES



COMPOSANTS D'INGÉNIERIE THERMIQUE
THERMISCHE TECHNIEK ONDERLEDEN

DOUBLE PAROI PPS INOX DUBBEL WANDIG PPS RVS

DESCRIPTION:

Système en double paroi constituée par deux tuyaux coaxiaux, PP interne rigide avec joint en EPDM, paroi extérieure en acier inox 304 ou en cuivre. Les tuyaux coaxiaux forment une cavité circulaire qui reste vide. Le système est idéal pour transporter les produits de combustion à partir de l'appareil à l'atmosphère sous pression et dépression condensant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Paroi interne en PP rigide.
Paroi externe en acier inox 1.4301 (AISI 304), finition BA ou Cuivre épaisseur 0,5 mm.
Diamètres disponibles en mm (int/ext) : 80/100
Soudure longitudinale TIG sur le tuyau inox.
Emboîtement par couplage mâle/femelle avec nervures, réalisés à travers la frappe à froid.

ACCESSOIRES:

Joints à lèvres triple en EPDM et brides de sécurité pour assurer l'étanchéité et le serrage final.

DESIGNATION:

Avec joint

Conduit de cheminée EN 14471 T120-H1-W-2-O(10)-LE-C-UO

Description du produit	Norme de référence	Classe de température	Classe de pression	Classe de résistance à l'eau de condensation	Classe de résistance à la corrosion	Distance des matériaux inflammables	Classe d'emplacement	Classe de réaction au feu	Classe de revêtement
------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------

CERTIFICATIONS:

Certificat **CE** du contrôle des processus de production dans l'usine, Institut Giordano 0407-CPR-1417.

ÉLÉMENT DROIT L. 1000 PDP 01
LENGTE L.1000 PDP 01



Di	INOX	De	H

ÉLÉMENT DROIT L. 500 PDP 02
LENGTE L.500 PDP 02




Di	INOX	De	H

ÉLÉMENT DROIT L. 250 PDP 03
LENGTE L.250 PDP 03



Di	INOX	De	H


T 90° PDP 104
T-STUK 90° PDP 104



Di	INOX	De	H	H2	B

ÉLÉMENT D'INSPECTION AVEC TAMPON PDP 108


T-STUK VOOR INSPECTIE MET DOP PDP 108



Di	INOX	De	H	H2

PURGE PDP 21

CONDENSAFVOER PD 127




Di	INOX	De

 3,10 Dado di chiusura 3/4 nichelato femmina a richiesta

COUDE 90° PDP 11


BOCHT 90° PDP 11



Di	INOX	De	A	B

COUDE 45° PDP 10

BOCHT 45° PDP 10




Di	INOX	De	H	E

RACCORD CHAUDIÈRE PDP 116
OVERGANGSTUK KETEL PDP 116



Di	INOX	De


PLAQUE AVEC ÉLÉMENT DROIT PDP 19
ANKERPLAAT MET LENGTE PDP 19



Di	INOX	De	A	H1	H2


EQUERRE POUR SUPPORT MURAL PS 18
STEUNINGEN VOOR MUURBASISSTEUN PS 18

Prix valable pour une paire.
Prijs geldig voor één paar.




De	INOX

CHAPEAU ANTI REFOULEUR PDP 12
TREKKENDE KAP PDP 12




Di	INOX	De	D1

CÔNE DE FINITION PDP 16
KONISCH EINDSTUK PDP 16




Di	INOX	De	H

CHAPEAU LAMELLES PDP 17
KAP MET VLEUGEN PDP 17



Di	INOX	De

CHAPEAU PDP 18
KAP PDP 18



Di	INOX	De	D1

GRILLE DE PROTECTION DE VENTILATION POUR T90° PAGAV
BESCHERMING ROOSTER VOOR VENTILATIE T-STUCK 90° PAGAV




Di	INOX	De	H

GRILLE DE PROTECTION PAGA
BESCHERMING ROOSTER PAGA





Di	INOX	De	H

GRILLE DE PROTECTION À 45° PS 45C
BESCHERMING ROOSTER 45° PS 45°





Di	INOX	De	H

SOLIN POUR TOIT PLAT PS 28 - PLOMB PSP 28
DAKDOORVOER VOOR PLAT DAK PS 28 - LOOD PSP 28



De	INOX	PLOMB LOOD	D1	A


SOLIN POUR TOIT INCLINÉ 10°-35° PS 29 - PLOMB PSP 29
DAKDOORVOER VOOR SCHUIN DAK 10°-35° PS 29 - LOOD PSP 29



De	INOX	PLOMB LOOD	D1	A	E

LARMIER PS 35E

STORMKRAAG PS 35E



De	INOX

ROSACE DE FINITION PD 134C

ROZET PD 134C



Di	INOX ép. 10/10 INOX Dikte 10/10

PLAQUE DE TERMINAISON ET FERMETURE PS 36


AFSLUITING PLAAT PS 36



Di	INOX	H


BRIDE MURALE PS 23C

MUURBEUGEL PS 23C



De	INOX

BRIDE MURALE RÉGLABLE 50-80 MM PS 23B
REGELBARE MUURBEUGEL PS 23B




De	INOX

COLLIER DE FIXATION AVEC CHEVILLE PS 23T
MUURBEUGEL MONOTIGE PS 23T




De	INOX

BRIDE DE SÉCURITÉ PD 129
VEILIGHEIDSBEUGEL PD 129



Di	INOX

JOINT SILICONE PS 27
SILICONE DICHTINGSRING PS 27



D	INOX

DOUBLE PAROI **PPS** INOX
DUBBEL WANDIG **PPS** RVS



COMPOSANTS D'INGÉNIERIE THERMIQUE
THERMISCHE TECHNIEK ONDERLEDEN



PPS



FICHE TECHNIQUE TECNO MONO PP



Dénomination	TECNO MONO PP		
Norme de référence	EN 14471: 2013 + A1:2015	Cheminées Systèmes de cheminées avec conduits internes en matériel plastique Exigences et méthodes d'essai	
Désignation	Groupe 1 Ø 60 - 80 - 100	T120 - H1 - W - 2 - O(30) - LI - E - U	
Détails du Marquage CE	CE 0 4 0 7	ISTITUTO GIORDANO Qualità al Plurale.	0407-CPR-1250 (IG-001-2017)
Déclaration de Performance	N. 001/2017DOP09/01/2017		
Groupe de diamètre	Groupe 1		
Diamètre nominale [mm]	60	80	100
Spécification matériel décharge fumée	Polypropylène PP – Blanc		
Joint d'étanchéité	Elastomère en EPDM 120°C – simple lèvre Couleur: NOIR Certifiée UNI EN 14241-1 :2005 T120-W2-K2-I		
Données de performance			
Classe de température	120°C (T120)		
Classe de pression	5000 Pa (H1)		
Classe de résistance à l'eau de condensation	W		
Classe de résistance à la corrosion	2		
Classe de résistance au feu de suie	O		
Distance des matériaux inflammables [mm]	30		
Classe de positionnement	LI		
Classe de réaction au feu	E		
Classe de protection	U		
- Domaines d'application - Combustibles autorisés	Canal d'exhalation, conduit, conduit unique intubé, multiple et collective pour les appareils à gaz et gas-oil à condensation et les hottes de cuisine avec la température des fumées ≤120°C		
	 Gaz à condensation	 Gas-oil à condensation	 Hottes de cuisine
- Recyclage des matières premières			

FICHE TECHNIQUE TECNO FLEX PP



Dénomination	TECNO FLEX PP		
Norme de référence	EN 14471: 2013 + A1:2015	Cheminées Systèmes de cheminées avec conduits internes en plastique Exigences et méthodes d'essai	
Désignation	Groupe 1 Ø 60 - 80 - 100	T120 - H1 - O - W - 2 - O(10) - I - F - L1	
	Groupe 2 Ø 110	T120 - H1 - O - W - 2 - O(20) - I - F - L1	
Détails du Marquage CE	CE 0 4 0 7	ISTITUTO GIORDANO Qualità al Plurale.	0407 - CPR - 1250 (IG-001-2017)
Déclaration de Performance	N° 002/2017DOP09/01/2017		
Groupe de diamètre	Groupe 1		
Diamètre nominale [mm]	60	80	100
Spécification matériel décharge fumée	Polypropylène PP – Blanc		
Joint d'étanchéité	Elastomère en EPDM 120°C – simple lèvre Couleur : NOIR Certifiée UNI EN 14241-1 :2005 T120-W2-K2-I		
Données de performance			
Classe de température	120°C (T120)		
Classe de pression	5000 Pa (H1)		
Classe de résistance à l'eau de condensation	W		
Classe de résistance à la corrosion	2		
Classe de résistance au feu de suie	O		
Distance des matériaux inflammables [mm]	10		20
Classe de positionnement	I - installation interne		
Classe de réaction au feu	F		
Classe de protection	L		
- Domaines d'application - Combustibles autorisés	Canal d'exhalation, conduit, conduit unique intubé, multiple et collective pour les appareils à gaz et gas-oil à condensation et les hottes de cuisine avec la température des fumées ≤120°C		
	 Gaz à condensation	 Gas-oil à condensation	 Hottes de cuisine
- Recyclage des matières premières			

ÉLÉMENT DROIT L.2000 M-F PAED 04*LENGTE L.2000 M-V PAED 04*

D	€
60	€ 19,68
80	€ 26,63
110	€ 57,89
125	€ 86,82
160	€ 144,70
200	€ 225,74

ÉLÉMENT DROIT L.1000 M-F PAED 01*LENGTE L.1000 M-V PAED 01*

D	€
60	€ 12,24
80	€ 15,95
110	€ 29,32
125	€ 49,37
160	€ 80,25
200	€ 145,12

ÉLÉMENT DROIT L.500 M-F PAED 02*LENGTE L.500 M-V PAED 02*

D	€
60	€ 8,78
80	€ 10,97
110	€ 21,70
125	€ 34,30
160	€ 49,04
200	€ 126,72

ÉLÉMENT DROIT L.250 M-F PAED 03*LENGTE L.250 M-V PAED 03*

D	€
60	€ 6,79
80	€ 8,69
110	€ 16,18
125	€ 26,26
160	€ 38,67
200	€ 101,46

COUDE 45° M-F PACQ 45

BOCHT 45° M-V PACQ 45



D	€
60	€ 9,54
80	€ 10,36
110	€ 14,87
125	€ 36,86
160	€ 54,32
200	€ 119,48

COUDE 90° M-F PACN 90

BOCHT 90° M-V PACN 90



D	€
60	€ 10,19
80	€ 10,36
110	€ 14,99
125	€ 36,17
160	€ 68,30
200	€ 119,45

T 90° PART 07

T-STUK 90° PART 07



D	€
60	€ 26,63
80	€ 26,63
110	€ 43,12
125	€ 98,81
160	€ 98,81
200	€ 208,50

PURGE PATC 85

CONDENSAFVOER PATC 85



D	€
60	€ 11,11
80	€ 11,11
110	€ 33,00
125	€ 52,85
160	€ 69,54
200	€ 156,86

TAMPON PATC 85*DOP PATC 85*


D	€
60	€ 11,11
80	€ 11,11
110	€ 33,00
125	€ 52,85
160	€ 69,54
200	€ 156,86

ÉLÉMENT TRAPPE DE VISITE FRONTALE PAEI 83*T-STUK VOOR INSPECTIE PAEI 83*

D	€
60	€ 24,31
80	€ 24,31
110	€ 43,48
125	€ 113,28
160	€ 168,27
200	€ 226,28

RÉDUCTION PART 01*REDUCTIE PART 01*

D	€
60	€ 30,10
80	€ 44,00
110	€ 60,20
125	€ 77,56
160	€ 121,55

GRILLE ANTI-INTRUSION PAGA*VOGEL ROOSTER PAGA*

D	€
60	€ 14,20
80	€ 14,20
110	€ 15,80
125	€ 15,80
160	€ 15,80
200	€ 17,16

BRIDE ARAIGNÉE PSFC 70

AFSTANDHOUDER PSFC 70



D	€
60	€ 22,87
80	€ 22,87
110	€ 22,87
125	#N/D
160	€ 25,96
200	€ 25,96

COLLIER MURAL MONOTIGE PSFM 12

MUURBEUGEL MONOTIGE PSFM 12



D	€
60	€ 13,74
80	€ 13,74
110	€ 14,29
125	#N/D
160	€ 18,10
200	€ 18,10

TUYAU FLEXIBLE PP SMART FLEX PAFX04

FLEXIBEL PP SMART FLEX PAFX04



D	€/mt	L. ROULEAU-SPOEL
60	€ 15,00	50 mt
80	€ 17,60	50 mt
110	€ 23,53	50 mt

CONDUIT COLLECTIF COLLECTIEF SYSTEEM

DESCRIPTION:

Conduit de cheminée métallique en double paroi isolé par lame d'air épaisseur 25 et 50 mm pour l'évacuation des fumées humides et sèches en pression positive et dépression, les produits de ventilation, les vapeurs et les groupes électrogènes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Paroi interne en acier inox 1.4404 (AISI 316L), finition BA, épaisseurs disponibles 0,5 – 0,6 – 0,8 – 1 mm.

Paroi externe en acier inox 1.4301 (AISI 304), finition BA ou Cuivre épaisseur 0,5 mm.

Diamètres disponibles en mm (int/ext):

80/130	100/150	130/200	160/230	200/300
--------	---------	---------	---------	---------

Soudure longitudinale TIG.

Emboîtement par couplage mâle/femelle avec nervures, réalisés à travers la frappe à froid.

ACCESSOIRES:

Joints à lèvres triple en silicone et brides de sécurité pour assurer l'étanchéité et le serrage final.

DESIGNATION

Avec joint:

Conduit de cheminée EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50050-O(10)

Description du produit	Norme de référence	Classe de température	Classe de pression	Classe de résistance à l'eau de condensation	Classe de résistance à la corrosion	Typologie du matériel et épaisseur	Classe de résistance au feu de suie	Distance des matériaux inflammables

CERTIFICATIONS:

Certificat **CE** du contrôle des processus de production dans l'usine, Institut Giordano 0407-CPR-027.

ÉLÉMENT DROIT L. 1000 TCII 01
LENGTE L.1000 TCII 01




Di	INOX	De	H
80	€ 87,70	130	940
100	€ 92,02	150	940
130	€ 125,86	200	940
160	€ 146,16	230	940

ÉLÉMENT DROIT L. 500 TCII 02
LENGTE L.500 TCII 02




Di	INOX	De	H
80	€ 58,46	130	440
100	€ 65,77	150	440
130	€ 73,74	200	440
160	€ 92,37	230	440

ÉLÉMENT DROIT L. 250 TCII 03
LENGTE L. 250 TCII 03



Di	INOX	De	H
80	€ 38,98	130	190
100	€ 44,08	150	190
130	€ 57,62	200	190
160	€ 69,98	230	190


ÉLÉMENT TÉLESCOPIQUE L. 340-550 TCII 22
TELESKOOPLENGTE L. 340-550 TCII 22



Di	INOX	De	H
80	€ 62,18	130	190
100	€ 67,28	150	190
130	€ 80,82	200	190
160	€ 93,18	230	190

COUDE 90° TCI 11


BOCHT 90° TCI 11



Di	INOX	De	A	B
80	€ 97,44	130	87	170
100	€ 106,72	150	110	205
130	€ 157,76	200	130	230
160	€ 161,24	230	210	325

COUDE 45° TCI 10


BOCHT 45° TCI 10



Di	INOX	De	H
80	€ 59,93	130	144
100	€ 63,80	150	150
130	€ 85,06	200	168
160	€ 100,53	230	177

T 90° "VENTILATION" TCI 09

T-STUK 90° "VENTILATIE" TCI 09



Di	INOX	De	H
80	€ 111,36	130	270
100	€ 120,74	150	270
130	€ 165,80	200	270
160	€ 177,54	230	270

T 90° "EXPULSION DES FUMÉES" PIQUAGE Ø 80 + AIR DE COMBUSTION DX TCI 14

KOPPELSTUK T-STUK 90° ROOK UITWERPEN AFTAKKING 80 + VERBRANDINGSLUCHT DX TCI 14




Di	INOX	De	H
80	€ 194,88	130	190
100	€ 208,80	150	190
130	€ 236,64	200	190
160	€ 274,92	230	190

T 90° "EXPULSION DES FUMÉES" PIQUAGE Ø 80 + AIR DE COMBUSTION SX TCI 13
T-STUK 90° ROOK UITWERPEN AFTAKKING 80 + VERBRANDINGSLUCHT SX TCI 13




Di	INOX	De	H
80	€ 194,88	130	190
100	€ 208,80	150	190
130	€ 236,64	200	190
160	€ 274,92	230	190

T 90° "EXPULSION DES FUMÉES" RÉDUIT Ø 80 TCI 04
T-STUK 90° AFTAKKING Ø 80 VOOR "ROOKAFVOER" TCI 04




Di	INOX	De	H
80	€ 111,36	130	190
100	€ 120,74	150	190
130	€ 165,80	200	190
160	€ 177,54	230	190

T 90° "ARRIVÉE AIR DE COMBUSTION" RÉDUIT Ø 80 TCI 05
T-STUK 90° AFTAKKING Ø 80 VOOR "VENTILATIE" TCI 05



Di	INOX	De	H
80	€ 111,36	130	190
100	€ 120,74	150	190
130	€ 165,80	200	190
160	€ 177,54	230	190


T 90° AVEC DEBOUCHURE CONCENTRIQUE Ø 80/125 TCI 06
T-STUK 90° AFTAKKING Ø 80/125 TCI 06



Di	INOX	De	H
80	€ 130,19	130	270
100	€ 180,47	150	270
130	€ 186,66	200	270
160	€ 202,42	230	270

T 90° AVEC BOUCHON À SERRER TCI 08

T-STUK 90° VOOR INSPECTIE TCI 08



Di	INOX	De	H
80	€ 161,23	130	190
100	€ 168,87	150	190
130	€ 186,66	200	270
160	€ 220,98	230	270

PURGE DOUBLE CONDENSAT ET DÉCHARGE TCI 21

DUBBELE CONDENSATVOER TCI 21




3,10 Écrou avregle à la demande
3,10 Blinde moer op aanvraag

Di	INOX	De	H
80	€ 85,72	130	150
100	€ 93,38	150	150
130	€ 124,50	200	150
160	€ 186,76	230	150

RACCORD POUR TERMINAL DE FERMETURE TCI 20

OVERGENSTUCK VOOR UITGANG TCI 20



Di	INOX	De	H
80	€ 50,56	130	140
100	€ 51,85	150	140
130	€ 66,57	200	140
160	€ 75,20	230	140


PLAQUE DE SUPPORT INTERMÉDIAIRE TCI 19

ANKERPLAAT VOOR MUURSTEUN TCI 19



Di	INOX	De	H
80	€ 82,30	130	140
100	€ 88,23	150	140
130	€ 112,90	200	140
160	€ 133,67	230	140


PLAQUE DE BASE AVEC PURGE TCI 25
ANKERPLAAT MET CONDENSATVOER TCI 25



Di	INOX	De	H
80	€ 75,40	130	100
100	€ 80,04	150	100
130	€ 106,72	200	100
160	€ 127,60	230	100



EQUERRE POUR SUPPORT MURAL PS 18
STEUNING VOOR MUURBASISSTEUN PS 18

Prix valable pour une paire. Prijs geldig voor één paar.




De	INOX
130	€ 35,13
150	€ 38,79
200	€ 58,96
230	€ 66,97

SOLIN POUR TOIT PLAT PS 28 - PLOMB PSP 28
DAKDOORVOER VOOR PLAT DAK PS 28 - LOOD PSP 28



De	INOX	INOX PLOMB LOOD	D1	A
130	€ 76,45	€ 151,74	160	625
150	€ 81,51	€ 161,86	180	625
200	€ 111,59	€ 221,57	230	625
230	€ 114,14	€ 227,10	260	625


SOLIN POUR TOIT INCLINÉ 10°-35° PS 29 - PLOMB PSP 29
DAKDOORVOER VOOR SCHUIN DAK 10°-35° PS 29 - LOOD PSP 29



De	INOX	INOX PLOMB LOOD	D1	A
130	€ 78,71	€ 151,74	160	625
150	€ 83,92	€ 161,86	180	625
200	€ 114,90	€ 177,62	230	625
230	€ 117,53	€ 192,71	260	625

SOLIN POUR TOIT INCLINÉ 35°-45° PS 29B - PLOMB PSP 29B


DAKDOORVOER VOOR SCHUIN DAK 35°-45° PS 29B - LOOD PSP 29B



De	INOX	INOX PLOMB LOOD	D1	A	E
130	€ 82,59	€ 156,26	160	625	175
150	€ 88,05	€ 166,68	180	625	175
200	€ 120,60	€ 182,91	230	625	175
230	€ 123,33	€ 192,31	260	625	175

LARMIER AVEC BORD PS 35E


STORMKRAAG PS 35E



De	INOX	H
130	€ 28,31	100
150	€ 28,31	100
200	€ 30,88	100
230	€ 33,64	100

BRIDE MURALE PS 23C


MUURBEUGEL PS 23C



De	INOX
130	€ 21,01
150	€ 21,57
200	€ 24,10
230	€ 28,94

BRIDE MURALE RÉGLABLE 50-80 MM PS 23B

REGELBARE MUURBEUGEL 50-80 MM PS 23B



De	INOX
130	€ 26,58
150	€ 27,60
200	€ 35,75
230	€ 39,00

COLLIER DE FIXATION AVEC CHEVILLE PS 23T
MUURBEUGEL MONOTIGE PS 23T




De	INOX
130	€ 14,29
150	€ 15,09
200	€ 18,11
230	€ 19,76

BRIDE DE SÉCURITÉ PS 25C
VEILIGHEIDSBEUGEL PD 129




Di	INOX
80	€ 9,67
100	€ 9,93
130	€ 11,47
160	€ 12,12
180	€ 12,12
200	€ 12,63
220	€ 12,92
250	€ 13,71
300	€ 13,71
350	€ 15,53
400	€ 17,92

JOINT SILICONE PS 27
DICHTINGSRING PS 27



Di	INOX
80	€ 1,31
100	€ 1,85
130	€ 2,04
160	€ 3,65


TERMINAL ANTI REFOULEUR TCI 12
TREKKENDE UITGANG TCI 12



Di	D1	INOX	De	H
80	230	€ 139,20	130	350
100	250	€ 153,12	150	350
130	300	€ 180,96	200	350
160	300	€ 222,72	230	350

TERMINAL CÔNIQUE TCI 16


CONISCHE UITGANG TCI 16



Di	INOX	De	H
80	€ 110,20	130	350
100	€ 116,00	150	350
130	€ 139,20	200	350
160	€ 174,00	230	350

TERMINAL LAMELLES TCI 17

UITGANG MET VLEUGEN TCI 17



Di	INOX	De	H
80	€ 174,00	130	350
100	€ 197,20	150	350
130	€ 220,40	200	350
160	€ 243,60	230	350

TERMINAL DE DÉCHARGE HORIZONTAL TCI 18

HORIZONTAL UITGANG TCI 18



Di	INOX	De	H
80	€ 81,20	130	250
100	€ 98,60	150	250
130	€ 139,20	200	250
160	€ 162,40	230	250

GRILLE DE PROTECTION DE VENTILATION POUR T90° PAGAV

BESCHERMING ROOSTER VOOR VENTILATIE T-STUCK 90° PAGAV




Di	INOX	De	H
130	€ 48,72	130	80
160	€ 64,96	150	80

GRILLE DE PROTECTION TCII PAGA
BESCHERMING ROOSTER TCII PAGA



Di	INOX	De	H
80	€ 23,20	130	80
100	€ 25,52	150	80
130	€ 27,84	200	80
160	€ 32,48	230	80

GRILLE DE PROTECTION À 45° PS 45C
BESCHERMING ROOSTER 45° PS 45°



Di	INOX	De	H
80	€ 41,04	130	250
100	€ 42,17	150	250
130	€ 44,58	200	250
160	€ 45,42	230	250

SIPHON PURGE INOX PS SIP



Di	€
Tous	€ 42,18


TecnoCamini

COMPONENTI TERMOTECNICI

DONNÉES **TECHNIQUES**
TECHNISCHE GEGEVENS

SCHÉMA DE MONTAGE

CHEMINÉE POUR UN SEUL GÉNÉRATEUR



Les colliers muraux pour les installations extérieures à placer tous les 2 mètres.

SCHÉMA DE MONTAGE

INSTALLATION DANS BÂTIMENTS À PLUSIEURS ÉTAGES.





SCHÉMA DE MONTAGE

INSTALLATION DANS BÂTIMENTS À PLUSIEURS ÉTAGES.



INSTALLATION DANS BÂTIMENTS À PLUSIEURS ÉTAGES.

Le tableau de référence qui indique les choix de dimensions, avec des variantes possibles de la chaudière et le nombre d'étages du bâtiment, doit être utilisé comme aide.

PUISSANCE DU GÉNÉRATEUR			
Étages	20 Kw	24 Kw	28 Kw
3 (2 + 1)	250/130	250/130	250/150
4 (3 + 1)	250/130	250/130	300/150
5 (4 + 1)	250/130	250/130	300/150
6 (5 + 1)	300/130	300/130	300/150

Selon les normes UNI CIG 7129 et 10640, aux conduits de cheminées collectives ramifiées simple paroi on peut connecter un maximum de 6 générateurs, à être compris comme 5 connectés dans le système pour les étages individuels et un indépendamment comme dernière connexion (par exemple, un établissement de 4 étages : système 3+1 donné par 3 connexions aux étages + 1 au dernier étage supérieur).

On ne peut pas utiliser générateurs à tirage forcé.

Conduits de cheminées collectives simples en simple paroi.


Installation du système : espace d'air interne au mur.

Numéro maximum de branchements : 6 (5 directement déchargés dans le conduit de cheminée + 1 amené dans la cheminée et déchargé directement au toit – générateur au dernier étage).

Type de générateur : Atmosphérique « type B »

Normes de référence : UNI 7129 – UNI 10641

Nous rappelons que pour les systèmes Conduits de cheminées collectives ramifiées en simple paroi on applique l'exigence de conception du système lui-même, selon la norme UNI 10640, préparé par un technicien qualifié.



TECNOCAMINI SRL

Tab. 1 : TECNOCAMINI SIMPLE PAROI – CAPACITÉ DE CHARGE

Hauteurs maximales 1 pour les produits avec et sans joints d'étanchéité en utilisant l'élément T90°.

Æ[mm]	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
F2 [kN]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
N3[kN]	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
P [N/m]	9,8	12,2	15,9	18,3	22,0	24,5	30,6	36,7	42,8	49,0	55,1	61,2	67,3	73,5	79,6
H [m]	160	125	94	82	68	81	65	54	40	35	30	27	25	23	21
h [m]	80	65	50	43	36	30	23	19	16	14	12	11	10	9	8

Tab. 2 : TECNOCAMINI DOUBLE PAROI – CAPACITÉ DE CHARGE

Hauteurs maximales 1 pour les produits avec et sans joints d'étanchéité en utilisant l'élément T90°.

Æ[mm]	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
F [kN]	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
P [N/m]	27,8	33,8	42,7	48,7	57,6	63,6	78,5	93,4	112	127	142	157	172	187	201
H [m]	72	59	47	41	35	39	32	27	13,5	11,8	10,5	9,5	8,7	8,0	7,5

Tab. 3 : TECNOCAMINI TERMO DOUBLE PAROI – RÉSISTANCE THERMIQUE

R in (m² K/W) d'éléments circulaires isolés par laine de roche d=90 kg/m³ à la température indiquée.

Æ[mm]	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
s [mm]	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50
R(20°C)	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39	0,40	0,41	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	0,81	0,82
R(80°C)	0,33	0,35	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,40	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,79	0,80
R(160°C)	0,29	0,29	0,30	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,66	0,67	0,67	0,69	0,69	0,69
R(200°C)	0,26	0,28	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31	0,60	0,61	0,61	0,62	0,62	0,63	0,63

TECNOCAMINI SRL

CONDITIONS GÉNÉRALES (DE VENTE)

Art. 1 Champ d'application :

Les conditions générales de la SRL TECHNO CHIMNEYS constituent un ensemble avec l'engagement souscrit par le client. Ces conditions générales s'appliquent à toute offre de prix faite par la SRL

TECHNO CHIMNEYS pour son client, à toutes les commandes du client, et à tout contrat passé entre la SRL TECHNO CHIMNEYS et le client. Toute disposition contraire est considérée comme nulle sauf si elle est acceptée par écrit de notre part.

Nos conditions générales prévalent sur les conditions émanant du Client ou d'un tiers, même si la SRL TECHNO CHIMNEYS ne les a pas expressément protestées.

Toute autre condition que les présentes Conditions Générales, ainsi que tout écart des présentes Conditions Générales, même s'ils émanent des représentants de la SRL TECHNO CHIMNEYS, doivent être confirmées au préalable et par écrit par la SRL TECHNO CHIMNEYS pour être opposables à la SRL TECHNO CHIMNEYS.

Au cas où une disposition quelconque des présentes Conditions Générales ou d'un contrat passé avec le Client serait nulle, totalement ou partiellement, les autres conditions restent en vigueur sans aucune réserve. Dans ce cas, les parties s'engagent à faire un nouvel arrangement valable qui remplace la disposition nulle et qui se rapproche autant que possible de l'intention de la disposition nulle.

Art. 2 Paiement :

Tous les prix sont exprimés en EUROS et s'entendent hors TVA sauf stipulation contraire.

Sauf accord exprès contraire, les factures sont payables au comptant à la livraison.

En cas de travaux sur mesure ou en cas de travaux confiés à un entrepreneur, le client paiera un acompte de 25% du prix forfaitaire stipulé TVA inclus. Si l'assurance-crédit de la SRL TECHNO CHIMNEYS n'offre pas de garantie au client, ce dernier paiera immédiatement et intégralement le prix forfaitaire convenu.

En cas de non-paiement à l'échéance le montant de la facture sera de plein droit et sans mise en demeure majoré à partir de la date de la facturation d'un intérêt de retard calculé conformément à la loi du 2 août 2002 concernant le retard de paiement et d'au moins 8 %.

En cas de non-paiement à l'échéance le montant de la facture sera de plein droit et sans mise en demeure également majoré de 10 % à titre de dommages et intérêts avec un minimum de € 40,00 sans préjudice de l'indemnité de procédure due en cas de recouvrement judiciaire et de tous autres droits que la SRL TECHNO CHIMNEYS peut faire valoir.

En cas de défaut de paiement du prix la SRL TECHNO CHIMNEYS sera également autorisée sans mise en demeure et de plein droit à suspendre toute livraison ultérieure au client et/ou à déclarer les contrats en cours résolus de plein droit, sans préjudice du droit de la SRL TECHNO CHIMNEYS de demander exécution et/ou réparation du Client.

Le non-paiement d'une seule facture à son échéance rend immédiatement exigible de plein droit et sans mise en demeure le solde dû sur toutes les autres factures, même non échues.

Art. 3 Offres et commandes :

Les offres de la SRL TECHNO CHIMNEYS, ainsi que les informations et les annexes qu'elle fournit, ne valent qu'à titre de renseignement et n'engagent en aucun cas la SRL TECHNO CHIMNEYS. Quand le client fait une commande, la SRL TECHNO CHIMNEYS ne sera engagée qu'après confirmation de cette commande par la SRL TECHNO CHIMNEYS. Le client informera la SRL TECHNO CHIMNEYS de toute éventuelle inexactitude constatée dans cette confirmation d'ordre dans les 24 heures de la confirmation d'ordre.

Art. 4 Réserve de propriété :

La SRL TECHNO CHIMNEYS reste propriétaire des marchandises jusqu'au paiement complet par le client, même si elle s'était déclarée d'accord avec un achat à tempérament. En cas de non-paiement, la SRL TECHNO CHIMNEYS se réserve le droit de reprendre les marchandises, les frais de reprise étant à charge du client.

En cas de paiement partiel, le montant payé, diminué d'un montant équivalent à au moins 20 % du montant de la facture, sera remboursé au client, sous réserve d'une réduction de valeur plus élevée en cas de détérioration, d'usure anormale ou d'autres éléments justifiant une réduction de valeur plus élevée. Le client s'engage à communiquer cette réserve de propriété à tout tiers à qui il livrerait ces marchandises par la suite, en possession de qui il mettrait ces marchandises ou à qui il en confierait la surveillance. Ces marchandises ne pourront pas faire l'objet de quelconque gage et/ou de quelconque privilège au bénéfice de tiers.

Art. 5 Notification obligatoire :

Le client se doit de contrôler la conformité des marchandises au moment de la livraison.

Vu son obligation de vérification, le client signalera les réclamations relatives à la livraison en ce compris, mais sans être exhaustif, la non-conformité et les vices, dans les 48 heures de la livraison, par écrit et motivé, au bureau situé en Belgique de la SRL TECHNO CHIMNEYS.

Les réclamations et les remarques par rapport à la facturation doivent être signalées dans les huit jours de manière motivée et par lettre recommandée au siège susmentionné de la SRL TECHNO CHIMNEYS.

Le délai prend cours le jour de la réception de la facture envoyée par le siège central TECNOCAMINI.

Les éventuels vices cachés doivent être signalés par envoi recommandé dans les 48 heures de leur constatation.

Après l'expiration dudit délai les marchandises seront considérées comme définitivement acceptées ce qui exclut la possibilité de réclamations ultérieures. Les réclamations tardives sont irrecevables.

Art. 6 Retour :

À tout envoi en retour s'applique la procédure suivante :

- Avant de retourner un produit, le client doit en faire la demande écrite l'envoyer par e-mail à l'adresse : info@technochimneys.eu
- La demande doit mentionner :

le numéro du bon de livraison ou le numéro de la facture;

les données de contact;

la description des raisons du retour;

le mode de retour.

TECNOCAMINI SRL

▪ Ce n'est qu'après réception de l'acceptation écrite de la demande de retour par TECHNO CHIMNEYS que le client pourra retourner un article.

À tous les envois en retour s'appliquent les conditions suivantes :

- Seuls les articles dont la facture ou le bon de livraison remontent à deux mois au maximum sont acceptés pour retour.
- Seuls les articles de stock intacts peuvent être retournés. La SRL TECHNO CHIMNEYS se réserve le droit de refuser le retour de colis endommagés.
- Seuls les articles emballés dans l'emballage original seront acceptés par la SRL TECHNO CHIMNEYS. La SRL TECHNO CHIMNEYS se réserve le droit de refuser le retour de colis non-emballés dans l'emballage original.

▪ Un article et ses accessoires sont considérés comme un ensemble. Quand le client a commandé un ensemble, il devra retourner le colis en sa totalité. La SRL TECHNO CHIMNEYS se réserve le droit de refuser des colis incomplets.

▪ Les marchandises doivent être accompagnées du document de retour dûment complété avec mention du numéro du bon de livraison ou du numéro de la facture.

▪ Les marchandises reprises par la SRL TECHNO CHIMNEYS feront l'objet d'une réduction de valeur de 20%.

▪ Après contrôle et approbation de l'état des marchandises une note de crédit, tenant compte des 20 %, est rédigée.

Dès confirmation par la SRL TECHNO CHIMNEYS, le client peut faire enlever les articles lors d'une livraison ultérieure par la SRL TECHNO CHIMNEYS ou les retourner par la poste tenant compte des conditions suivantes :

- Après un contact par téléphone ou par écrit, le client peut demander à la SRL TECHNO CHIMNEYS que les articles dans le dépôt du client soient repris par la SRL TECHNO CHIMNEYS lors d'une livraison ultérieure par la SRL TECHNO CHIMNEYS. La SRL TECHNO CHIMNEYS se réserve le droit de refuser cette demande.
- Quand les articles sont retournés par la poste, le colis doit être bien emballé. Il faut que les articles soient emballés dans un matériel de protection absorbant les chocs. Le client emballera le produit entier pour éviter que le produit ne cogne contre les côtés du colis et qu'il ne bouge dans le colis.
- L'envoi en retour doit être dûment affranchi.
- Les frais de retour sont toujours pour compte du client sauf s'il s'agit d'une livraison fautive.
- Les risques de l'envoi en retour sont pour le compte du client.

Art. 7 Risques et frais de transport :

Les marchandises sont toujours transportées aux risques et périls du client. Quand les marchandises dont la valeur de la facture est inférieure à € 600,00 sont livrées par nos soins, un coût de transport de € 40,00 sera facturé. Nous nous réservons le droit de changer ce montant en fonction des augmentations des prix de carburant, de salaires, de matériaux, de services, etc...

Art. 8 Prix :

La SRL TECHNO CHIMNEYS se réserve le droit de changer les prix de ses tarifs en raison des conditions économiques sauf si nous avons expressément accordé une validité fixe dans notre offre. En cas d'augmentation des prix, le client en sera avisé au préalable et aura le droit d'annuler la commande dans les dix jours de la réception, ceci sans frais pour le client.

Art. 9 Factures impayées :

Le paiement d'une facture ne suppose pas le paiement des autres factures impayées. Tout paiement fait par le client concernera la facture impayée la plus ancienne.

Art. 10 Dessins et plans – délais de livraison :

Chaque client est responsable des dessins, des esquisses et des dimensions qu'il nous a donnés. La SRL TECHNO CHIMNEYS n'est nullement obligée de contrôler ces informations ni par rapport à leur adaptabilité mutuelle ni par rapport à leur fonctionnalité ni par rapport à leur aptitude à l'emploi pour lequel le client les a destinées, même si cette destination lui est connue.

Les délais de livraison, s'ils sont mentionnés, sont seulement donnés à titre d'information et n'engagent pas la responsabilité de la SRL TECHNO CHIMNEYS à moins qu'il n'en soit convenu expressément et par écrit. Les retards de livraison n'entraîneront jamais le droit à un dédommagement, ni à une résiliation unilatérale du contrat.

Art. 11 Force majeure :

En cas de force majeure, comme par exemple maladie parmi le personnel de la SRL TECHNO CHIMNEYS, grève, perturbation subie par l'entreprise, incendie, immobilité totale ou partielle du trafic, guerre ou défaillance de la part des fournisseurs et transporteurs de la SRL TECHNO CHIMNEYS, la SRL TECHNO CHIMNEYS sera toujours autorisée à suspendre le contrat pour la durée de la situation de force majeure et, lorsque la situation de force majeure dure plus de six mois, à résilier le contrat de plein droit sans que, dans aucun des cas, la SRL TECHNO CHIMNEYS ne soit tenue au paiement d'une indemnité quelconque.

Art. 12 Responsabilité :

Au cas où la SRL TECHNO CHIMNEYS serait responsable en raison d'un vice, sa responsabilité se limite à la réparation en nature. Cela signifie pour les marchandises livrées la réparation ou le remplacement des marchandises affectées d'un vice qui ont été livrées ou de leurs accessoires affectés d'un vice, sans que, en plus, la SRL TECHNO CHIMNEYS ne soit tenue au paiement d'une indemnité quelconque.

Le dommage indirect et le dommage consécutif ne sont pas remboursés. En aucun cas la SRL TECHNO CHIMNEYS ne sera responsable d'un dommage qui n'a pas été directement et immédiatement causé par une erreur commise par la SRL TECHNO CHIMNEYS. La SRL TECHNO CHIMNEYS ne sera jamais responsable d'un dommage indirect en ce compris, mais sans être exhaustif, perte de revenus, créances par des tiers, perte de clientèle ou tout autre dommage ou tous autres vices. En tout cas la responsabilité de la SRL TECHNO CHIMNEYS sera limitée aux montants que le client a payés à la SRL TECHNO CHIMNEYS en ce qui concerne le bien spécifique qui a causé le dommage.

Art. 13 Non-exécution :

En cas de résiliation du contrat par le client ou en raison d'une non-exécution quelconque de la part du client, une indemnité de résiliation sera due à titre de dommages et intérêts. Cette indemnité de résiliation s'élève à 30 % du prix forfaitaire stipulé ou du prix d'achat TVA inclus.

L'annulation d'une commande passée chez la SRL TECHNO CHIMNEYS doit se faire par écrit et moyennant indemnité forfaitaire de 30 % du prix forfaitaire stipulé ou du prix d'achat TVA inclus.

Lorsque les frais réels sont plus élevés, les frais réels seront dus.

Art. 14 Compétence et loi applicable :

En cas de litige les parties acceptent de soumettre le litige à la juridiction exclusive des tribunaux de Nivelles, en application de la législation belge.

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

NOTES


[illegible]

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

TecnoCamini

COMPONENTI TERMOTECNICI





CATALOG . CATALOGUE **2023**

LA CORTE STUDIO

TecnoCamini

COMPONENTI TERMOTECNICI

TECHNOCHIMNEYS EUROPE

Rue de la Maîtrise, 4
BE-1400 Nivelles

T. / F. +32 (0) 67 444 689
BE 0669 906 348

info@technochimneys.eu
www.technochimneys.eu